KONSAN®

elektroteknik
san. ve tic. ltd. şti.

www.konsanelektroteknik.com



1994'ten günümüze tedarikçiniz...



SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"

ÜRÜN KATALOĞU ve FİYAT LİSTESİ

HAZİRAN 2022

KSN®

KONSAN®
elektroteknik
san. ve tic. ltd. şti.

Tarihçemiz;

*Firmamız, Şenol KONAN tarafından **Konsan Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** olarak Ocak 1994 yılında İstanbul Beyoğlu (Karaköy) ilçesinde ticari faliyetine başlamış ve istikrarlı bir şekilde gelişerek bugüne kadar gelmiştir. Ticaret hayatına "Aile Şirketi" olarak Karaköy, Perpa ve İmes şubeleri ile devam etmektedir.*

Misyonumuz;

*Kalite, Güven ve Disiplin odaklı hizmet veren firmamız, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış markalarımız olan **KSN**, **HAWKON** ve **KONGEET** ile bugünlere gelimiş ve uzakdoğu ülkeleriyle yaptığımız uzun yıllara dayanan ticari işbirlikleriyle 30'u aşkın markanın ana bayiliğini en iyi şekilde yapmaktadır.*

Vizyonumuz;

*KONAN Ailesinin sektörde oluşturduğu tarihsel güveni, ticari başarısı ve yenilikçi anlayışıyla geleceğe taşıyan, öncelikli amacı sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğru adımları atarak en kaliteli ürünleri **Rasyonel Fiyat** ve **Maksimum Hizmet** politikasıyla, pazarda ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.*

Kaliteyi **S**eçme **N**edeniniz...



KSN®

HAWCON® KONDANSATÖR

KONGEET®



İÇİNDEKİLER

06 MAKARON GRUBU



Siyah Isı ile Daralan Makaronlar 6-7
Renkli Isı ile Daralan Makaronlar 8-9
3/1 İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaron SBRSM-NF 10
3/1 İçi Yapışkanlı Isı ile Daralan Makaron (Rulo) 10
Kablo Toplama Çorapları 11
Metal Kablo Çekme Çorabı 11
H - CLASS Silikonlu Makaronlar 12
Cam Elyaf Makaronlar 13
Renkli Cam Elyaf Makaronlar 14

16 KABLO BAĞLARI VE AKSESUARLAR



Beyaz Kablo Bağları 16
Siyah Kablo Bağları 17
Renkli Kablo Bağları 18
Etiketli Beyaz Kablo Bağları / Panele Kafadan Sıkışan Beyaz Kablo Bağları / Açılabilir Beyaz Kablo Bağları 19
304 Paslanmaz Çelik Kablo Bağları 20
304 Paslanmaz Çelik Etiket 20
304 Paslanmaz Çelik Polyester Kaplı Kablo Bağları 21
Tırnaklı Kablo Bağı 21
Yapışkanlı Kroşeler / Vidalı Kroşeler / Yapışkanlı Kablo Tutucu 22
Kablo Klipsi / Yapışkanlı Bükülebilir Klips / Flat Kablo Tutucu 23
Dübel Kroşeler / Baskılı Devre Taşıyıcıları / Dübelli Kroşe 24
Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı / Yapışkan Pano Etiketi / Kapama Parçası 25
Helezon Kablo Spiralleri 26
EC Tipi Kablo İşaretleme 26

28 KABLO YÜKSÜKLERİ VE PAPUÇLARI



İzoleli Tek Giriş Yüksükler (Fransız Normu) 28
İzoleli Tek Giriş Yüksükler (Alman Normu) 29
İzoleli Çift Giriş Yüksükler (Fransız Normu) 30
İzoleli Çift Giriş Yüksükler (Alman Normu) 30
İzolesiz Kablo Yüksükleri 31
Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları 32
Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları 33
Dişi Faston Tip İzoleli / Dişi Faston Tip Tam İzoleli / Dişi Faston Tip Tam İzoleli Polyamid Kablo Uçları 34
Erkek Faston Tip İzoleli / Erkek/Dişi Geri Dönüşlü İzoleli / Bayrak Tip Tam İzoleli Polyamid Kablo Uçları 35
İzoleli Erkek Terminaller / İzoleli Dişi Terminaller / İzoleli Kablo Ucu Ek Mufları 36
İğne Tip İzoleli / Bıçak Tip İzoleli / Ucu Kıvrık Bıçak Tip İzoleli Kablo Uçları 37
Isı Büzüşmeli Ek Muf / Vidalı Buat Klemensleri / Hızlı Kablo Ekleme Parçası 38
Kompakt Çok Amaçlı Klemensler / Tek Damar İletkenler İçin Buat Klemensler 39
221 Serisi Kompakt Çok Amaçlı Klemensler / Aydınlatma için Kablo Klemensler 39
Standart Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları 40-41
Eko Tip Sıkmalı Kablo Pabuçları / Eko Tip Ek Muflar 42
W Otomat Rayı / Trifaze Müşterek W Otomat Baraları / Monofaze Müşterek W Otomat Baraları 43
Nötr Vidalı Topraklama Baraları
Universal Sayıcılar 44
Pano İçi Termostatlar 44
Dağıtıcı Üniteler 45
AD 116 Serisi Led Sinyal Lambaları / Buzzerlar / Motorlu Siren 46
Plastik Sıra Klemensler, Vida Blokajlı / Isıya Dayanıklı Plastik Klemensler, Vida Blokajlı
Potansiyometre / Metal Dial / Köprü Diyot 47

49 EL ALETLERİ GRUBU



Mekanik El Aletleri 49-51
Kablo Soyma ve Kesme Aletleri 52-53
Network Penseleri 53
Kablo Bağı Sıkma Penseleri 54
Mekanik SKP Papuç Sıkma Penseleri 54
Hidrolik Papuç Sıkma Penseleri 55



İÇİNDEKİLER

57 KONDANSATÖR GRUBU



HAWCON

Daimi Devre Motor ve Aydınlatma Kondansatörleri 57
Daimi Devre Motor Kondsatörleri Plastik Tüp Vidali, Terminalli 58
Motor İlk Hareket (Start) Kondansatörleri
Fan Kondansatörleri Kare Tip (400 - 450 V) / Daimi Devre Motor Kondansatörleri Alüminyum Tüp, Vidali, Terminalli 59
Split Klima Kondansatörleri Alüminyum Tüp, Düz, 3 Terminalli 60



TIBCON

230V Monofaze Silindir Tip Kondansatör 61
400V / 415V / 440 V Silindir Tip - 400V / 415V / 440 V Kutu Tip - 480V / 525V Silindir Tip Kondansatör
525V / 690V Ağır Hizmet Kondansatör / Kompanzasyon Kontaktörleri 62



63 İZOLESİZ KABLO UÇLARI VE KONNEKTÖRLERİ

İzolesiz Kablo Uçları ve Konnektörler 63-66

68 LEHİM TELLERİ VE HAVYA GRUBU



Lehim Telleri 68
Lehim Suyu Flux / Lehim Pastaları 69
WELLER Havya Grubu 70-73



ER-SA Kalem ve Çekiç Havyalar 73
UPX Set Havya 74



CLASS Havya Grubu 75-78
SOLOMON Set ve Kalem Havyalar 79
SONAR Tabanca ve Kalem Havyalar 79



ERTAN Kalem ve Çekiç Havyalar 80
CARTELL Silikon Tabancaları ve Mum Silikonlar 80
PROSKİT Havya, Lehim Potaları ve El Aletleri 81
YIHUA / QUICK Havya Grubu 82

84 ÖLÇÜ ALETLERİ



UNI-T Ölçü Aletleri 84-85
Diğer Ölçü Aletleri 86-87

95 BANT, SPREY VE SICAK HAVA TABANCALARI



Globe İzole Bantlar / Coroplast Tüylü ve Tüysüz Bez Bantlar / Çift Taraflı Bantlar / Teflon Bantlar 89
KSN Eriyen Bantlar / HAWCON ve Diğer Sprey Çeşitleri 90
Perfects Sprey Çeşitleri 91
STEINEL Sıcak Hava Tabancaları ve Aksesuarları 92

94 ANAHTAR VE SWITCH GRUBU



Yerli Anahtar ve Switch Çeşitleri 94
İthal Anahtar ve Switch Çeşitleri 96-97
Born Klemens Banan Fiş Ve Krokodil Çeşitleri 97-98
Fuse Yuva ve Cam Sigortalar 99
Taida Endüstriyel Fanlar 100

102 KINIPEX EL ALETLERİ



Knipex El Aletleri 102-106
Unior / Ceta Form / İzeltaş Kontrol Kalemi ve Penseler 106

www.konsanelektroteknik.com


MAKARON GRUBU

沃 尔

SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"










沃 尔 SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ

SHENZHEN WOER HEAT SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"

ÜRÜN KODU	Ölçüler inc	Ölçüler mm	Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Koli Mik. (m)	Metre Fiyatı ($)
DRM-S-0001	-	**0,8**	1,1 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,50	0,28 ± 0,10	200	4.600	**0,165 $**
DRM-S-0002	-	**1**	1,5 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,50	0,28 ± 0,10	200	3.200	**0,090 $**
DRM-S-0003	-	**1,2**	2,0 ± 0,2	0,15 ± 0,05	0,70	0,30 ± 0,10	200	3.000	**0,090 $**
DRM-S-0004	-	**1,5**	2,0 ± 0,2	0,18 ± 0,05	0,85	0,32 ± 0,10	200	2.400	**0,097 $**
DRM-S-0005	1/16	**1,6**	2,0 ± 0,3	0,15 ± 0,05	0,80	0,28 ± 0,10	200	3.200	**0,104 $**
DRM-S-0006	-	**2**	2,5 ± 0,2	0,18 ± 0,05	0,60	0,28 ± 0,10	200	3.000	**0,115 $**
DRM-S-0007	3/32	**2,4**	3,0 ± 0,3	0,18 ± 0,05	1,20	0,35 ± 0,10	200	3.000	**0,115 $**
DRM-S-0007A	-	**2,5**	3,0 ± 0,2	0,18 ± 0,05	1,30	0,38 ± 0,10	200	2.600	**0,150 $**
DRM-S-0008	-	**3**	3,5 ± 0,2	0,18 ± 0,05	1,50	0,40 ± 0,10	200	2.200	**0,160 $**
DRM-S-0009	1/8	**3,2**	3,5 ± 0,4	0,18 ± 0,05	1,60	0,40 ± 0,10	200	2.200	**0,160 $**
DRM-S-0010	-	**3,5**	4,0 ± 0,2	0,22 ± 0,05	1,80	0,42 ± 0,10	200	1.800	**0,170 $**
DRM-S-0011	-	**4**	4,5 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,00	0,45 ± 0,10	200	1.400	**0,200 $**
DRM-S-0012	-	**4,5**	5,0 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,30	0,50 ± 0,10	100	1.000	**0,230 $**
DRM-S-0013	3/16	**4,8**	5,2 ± 0,4	0,25 ± 0,05	2,40	0,50 ± 0,10	100	1.000	**0,230 $**
DRM-S-0014	-	**5**	5,5 ± 0,2	0,25 ± 0,05	2,50	0,55 ± 0,10	100	900	**0,250 $**
DRM-S-0015	-	**6**	6,5 ± 0,2	0,28 ± 0,05	3,00	0,55 ± 0,10	100	700	**0,290 $**
DRM-S-0016	1/4	**6,4**	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,20	0,55 ± 0,10	100	700	**0,290 $**
DRM-S-0017A	-	**7 YASSI**	7,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,10	100	1.400	**0,340 $**
DRM-S-0017	-	**7 BORU**	7,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,10	100	500	**0,368 $**
DRM-S-0018A	-	**8 YASSI**	8,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	4,00	0,60 ± 0,10	100	1.300	**0,345 $**
DRM-S-0018	-	**8 BORU**	8,5 ± 0,3	0,28 ± 0,05	4,00	0,60 ± 0,10	100	500	**0,397 $**
DRM-S-0019A	-	**9 YASSI**	9,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	4,50	0,60 ± 0,10	50	1.200	**0,350 $**
DRM-S-0019	-	**9 BORU**	9,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	4,50	0,60 ± 0,10	50	300	**0,450 $**
DRM-S-0020	3/8	**9,5**	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	4,80	0,60 ± 0,10	100	1.200	**0,350 $**
DRM-S-0021	-	**10**	10,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,10	100	1.100	**0,390 $**
DRM-S-0022	-	**11**	11,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	5,50	0,60 ± 0,10	100	1.100	**0,442 $**





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:
Kendi kendine söner


Çalışma Sıcaklığı:
-55 °C + 125 °C (600V)

沃 尔 SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ

SHENZHEN WOER HEAT SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"

ÜRÜN KODU	Ölçüler inc	Ölçüler mm	Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Koli Mik. (m)	Metre Fiyatı ($)
DRM-S-0023	-	12	12,5 ± 0,3	0,30 ± 0,08	6,00	0,60 ± 0,10	100	1.000	0,450 $
DRM-S-0024	1/2	12,7	13,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	6,40	0,60 ± 0,10	100	1.000	0,450 $
DRM-S-0025	-	13	13,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,10	100	900	0,490 $
DRM-S-0026	-	14	14,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	900	0,570 $
DRM-S-0027	-	15	15,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	800	0,675 $
DRM-S-0028	-	16	15,5 ± 0,3	0,35 ± 0,10	7,00	0,65 ± 0,10	100	800	0,750 $
DRM-S-0029	-	17	16,5 ± 0,4	0,40 ± 0,12	8,00	0,70 ± 0,10	100	700	0,975 $
DRM-S-0030	-	18	17,5 ± 0,4	0,40 ± 0,15	8,50	0,80 ± 0,15	100	700	0,980 $
DRM-S-0031	3/4	19,1	19,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,980 $
DRM-S-0032	4/5	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	9,50	0,80 ± 0,15	100	600	1,250 $
DRM-S-0033	-	22	21,0 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,560 $
DRM-S-0034	1	25,4	23,0 ± 0,5	0,40 ± 0,15	11,00	0,80 ± 0,15	50	300	1,650 $
DRM-S-0035	-	30	25,6 ± 0,7	0,50 ± 0,15	12,70	0,80 ± 0,15	50	250	2,150 $
DRM-S-0036	1-1/4	32	31,5 ± 1,0	0,50 ± 0,15	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	2,150 $
DRM-S-0037	-	35	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	15,50	0,95 ± 0,15	50	200	2,750 $
DRM-S-0038	1-1/2	38	36,5 ± 1,0	0,50 ± 0,15	17,50	0,90 ± 0,15	50	200	3,000 $
DRM-S-0039	-	40	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	19,10	1,00 ± 0,15	50	200	3,000 $
DRM-S-0040	2	51	41,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	25	125	3,800 $
DRM-S-0041	-	60	52,5 ± 0,7	0,55 ± 0,15	25,40	0,95 ± 0,15	25	100	5,100 $
DRM-S-0042	-	70	60	0,65 ± 0,15	30,00	1,30 ± 0,20	25	75	6,850 $
DRM-S-0043	3	76	70	0,65 ± 0,15	35,00	1,30 ± 0,20	25	75	7,500 $
DRM-S-0044	-	80	80,0 ± 1,0	0,65 ± 0,15	38,10	1,30 ± 0,20	25	75	7,500 $
DRM-S-0045	-	90	80	0,65 ± 0,15	40,00	1,46 ± 0,20	25	50	8,500 $
DRM-S-0046	4	102	90	0,65 ± 0,15	45,00	1,46 ± 0,20	25	50	9,500 $
DRM-S-0047	5	120	105,0±1,0	0,65 ± 0,20	50,80	1,46 ± 0,20	25	50	13,000 $
DRM-S-0048	-	150	120	0,65 ± 0,20	63,50	1,56 ± 0,20	25	50	20,000 $
DRM-S-0049	-	180	150	0,65 ± 0,20	75,00	1,56 ± 0,20	25	25	28,000 $





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:
Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:
-55 °C + 125 °C (600V)

沃 尔 RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ

BEYAZ | ŞEFFAF | MAVİ | YEŞİL | KIRMIZI | SARI | GRİ

沃 尔

SHENZHEN WOER HEAT SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"

Ölçüler		Makara	Koli Miktarı	Metre Fiyatı
Inc	mm	(m)	(m)	($)
1/16	**1,6**	200	3.200	**0,110 $**
-	**2**	200	3.000	**0,140 $**
3/32	**2,4**	200	3.000	**0,140 $**
-	**2,5**	200	2.600	**0,165 $**
1/8	**3,2 (Yassı)**	100	1.700	**0,220 $**
1/8	**3,2 (Boru)**	200	2.200	**0,190 $**
-	**3,5 (Yassı)**	100	1.700	**0,250 $**
-	**3,5 (Boru)**	200	1.800	**0,210 $**
3/16	**4,8 (Yassı)**	100	1.600	**0,310 $**
3/16	**4,8 (Boru)**	100	1.000	**0,260 $**
-	**5**	100	900	**0,300 $**
1/4	**6,4 (Yassı)**	100	1.500	**0,397 $**
1/4	**6,4 (Boru)**	100	700	**0,330 $**
-	**7 (Yassı)**	100	1.400	**0,397 $**
3/8	**9,5**	100	1.200	**0,400 $**
1/2	**12,7**	100	1.000	**0,530 $**
-	**16**	100	800	**0,860 $**
3/4	**19,1**	100	700	**1,380 $**
4/5	**20**	100	600	**1,500 $**
1	**25,4**	50	300	**1,860 $**
1-1/4	**32**	50	250	**2,400 $**
-	**35**	50	200	**3,300 $**
1-1/2	**38**	50	200	**3,500 $**
2	**51**	25	125	**4,200 $**
-	**60**	25	100	**6,000 $**
-	**70**	25	75	**7,500 $**
3	**76**	25	75	**8,300 $**
-	**80**	25	75	**8,300 $**
4	**102**	25	50	**12,100 $**
5	**120**	25	50	**18,000 $**



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:
Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:
-55 °C + 125 °C (600V)



沃 尔 RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

İTHALATIMIZ


SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"



SARI YEŞİL

Ölçüler		Makara	Koli Miktarı	Metre Fiyatı
Inc	mm	(m)	(m)	($)
1/16	**1,6**	200	3.200	**0,64 $**
3/32	**2,4**	200	3.000	**0,42 $**
-	**2,5**	200	3.000	**0,45 $**
1/8	**3,2**	200	2.200	**0,43 $**
3/16	**4,8**	100	1.000	**0,44 $**
1/4	**6,4**	100	700	**0,50 $**
3/8	**9,5**	100	1.200	**0,68 $**
1/2	**12,7**	100	1.000	**0,95 $**
-	**16**	100	800	**1,46 $**
3/4	**19,1**	100	700	**1,70 $**
4/5	**20**	100	600	**1,87 $**
1	**25,4**	50	300	**2,75 $**
1-1/4	**32**	50	250	**3,70 $**
1-1/2	**38**	50	200	**4,90 $**
2	**51**	25	125	**7,00 $**
-	**60**	25	100	**10,35 $**
3	**76**	25	75	**16,00 $**
-	**80**	25	75	**16,00 $**
4	**102**	25	50	**25,00 $**

KAHVERENGİ



Ölçüler		Makara	Koli Miktarı	Metre Fiyatı
Inc	mm	(m)	(m)	($)
3/32	**2,4**	200	3.000	**0,15 $**
-	**2,5**	200	3.000	**0,19 $**
1/8	**3,2**	200	2.200	**0,22 $**
3/16	**4,8**	100	1.000	**0,29 $**
1/4	**6,4**	100	700	**0,37 $**
3/8	**9,5**	100	1.200	**0,45 $**
1/2	**12,7**	100	1.000	**0,58 $**
-	**16**	100	800	**1,00 $**
3/4	**19,1**	100	700	**1,40 $**
4/5	**20**	100	600	**1,57 $**
1	**25,4**	50	300	**2,07 $**
1-1/4	**32**	50	250	**2,70 $**
-	**35**	50	200	**3,90 $**
1-1/2	**38**	50	200	**4,00 $**
2	**51**	25	125	**5,00 $**
-	**60**	25	100	**7,40 $**
-	**70**	25	75	**8,50 $**
3	**76**	25	75	**9,00 $**
-	**80**	25	75	**9,00 $**
4	**102**	25	50	**13,40 $**
5	**120**	25	50	**19,00 $**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Polyolefin

Daralma Oranı: 2/1

Yanmazlık:
Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:
-55 °C + 125 °C (600V)

沃 尔 3/1 İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARON SBRSM-NF İTHALATIMIZ

SHENZHEN WOER HEAT SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"



Ölçü (mm)	Daralmadan Sonra (mm)				Boy (m)	Koli Miktarı (Adet)	Metre Fiyatı ($)
	Çap	Cidar Kalınlığı	Yapışkan Katmanı	Toplam Cidar Kalınlığı			
6	2	1,40 ± 0,20	0,45 ± 0,10	1,85 ± 0,25	1.22 m	400	**1,25 $**
9	3	1,40 ± 0,20	0,50 ± 0,10	1,90 ± 0,25	1.22 m	200	**1,70 $**
12	3	1,40 ± 0,20	0,50 ± 0,10	1,90 ± 0,25	1.22 m	150	**2,25 $**
16	5	1,50 ± 0,20	0,55 ± 0,15	2,15 ± 0,30	1.22 m	200	**3,20 $**
19,1	5,6	1,80 ± 0,20	0,60± 0,15	2,40 ± 0,30	1.22 m	150	**4,40 $**
22	6	2,00 ± 0,30	0,60± 0,15	2,60 ± 0,30	1.22 m	100	**4,50 $**
25	8	2,00 ± 0,30	0,60 ± 0,15	2,70 ± 0,30	1.22 m	90	**4,80 $**
28	6	2,40 ± 0,30	0,95 ± 0,20	3,30 ± 0,35	1.22 m	75	**5,10 $**
33	8	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1.22 m	50	**5,70 $**
38,1	12	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1.22 m	40	**6,30 $**
43,2	12,7	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1.22 m	35	**7,10 $**
56	16	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,30 ± 0,35	1.22 m	25	**8,00 $**
75	22	2,90 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,70 ± 0,40	1.22 m	25	**11,30 $**
95	30	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1.22 m	20	**16,00 $**
115	34	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1.22 m	20	**19,00 $**
140	42	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,80 ± 0,40	1.22 m	20	**25,00 $**
180	65	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,90 ± 0,40	1.22 m	15	**38,00 $**
200	69	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,15	3,90 ± 0,40	1.22 m	15	**54,00 $**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Polyolefin

Daralma Oranı: 3/1

Yanmazlık:
Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı:
-55 °C + 125 °C



3/1 İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARON (RULO) İTHALATIMIZ

Ölçü		Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Rulo (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı ($)
Inc	mm	İç Çap (mm)	İç Çap (mm)	Yapışkan Katmanı	Cidar Kalınlığı			
1/8	**3,2**	3,2	1,00	0,40 ± 0,10	0,95 ± 0,15	200	1.800	**0,65 $**
3/16	**4,8**	4,8	1,60	0,40 ± 0,10	1,10 ± 0,15	100	900	**0,80 $**
1/4	**6,4**	6,4	2,20	0,45 ± 0,12	1,20 ± 0,15	100	600	**1,17 $**
3/8	**9,5**	9,5	3,20	0,50 ± 0,12	1,45 ± 0,20	50	300	**1,70 $**
1/2	**12,7**	12,7	4,20	0,50± 0,12	1,70 ± 0,20	25	250	**2,20 $**
5/8	**16**	16	5,20	0,55± 0,15	1,80 ± 0,20	25	225	**2,85 $**
3/4	**19,1**	19,1	6,30	0,55 ± 0,15	2,00 ± 0,20	25	175	**3,45 $**
1	**25,4**	25,4	8,50	0,55 ± 0,15	2,10 ± 0,25	25	150	**4,60 $**

KSN® KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI

İTHALATIMIZ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	Genişleme Aralığı		METRE	MT/FİYAT ($)
		Min.	Max.		
ÇORAP-03	3 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	1	6	100	**0,23 $**
ÇORAP-04	4 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	2	7	100	**0,25 $**
ÇORAP-05	5 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	3	9	100	**0,26 $**
ÇORAP-06	6 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	3	9	100	**0,27 $**
ÇORAP-08	8 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	5	16	100	**0,29 $**
ÇORAP-10	10 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	7	19	100	**0,34 $**
ÇORAP-12	12 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	8	24	100	**0,41 $**
ÇORAP-15	15 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	10	27	100	**0,46 $**
ÇORAP-20	20 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	14	30	100	**0,53 $**
ÇORAP-25	25 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	18	35	100	**0,68 $**
ÇORAP-30	30 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	20	50	50	**0,82 $**
ÇORAP-40	40 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	30	60	25	**1,15 $**
ÇORAP-50	50 mm Kablo Toplama Çorabı / Siyah	40	80	25	**1,82 $**
KD-8-3	CUTTER Kablo Çorabı Kesme Aleti			1 Adet	**415,00 $**
KD-8-3-Y	CUTTER Kablo Çorabı Kesme Yedek Bıçağı			1 Adet	**42,00 $**





Çorap Kesme Makinesi

KSN® METAL KABLO ÇEKME ÇORABI



ÇAP (mm)	SIKMA ÇAP	BOY (cm)	KAPASİTE	ÇİFT ASKI TİP ADET / (₺)	TEK ASKI TİP ADET / (₺)
10	5 - 12	60	800 kg	**225,00 ₺**	**200,00 ₺**
20	11 - 20	80	1,000 kg	**250,00 ₺**	**225,00 ₺**
30	21 - 30	90	1,500 kg	**275,00 ₺**	**245,00 ₺**
40	31 - 40	100	2,000 kg	**305,00 ₺**	**280,00 ₺**
60	41 - 60	130	2,500 kg	**320,00 ₺**	**310,00 ₺**
80	61 - 80	150	3,500 kg	**425,00 ₺**	**405,00 ₺**
100	81 - 100	165	4,000 kg	**505,00 ₺**	**485,00 ₺**

KSN® H - CLASS SİLİKONLU MAKARONLAR 2,5 kV İTHALATIMIZ

ÜRÜN KODU	CİNSİ		RULO (m)	KOLİ MİKTARI (m)	FİYAT ($) (m)
SRG-1,0	**1 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.500	**0,300 $**
SRG-1,5	**1,5 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.500	**0,320 $**
SRG-2,0	**2 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.000	**0,320 $**
SRG-2,5	**2,5 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	1.000	**0,380 $**
SRG-3,0	**3 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	600	**0,384 $**
SRG-4,0	**4 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	**0,510 $**
SRG-5,0	**5 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	**0,610 $**
SRG-6,0	**6 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	**0,750 $**
SRG-7,0	**7 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	500	**0,870 $**
SRG-8,0	**8 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	400	**1,050 $**
SRG-10,0	**10 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	100	400	**1,350 $**
SRG-12,0	**12 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	50	250	**1,680 $**
SRG-14,0	**14 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	50	250	**2,050 $**
SRG-16,0	**16 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	**2,650 $**
SRG-18,0	**18 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	**3,350 $**
SRG-20,0	**20 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	50	200	**4,000 $**
SRG-25,0	**25 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	25	125	**8,250 $**
SRG-30,0	**30 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	**11,700 $**
SRG-35,0	**35 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	**14,500 $**
SRG-40,0	**40 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	25	100	**20,000 $**
SRG-50,0	**50 mm**	H - Class Makaron 2,5 KV	25	75	**44,000 $**

2,5 kV


TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron

Çalışma Sıcaklığı:
-60 °C + 250 °C



KSN®
H - CLASS MAKARON



RoHS Compliance

KSN® CAM ELYAF MAKARONLAR 2,5 kV İTHALATIMIZ

ÜRÜN KODU	CİNSİ		RULO (m)	FİYAT ($) (m)
KSNCAM-08	**0,8 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	**0,070 $**
KSNCAM-1	**1 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	**0,070 $**
KSNCAM-1,5	**1,5 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,092 $**
KSNCAM-2	**2 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,105 $**
KSNCAM-2,5	**2,5 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,120 $**
KSNCAM-3	**3 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,132 $**
KSNCAM-4	**4 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,184 $**
KSNCAM-5	**5 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,300 $**
KSNCAM-6	**6 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,330 $**
KSNCAM-7	**7 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,380 $**
KSNCAM-8	**8 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,440 $**
KSNCAM-10	**10 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	**0,650 $**
KSNCAM-12	**12 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	**0,750 $**
KSNCAM-14	**14 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	**0,910 $**
KSNCAM-16	**16 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	**1,250 $**
KSNCAM-18	**18 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	50	**1,350 $**
KSNCAM-20	**20 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	**1,800 $**
KSNCAM-25	**25 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	**3,500 $**
KSNCAM-30	**30 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	**4,500 $**
KSNCAM-35	**35 mm**	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	25	**8,500 $**

2,5 kV

KSN® PVC CAM ELYAF MAKARON



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron

Çalışma Sıcaklığı:
-60 °C + 250 °C

KSN® RENKLİ CAM ELYAF MAKARONLAR 2500V İTHALATIMIZ

KSN®
PVC CAM ELYAF MAKARON







2,5 kV

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron

Çalışma Sıcaklığı:
-60 °C + 250 °C

RoHS Compliance

RENK	CİNSİ		RULO (m)	FİYAT ($) (m)
KIRMIZI	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 $
	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,092 $
	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,105 $
	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 $
	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,132 $
	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,184 $
	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,300 $
	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 $
MAVİ	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 $
	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,092 $
	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,105 $
	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 $
	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,132 $
	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,184 $
	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,300 $
	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 $
SARI	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 $
	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,092 $
	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,105 $
	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 $
	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,132 $
	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,184 $
	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,300 $
	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 $
YEŞİL	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 $
	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,092 $
	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,105 $
	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 $
	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,132 $
	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,184 $
	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,300 $
	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 $
SİYAH	1 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,070 $
	1,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,092 $
	2 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,105 $
	2,5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	200	0,120 $
	3 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,132 $
	4 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,184 $
	5 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,300 $
	6 mm	Cam Elyaf Makaron 2,5 KV	100	0,330 $

www.konsanelektroteknik.com

KABLO BAĞLARI VE AKSESUARLAR

KSN®
KABLO BAĞLARI



KSN® BEYAZ KABLO BAĞLARI


İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme:
Naylon 6.6 Standart UL

Çalışma Sıcaklığı:
-40 °C + 85 °C



ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 M	100	**2,5**	Beyaz	20	8 KG	1.000	50.000	**0,140 ₺**
KCT - 100 M	100		Beyaz	20		100	50.000	**0,160 ₺**
KCT - 150 M	150		Beyaz	36		100	50.000	**0,239 ₺**
KCT - 200 M	200		Beyaz	52		100	25.000	**0,313 ₺**
KCT - 150 I	150	**3,6**	Beyaz	36	18 KG	100	20.000	**0,364 ₺**
KCT - 200 I	200		Beyaz	52		100	20.000	**0,478 ₺**
KCT - 250 I	250		Beyaz	68		100	20.000	**0,608 ₺**
KCT - 300 I	300		Beyaz	78		100	15.000	**0,720 ₺**
KCT - 370 I	370		Beyaz	106		100	10.000	**0,903 ₺**
KCT - 200 ST	200	**4,8**	Beyaz	50	25 KG	100	10.000	**0,670 ₺**
KCT - 250 ST	250		Beyaz	65		100	10.000	**0,849 ₺**
KCT - 300 ST	300		Beyaz	81		100	10.000	**0,990 ₺**
KCT - 370 ST	370		Beyaz	103		100	10.000	**1,243 ₺**
KCT - 400 ST	400		Beyaz	113		100	5.000	**1,398 ₺**
KCT - 430 ST	430		Beyaz	122		100	5.000	**1,567 ₺**
KCT - 550 ST	550		Beyaz	160		100	5.000	**2,030 ₺**
KCT - 300 HD	300	**7,6**	Beyaz	82	55 KG	100	5.000	**1,943 ₺**
KCT - 370 HD	370		Beyaz	108		100	5.000	**2,284 ₺**
KCT - 450 HD	450		Beyaz	130		100	2.500	**2,823 ₺**
KCT - 550 HD	550		Beyaz	159		100	2.500	**3,848 ₺**
KCT - 610 HD	610		Beyaz	181		100	2.000	**4,234 ₺**
KCT - 750 HD	750		Beyaz	226		100	2.000	**5,387 ₺**
KCT - 710 HD	710	**9**	Beyaz	195	80 KG	100	2.000	**6,356 ₺**
KCT - 760 HD	760		Beyaz	229		100	2.000	**6,715 ₺**
KCT - 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.000	**7,905 ₺**
KCT - 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	**8,850 ₺**
KCT - 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	**11,320 ₺**

KSN® SİYAH KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme:
Naylon 6.6 Standart UL

Çalışma Sıcaklığı:
-40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 MB	100	**2,5**	Siyah	20	8 KG	1.000	50.000	**0,140 ₺**
KCT - 100 MB	100		Siyah	20		100	50.000	**0,160 ₺**
KCT - 150 MB	150		Siyah	36		100	50.000	**0,239 ₺**
KCT - 200 MB	200		Siyah	52		100	25.000	**0,313 ₺**
KCT - 150 IB	150	**3,6**	Siyah	36	18 KG	100	20.000	**0,364 ₺**
KCT - 200 IB	200		Siyah	52		100	20.000	**0,478 ₺**
KCT - 250 IB	250		Siyah	68		100	20.000	**0,608 ₺**
KCT - 300 IB	300		Siyah	78		100	15.000	**0,720 ₺**
KCT - 370 IB	370		Siyah	106		100	10.000	**0,903 ₺**
KCT - 200 STB	200	**4,8**	Siyah	50	25 KG	100	10.000	**0,670 ₺**
KCT - 250 STB	250		Siyah	65		100	10.000	**0,849 ₺**
KCT - 300 STB	300		Siyah	81		100	10.000	**0,990 ₺**
KCT - 370 STB	370		Siyah	103		100	10.000	**1,243 ₺**
KCT - 400 STB	400		Siyah	113		100	5.000	**1,398 ₺**
KCT - 430 STB	430		Siyah	122		100	5.000	**1,567 ₺**
KCT - 550 STB	550		Siyah	160		100	5.000	**2,030 ₺**
KCT - 300 HDB	300	**7,6**	Siyah	82	55 KG	100	5.000	**1,943 ₺**
KCT - 370 HDB	370		Siyah	108		100	5.000	**2,284 ₺**
KCT - 450 HDB	450		Siyah	130		100	2.500	**2,823 ₺**
KCT - 550 HDB	550		Siyah	159		100	2.500	**3,848 ₺**
KCT - 610 HDB	610		Siyah	181		100	2.000	**4,234 ₺**
KCT - 750 HDB	750		Siyah	226		100	2.000	**5,387 ₺**
KCT - 710 HDB	710	**9**	Siyah	195	80 KG	100	2.000	**6,356 ₺**
KCT - 760 HDB	760		Siyah	229		100	2.000	**6,715 ₺**
KCT - 920 HDB	920		Siyah	280		100	1.000	**7,905 ₺**
KCT - 1020 HDB	1020		Siyah	295		100	1.000	**8,850 ₺**
KCT - 1220 HDB	1220		Siyah	375		100	1.000	**11,320 ₺**

KSN® RENKLİ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme:
Naylon 6.6 Standart UL


Çalışma Sıcaklığı:
-40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat Adet (₺)
	Uzunluk (mm)	En (mm)						
KCT - 100 M	100	**2,5**	Kırmızı	20	8 KG	1.000	50.000	**0,158 ₺**
KCT - 150 I	150	**3,6**	Kırmızı	36	18 KG	100	20.000	**0,411 ₺**
KCT - 200 I	200		Kırmızı	52		100	20.000	**0,545 ₺**
KCT - 250 I	250		Kırmızı	68		100	20.000	**0,694 ₺**
KCT - 300 I	300		Kırmızı	78		100	15.000	**0,780 ₺**
KCT - 200 ST	200	**4,8**	Kırmızı	50	25 KG	100	10.000	**0,740 ₺**
KCT - 250 ST	250		Kırmızı	65		100	10.000	**0,969 ₺**
KCT - 300 ST	300		Kırmızı	81		100	10.000	**1,130 ₺**
KCT - 370 ST	370		Kırmızı	103		100	10.000	**1,420 ₺**
KCT - 430 ST	430		Kırmızı	122		100	5.000	**1,900 ₺**
KCT - 370 HD	370	**7,6**	Kırmızı	108	55 KG	100	5.000	**2,800 ₺**
KCT - 100 M	100	**2,5**	Sarı	20	8 KG	1.000	50.000	**0,158 ₺**
KCT - 150 I	150	**3,6**	Sarı	36	18 KG	100	20.000	**0,411 ₺**
KCT - 200 I	200		Sarı	52		100	20.000	**0,545 ₺**
KCT - 250 I	250		Sarı	68		100	20.000	**0,694 ₺**
KCT - 300 I	300		Sarı	78		100	15.000	**0,780 ₺**
KCT - 200 ST	200	**4,8**	Sarı	50	25 KG	100	10.000	**0,740 ₺**
KCT - 250 ST	250		Sarı	65		100	10.000	**0,969 ₺**
KCT - 300 ST	300		Sarı	81		100	10.000	**1,130 ₺**
KCT - 370 ST	370		Sarı	103		100	10.000	**1,420 ₺**
KCT - 430 ST	430		Sarı	122		100	5.000	**1,900 ₺**
KCT - 370 HD	370	**7,6**	Sarı	108	55 KG	100	5.000	**2,800 ₺**
KCT - 100 M	100	**2,5**	Mavi	20	8 KG	1.000	50.000	**0,158 ₺**
KCT - 150 I	150	**3,6**	Mavi	36	18 KG	100	20.000	**0,411 ₺**
KCT - 200 I	200		Mavi	52		100	20.000	**0,545 ₺**
KCT - 250 I	250		Mavi	68		100	20.000	**0,694 ₺**
KCT - 300 I	300		Mavi	78		100	15.000	**0,780 ₺**
KCT - 200 ST	200	**4,8**	Mavi	50	25 KG	100	10.000	**0,740 ₺**
KCT - 250 ST	250		Mavi	65		100	10.000	**0,969 ₺**
KCT - 300 ST	300		Mavi	81		100	10.000	**1,130 ₺**
KCT - 370 ST	370		Mavi	103		100	10.000	**1,420 ₺**
KCT - 430 ST	430		Mavi	122		100	5.000	**1,900 ₺**
KCT - 370 HD	370	**7,6**	Mavi	108	55 KG	100	5.000	**2,800 ₺**
KCT - 100 M	100	**2,5**	Yeşil	20	8 KG	1.000	50.000	**0,158 ₺**
KCT - 150 I	150	**3,6**	Yeşil	36	18 KG	100	20.000	**0,411 ₺**
KCT - 200 I	200		Yeşil	52		100	20.000	**0,545 ₺**
KCT - 250 I	250		Yeşil	68		100	20.000	**0,694 ₺**
KCT - 300 I	300		Yeşil	78		100	15.000	**0,780 ₺**
KCT - 200 ST	200	**4,8**	Yeşil	50	25 KG	100	10.000	**0,740 ₺**
KCT - 250 ST	250		Yeşil	65		100	10.000	**0,969 ₺**
KCT - 300 ST	300		Yeşil	81		100	10.000	**1,130 ₺**
KCT - 370 ST	370		Yeşil	103		100	10.000	**1,420 ₺**
KCT - 430 ST	430		Yeşil	122		100	5.000	**1,900 ₺**
KCT - 370 HD	370	**7,6**	Yeşil	108	55 KG	100	5.000	**2,800 ₺**

KSN® ETİKETLİ BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ






TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-100 MC	100	2,5	22	8	100	20.000	0,390 ₺
KCT-110 MC	110	2,5	22	8	100	20.000	0,500 ₺
KCT-190 STC	190	4,8	50	22	100	10.000	1,050 ₺

KSN® PANELE KAFADAN SIKIŞAN BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme:
Naylon 6.6 Standart UL

Çalışma Sıcaklığı:
-40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-PT 100 M	100	2,5	20	8	100	25.000	0,405 ₺
KCT-PT 150 I	150	3,6	35	18	100	20.000	0,640 ₺
KCT-PT 200 ST	200	4,8	50	23	100	10.000	1,280 ₺

KSN® AÇILABİLİR BEYAZ KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	En (mm)	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-SHA 250 HD	250	7,6	60	22	100	5.000	1,520 ₺
KCT-SHA 370 HD	370	7,6	100	22	100	3.000	2,470 ₺

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -80 ºC + 538 ºC

ÜRÜN KODU	L	W	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat
K-MTL-150 ST	150		46	65		5.000	**2,690 ₺**
K-MTL-200 ST	200		61	65		5.000	**2,970 ₺**
K-MTL-260 ST	260		81	65		5.000	**3,300 ₺**
K-MTL-300 ST	300		90	65		5.000	**3,480 ₺**
K-MTL-370 ST	370	**4.6**	112	65	100	4.000	**3,850 ₺**
K-MTL-450 ST	450		130	65		4.000	**4,450 ₺**
K-MTL-520 ST	520		163	65		3.000	**5,000 ₺**
K-MTL-680 ST	680		214	65		2.000	**6,000 ₺**
K-MTL-840 ST	840		265	65		1.000	**7,200 ₺**
K-MTL-200 HD	200		61	130		5.000	**4,450 ₺**
K-MTL-300 HD	300		90	130		4.000	**5,500 ₺**
K-MTL-370 HD	370		112	130		3.000	**6,350 ₺**
K-MTL-450 HD	450	**7.9**	130	130	100	4.000	**7,400 ₺**
K-MTL-520 HD	520		163	130		2.000	**8,250 ₺**
K-MTL-680 HD	680		214	130		2.000	**9,800 ₺**
K-MTL-840 HD	840		265	130		1.000	**11,300 ₺**

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK ETİKET

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -80 ºC + 538 ºC


ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	Renk	Boy ve Genişlik (mm)	Ambalaj (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Birim Fiyat
K-MTL-ETK	Paslanmaz Çelik Etiket	Metal	19 x 90 mm	100	5.000	**4,200 ₺**

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik

KSN® 304 PASLANMAZ ÇELİK POLYESTER KAPLI KABLO BAĞLARI — İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme: UL94V-2
UV Dayanıklılığı: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklık: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 150 °C

ÜRÜN KODU	L	W	Maksimum Bağlama Çapı	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat
K-PMTL-150 ST	150	**4.6**	46	65	100	5.000	**3,830 ₺**
K-PMTL-200 ST	200		61	65		5.000	**4,250 ₺**
K-PMTL-260 ST	260		81	65		5.000	**4,650 ₺**
K-PMTL-300 ST	300		90	65		5.000	**4,650 ₺**
K-PMTL-370 ST	370		112	65		4.000	**6,100 ₺**
K-PMTL-520 ST	520		163	65		3.000	**7,810 ₺**
K-PMTL-680 ST	680		214	65		2.000	**10,000 ₺**
K-PMTL-840 ST	840		265	65		1.000	**12,150 ₺**
K-PMTL-200 HD	200	**7.9**	61	130	100	5.000	**5,500 ₺**
K-PMTL-300 HD	300		90	130		4.000	**7,000 ₺**
K-PMTL-370 HD	370		112	130		3.000	**8,300 ₺**
K-PMTL-520 HD	520		163	130		2.000	**10,800 ₺**
K-PMTL-680 HD	680		214	130		2.000	**13,250 ₺**
K-PMTL-840 HD	840		265	130		1.000	**17,000 ₺**

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablonun korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik
- Polyester kaplıdır.

KSN® TIRNAKLI KABLO BAĞI — İTHALATIMIZ



ÜRÜN KODU	L (mm)	W (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	ADET (₺)
KCT-200 ECT	200	4,8	100	5.000	**4,000 ₺**

Tırnaklı Kablo Bağı Aparatı

- Kablo bağlama kafası paketlemeden sonra hareket ettirilebilir.
- Otomotiv endüstrisinde kablo, boru ve hortumların sabitlenmesi ve demonte edilmesi, kablo demeti yapımı, panel yapımı ve elektrik endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Malzeme

- Poliamid 6.6 UV ile stabilize edilmiş (PA66UV)
- Kablo Bağlantıları: Polyamide 6.6, ısıya dayanıklı (PA66HS)
- Ayak bölümü: Polyamid 6.6, yüksek darbe tadil edilmiş, ısıya dayanıklı (PA66HIRHS))

Operasyon Sıcaklığı


- Polyamid 6.6 UV ile stabilize edilmiş (PA66UV): -40 ° C ila + 85 ° C
- Isıya dayanıklı (PA66HS): -40 ° C ila + 115 ° C

KSN® YAPIŞKANLI KROŞELER

İTHALATIMIZ







TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C


ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Renk	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-HW 3A	19	19	Ø 3,2	3,6	Beyaz	100	5.000	**0,700 ₺**
KCT-HW 4A	28	28	Ø 3,2	4,8	Beyaz	100	5.000	**1,300 ₺**
KCT-HW 3AB	19	19	Ø 4,3	3,6	Siyah	100	5.000	**0,700 ₺**
KCT-HW 4AB	28	28	Ø 4,3	4,8	Siyah	100	5.000	**1,300 ₺**

KSN® VİDALI KROŞE

İTHALATIMIZ







TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C


ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Renk	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-VK 1	15	10	Ø 5	3,6	Beyaz	100	5.000	**0,500 ₺**
KCT-VK 2	23	16	Ø 10	7,6	Beyaz	100	5.000	**0,860 ₺**
KCT-VK 1B	15	10	Ø 5	3,6	Siyah	100	5.000	**0,500 ₺**
KCT-VK 2B	23	16	Ø 10	7,6	Siyah	100	5.000	**0,860 ₺**

KSN® YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU

İTHALATIMIZ







CT - 07

TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C


ÜRÜN KODU	A	B	C	D	MAX. BAĞLAMA GENİŞLİĞİ (E)	KOLİ ADEDİ	AD. / ₺
KCT-KT 12	25	25	12,7	12,5	**8**	5.000	**2,400 ₺**
KCT-KT 15	25	25	12,7	16,5	**12**	5.000	**3,000 ₺**

KSN® KABLO KLİPSİ

İTHALATIMIZ







TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 185 °C

ÜRÜN KODU	a (mm)	E (mm)	c (mm)	D (mm)	F (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KPKL-03	9,6	16,9	4	3,0 (1/8")	1,2	100	20.000	0,430 ₺
KPKL-05	9,6	18,5	4	5,3 (3/16")	1,2	100	20.000	0,440 ₺
KPKL-06	10,1	20	4	6,8 (1/4")	1,2	100	15.000	0,450 ₺
KPKL-08	10	22,6	4	8,4 (5/16")	1,2	100	10.000	0,585 ₺
KPKL-10	12,3	26,6	5	10,8 (3/8")	1,4	100	6.000	0,680 ₺
KPKL-13	12,2	30,3	5	13,8 (1/2")	1,4	100	9.000	0,994 ₺
KPKL-16	12,4	32,6	5	17,4 (5/8")	1,4	100	8.000	1,228 ₺
KPKL-19	11,8	37,3	5	19,9 (3/4")	1,4	100	6.000	1,345 ₺
KPKL-25	12	43,4	5	27,2 (1")	1,4	100	4.500	1,580 ₺
KPKL-32	12	52,3	5	33,8 (1 1/4")	1,6	100	3.000	1,989 ₺
KPKL-38	12,5	58,3	5	41,9 (1 1/2")	1,5	100	2.500	2,574 ₺

KSN® DÜBEL KROŞE

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C


ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-TH 2	10,6	43,6	Ø 10,3	9	100	5.000	0,760 ₺

KSN® BASKILI DEVRE TAŞIYICILARI




TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C



KSN-70-1070



KSN-08-1008



KSN-71-1071




KSN-72-1072

ÜRÜN KODU	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Üst Delik Çapı (mm)	Alt Delik Çapı (mm)	a (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KSN-08-1008	24,5	15	Ø 4	Ø 4,5	6,2	500	40.000	0,830 ₺
KSN-70-1070	27	14,4	Ø 3	Ø 4,8	13,9	250	35.000	0,530 ₺
KSN-71-1071	26,5	15,3	Ø 4	Ø 4,8	9,2	250	40.000	0,530 ₺
KSN-72-1072	30	15,3	Ø 4	Ø 4,8	12,6	250	35.000	0,600 ₺

KSN® YAPIŞKANLI BÜKÜLEBİLİR KLİPS





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	A	B	C	POŞET ADEDİ	AD. / ₺
KSN-8435	20 x 20	32	16	100	2,50 ₺

KSN® KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI






TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C

ÜRÜN KODU	Boy (mm)	Genişlik (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KCT-ET 07 907	10	35	100	12.500	1,200 ₺
KCT-ET 06 906	20	45	100	6.000	2,100 ₺

KSN® YAPIŞKAN PANO ETİKETİ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C + 85 °C


ÜRÜN KODU	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Poşet Adedi	Koli Adedi	Birim Fiyat (₺)
KSN-08-908	17	30	14,4	27,5	100	12.000	1,400 ₺
KSN-03-903	17	50	15	49	50	6.000	1,900 ₺
KSN-04-904	17	75	15	72	25	5.000	2,550 ₺

KSN® KAPAMA PARÇASI



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, Kalay kaplı
İzolasyon: Naylon 6.6 Standart, UL 94 / V2 normu
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C 300 Volt
Diğer Özellikler: (CE - 8) Modeli 600 Volt enerjiye dayanabilme özelliğine sahiptir.




ÜRÜN KODU	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	ADET / ₺
	A	B	C	D	E		
CE-1	2.6	6.2	7.8	6.0	18.0	1000	0,220 ₺
CE-2	3.1	7.9	9.5	7.0	20.0	1000	0,250 ₺
CE-5	4.4	10.5	12.5	9.6	25.5	1000	0,450 ₺
CE-8	5.3	12.4	14.3	12.0	27.7	500	0,650 ₺

KSN® HELEZON KABLO SPİRALLERİ

İTHALATIMIZ







ÜRÜN KODU	Ölçüler (mm)				Renk	Paket Miktarı (m)	Koli Miktarı (m)	Metre Fiyatı (₺)
	T	D	W	Kablo Kesit (mm^2)				
KSPR-06 (No1)	0,60	6	7,5	2,5 - 15	Beyaz	10	1000	**2,900 ₺**
KSPR-08 (No2)	0,75	8	12	6 - 30	Beyaz	10	800	**4,000 ₺**
KSPR-10 (No3)	0,80	10	12,5	7,5 - 30	Beyaz	10	500	**4,500 ₺**
KSPR-12 (No4)	0,85	12	15	9 - 32	Beyaz	10	400	**6,000 ₺**
KSPR-15 (No5)	1,00	15	15,5	12 - 35	Beyaz	10	250	**9,100 ₺**
KSPR-19 (No6)	1,00	19	18	22 - 50	Beyaz	10	100	**12,350 ₺**
KSPR-06 B (No1)	0,60	6	7,5	2,5 - 15	Siyah	10	1000	**2,900 ₺**
KSPR-08 B (No2)	0,75	8	12	6 - 30	Siyah	10	800	**4,000 ₺**
KSPR-10 B (No3)	0,80	10	12,5	7,5 - 30	Siyah	10	500	**4,500 ₺**
KSPR-12 B (No4)	0,85	12	15	9 - 32	Siyah	10	400	**6,000 ₺**
KSPR-15 B (No5)	1,00	15	15,5	12 - 35	Siyah	10	250	**9,100 ₺**
KSPR-19 B (No6)	1,00	19	18	22 - 50	Siyah	10	100	**12,350 ₺**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: PE
Çalışma Sıcaklığı: -20 °C + 65 °C

Özellikler: Esnek yapısı sayesinde kabloları düzenlenmesine yardımcı olur. Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanıma uygundur.

KSN® EC TİPİ KABLO İŞARETLEME

İTHALATIMIZ





Kabloya yandan geçmeli, montajdan önce takılabilen

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KABLO KESİTİ	MAKARA MİKTARI	BİRİM FİYATI ₺
EC 0	Kablo İşaretleme	0,50 x 1,5 mm^2	1.000	**45,000 ₺**
EC 1	Kablo İşaretleme	1,50 x 6,0 mm^2	1.000	**45,000 ₺**
EC 2	Kablo İşaretleme	4,0 x 16,00 mm^2	500	**45,000 ₺**

www.konsanelektroteknik.com

KABLO YÜKSÜKLERİ VE PAPUÇLARI

KSN®


KABLO UÇLARI



KSN® İZOLELİ TEK GİRİŞ YÜKSÜKLER

FRANSIZ NORMU | İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN46228
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası


ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		FRANSIZ RENK		KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺
			F	L				
KSN-İY-0001	K-3002	0,25mm²	8	12		Mor	1.000	✆
KSN-İY-0002	K-3003	0,34 mm²	8	12		Pembe	1.000	0,260 ₺
KSN-İY-0003	K-3005	0,50 mm²	8	12		Beyaz	1.000	0,138 ₺
KSN-İY-0004	K-3007	0,75 mm²	8	14		Mavi	1.000	0,140 ₺
KSN-İY-0005	K-3010	1,00 mm²	8	14		Kırmızı	1.000	0,146 ₺
KSN-İY-0006	K-3015	1,50 mm²	8	14		Siyah	1.000	0,164 ₺
KSN-İY-0007	K-3025	2,50 mm²	8	14		Gri	500	0,205 ₺
KSN-İY-0008	K-3040	4,00 mm²	10	17		Turuncu	500	0,330 ₺
KSN-İY-0009	K-3060	6,00 mm²	12	20		Yeşil	250	0,450 ₺
KSN-İY-0010	K-3100	10,00 mm²	12	22		Kahve	100	0,680 ₺
KSN-İY-0011	K-3160	16,00 mm²	12	24		Bej	100	0,800 ₺
KSN-İY-0012	K-3250	25,00 mm²	16	28		Siyah	50	1,560 ₺
KSN-İY-0013	K-3350	35,00 mm²	16	30		Kırmızı	50	1,790 ₺
KSN-İY-0014	K-3500	50,00 mm²	20	36		Mavi	25	3,700 ₺
KSN-İY-0015	K-3700	70,00 mm²	20	37		Sarı	25	6,100 ₺



KSN® İZOLELİ TEK GİRİŞ YÜKSÜKLER

ALMAN NORMU | **İTHALATIMIZ**





TEKNİK ÖZELLİKLER


Standart: DIN46228
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		ALMAN RENK		KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺
			F	L				
KSN-İY-0016	K-2002	0,25mm²	8	12		Turkuaz	1.000	✆
KSN-İY-0017	K-2003	0,34 mm²	8	12		Turkuaz	1.000	0,260 ₺
KSN-İY-0018	K-2005	0,50 mm²	8	12		Turuncu	1.000	0,138 ₺
KSN-İY-0019	K-2007	0,75 mm²	8	14		Beyaz	1.000	0,140 ₺
KSN-İY-0020	K-2010	1,00 mm²	8	14		Sarı	1.000	0,146 ₺
KSN-İY-0021	K-2015	1,50 mm²	8	14		Kırmızı	1.000	0,164 ₺
KSN-İY-0022	K-2025	2,50 mm²	8	14		Mavi	500	0,205 ₺
KSN-İY-0023	K-2040	4,00 mm²	10	17		Gri	500	0,330 ₺
KSN-İY-0024	K-2060	6,00 mm²	12	20		Siyah	250	0,450 ₺
KSN-İY-0025	K-2100	10,00 mm²	12	22		Bej	100	0,680 ₺
KSN-İY-0026	K-2160	16,00 mm²	12	24		Yeşil	100	0,800 ₺
KSN-İY-0027	K-2250	25,00 mm²	16	28		Kahve	50	1,560 ₺
KSN-İY-0028	K-2350	35,00 mm²	16	30		Bej	50	1,790 ₺
KSN-İY-0029	K-2500	50,00 mm²	20	36		Yeşil	25	3,700 ₺
KSN-İY-0030	K-2700	70,00 mm²	20	37		Sarı	25	6,100 ₺



KSN® İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ YÜKSÜKLER — FRANSIZ NORMU — İTHALATIMIZ






TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN46228
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		FRANSIZ RENK		KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺
			F	L				
KSN-İY-0031	K-23005	2 x 0,50 mm²	8	14		Beyaz	1.000	0,255 ₺
KSN-İY-0032	K-23007	2 x 0,75 mm²	8	14		Mavi	500	0,265 ₺
KSN-İY-0033	K-23010	2 x 1,00 mm²	8	14		Kırmızı	500	0,280 ₺
KSN-İY-0034	K-23015	2 x 1,50 mm²	8	14		Siyah	500	0,340 ₺
KSN-İY-0035	K-23025	2 x 2,50 mm²	8	14		Gri	250	0,555 ₺
KSN-İY-0036	K-23040	2 x 4,00 mm²	10	17		Turuncu	200	0,635 ₺
KSN-İY-0037	K-23060	2 x 6,00 mm²	12	20		Yeşil	100	0,900 ₺
KSN-İY-0038	K-23100	2 x 10,00 mm²	12	27		Kahverengi	50	1,235 ₺
KSN-İY-0039	K-23160	2 x 16,00 mm²	12	31		Bej	50	1,950 ₺

KSN® İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ YÜKSÜKLER — ALMAN NORMU — İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Standart: DIN46228
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt arası

ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		ALMAN RENK		KUTU ADEDİ	BİRİM FİYATI ₺
			F	L				
KSN-İY-0040	K-22005	2 x 0,50 mm²	8	14		Turuncu	1.000	0,255 ₺
KSN-İY-0041	K-22007	2 x 0,75 mm²	8	14		Beyaz	500	0,265 ₺
KSN-İY-0042	K-22010	2 x 1,00 mm²	8	14		Sarı	500	0,280 ₺
KSN-İY-0043	K-22015	2 x 1,50 mm²	8	14		Kırmızı	500	0,340 ₺
KSN-İY-0044	K-22025	2 x 2,50 mm²	8	14		Mavi	250	0,555 ₺
KSN-İY-0045	K-22040	2 x 4,00 mm²	10	17		Gri	200	0,635 ₺
KSN-İY-0046	K-22060	2 x 6,00 mm²	12	20		Siyah	100	0,900 ₺
KSN-İY-0047	K-22100	2 x 10,00 mm²	12	27		Bej	50	1,235 ₺
KSN-İY-0048	K-22160	2 x 16,00 mm²	12	31		Yeşil	50	1,950 ₺

KSN® İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN46228
Malzeme: Bakır, kalay kaplı


ÜRÜN KODU	TANIM	KESİT	BOYUTLAR		KUTU ADEDİ	LİSTE FİYATI ₺
			L	LK		
KSN-İZ-001	K-0,50	0,50 mm²	10	8	2.000	0,141 ₺
KSN-İZ-002	K-0,75	0,75 mm²	10	8	2.000	0,142 ₺
KSN-İZ-003	K-1,00	1,00 mm²	10	8	2.000	0,143 ₺
KSN-İZ-004	K-1,50	1,50 mm²	10	8	2.000	0,156 ₺
KSN-İZ-005	K-2,50	2,50 mm²	12	8	2.000	0,215 ₺
KSN-İZ-006	K-4,00	4,00 mm²	12	10	1.000	0,293 ₺
KSN-İZ-007	K-6,00	6,00 mm²	12	10	500	0,395 ₺
KSN-İZ-008	K-10,00	10,00 mm²	12	12	200	0,670 ₺
KSN-İZ-009	K-16,00	16,00 mm²	15	12	200	0,835 ₺
KSN-İZ-010	K-25,00	25,00 mm²	16	16	100	1,250 ₺
KSN-İZ-011	K-35,00	35,00 mm²	16	16	100	1,420 ₺
KSN-İZ-012	K-50,00	50,00 mm²	20	20	50	3,000 ₺



KSN® YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN4 6237
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt


Naylon kovanın eşsiz huni şekli, iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar.

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ölçüler (mm)								Ambalaj Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				d2	B	L	F	d1	D	H	s		
KYK-301		0,50 - 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	M3	3,2	5,7	17,8	4,95	1,6	4,3	10	0,8	200	0,515 ₺
KYK-351			M3,5	3,5	5,7	17,8	4,95					200	0,566 ₺
KYK-401			M4	4,3	8,0	21,5	7,0					200	0,710 ₺
KYK-501			M5	5,3	9,8	23,0	8,5					200	0,812 ₺
KYK-601			M6	6,4	11,6	27,5	11,1					200	1,045 ₺
KYK-801			M8	8,4	11,6	27,5	11,1					200	1,050 ₺
KYK-302		1,50 - 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	M3	3,2	6,6	17,8	4,3	2,3	4,9	10,0	0,8	200	0,831 ₺
KYK-402			M4	4,3	8,5	22,5	7,75					200	0,880 ₺
KYK-502			M5	5,3	9,5	22,5	7,25					200	0,900 ₺
KYK-602			M6	6,5	12,0	27,6	11,0					200	1,180 ₺
KYK-802			M8	8,4	12,0	27,6	11,0					200	1,165 ₺
KYK-1002			M10	10,5	13,6	30,2	13,9					100	1,350 ₺
KYK-1202			M12	13,0	19,2	25,0	16,5					100	2,020 ₺
KYK-406		4,00 - 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	M4	4,3	7,2	21,4	5,9	3,6	6,7	13,0	1,0	100	1,705 ₺
KYK-506			M5	5,3	9,5	25,5	8,3					100	1,705 ₺
KYK-606			M6	6,4	12,0	31,5	13,0					100	2,200 ₺
KYK-806			M8	8,4	15,0	33,7	13,7					100	2,550 ₺
KYK-1006			M10	10,5	15,0	33,7	13,7					100	2,530 ₺
KYK-1206			M12	13,0	19,2	38,1	16,0					100	2,900 ₺

KSN® ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN4 6237
Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt


Naylon kovanın eşsiz huni şekli, iletken kablonun %100 kolay girişini sağlar.

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ölçüler (mm)								Ambalaj Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				d2	B	L	F	d1	D	H	s		
KÇK-3001		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	M3	3,2	5,7	21,2	6,5	1,6	4,3	10,0	0,8	200	**0,605 ₺**
KÇK-4001			M4	4,3	6,4	21,2	6,5					200	**0,630 ₺**
KÇK-5001			M5	5,3	9,5	21,2	6,5					200	**0,670 ₺**
KÇK-6001			M6	6,4	12,0	27,2	11,0					200	**0,713 ₺**
KÇK-3002		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	M3	3,2	5,7	21,2	6,5	2,3	4,9	10,0	0,8	200	**0,720 ₺**
KÇK-4002			M4	4,3	7,2	21,2	6,5					200	**0,770 ₺**
KÇK-5002			M5	5,3	9,5	21,2	6,5					200	**0,944 ₺**
KÇK-6002			M6	6,4	12,0	21,2	11,0					200	**0,930 ₺**
KÇK-4006		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	M4	4,3	8,3	25,2	7,5	3,6	6,7	13,0	1,0	100	**1,640 ₺**
KÇK-5006			M5	5,3	9,0	25,2	7,5					100	**1,802 ₺**
KÇK-6006			M6	6,4	12,0	31,2	12,0					100	**2,208 ₺**
KÇK-8006			M8	8,4	14,0	30,0	11,5					100	**2,177 ₺**

KSN® DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	D	d	L	H		
KFD-1288/5		0,50 - 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,5 x 2,80	3,8	3,8	1,7	19,0	10,0	200	0,770 ₺
KFD-1288			0,8 x 2,80	3,8	3,8	1,7	19,0	10,0	200	0,770 ₺
KFD-1488/5			0,5 x 4,75	5,6	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,025 ₺
KFD-1488			0,8 x 4,75	5,6	3,8	1,7	19,0	10,0	200	1,025 ₺
KFD-1638			0,8 x 6,35	7,4	3,8	1,7	21,0	10,0	200	1,230 ₺
KFD-2288		1,50 - 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 2,80	3,8	4,3	2,3	19,0	10,0	200	1,000 ₺
KFD-2488			0,8 x 4,75	5,6	4,3	2,3	19,0	10,0	200	1,200 ₺
KFD-2638			0,8 x 6,35	7,4	4,3	2,3	21,0	10,0	200	1,300 ₺
KFD-5638		4,00 - 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	5,7	3,4	25,0	13,0	100	1,700 ₺

KSN® DİŞİ FASTON TİP TAM İZOLELİ KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)				Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	D	d	L		
KFFD-1488/5		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,5 x 4,75	5,6	3,8	1,7	20,0	200	1,050 ₺
KFFD-1488			0,8 x 4,75	5,6	3,8	1,7	20,0	200	1,050 ₺
KFFD-1638			0,8 x 6,35	7,4	3,8	1,7	21,5	100	1,240 ₺
KFFD-2488		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 4,75	5,6	4,3	2,3	20,0	100	1,290 ₺
KFFD-2638			0,8 x 6,35	7,4	4,3	2,3	21,5	100	1,630 ₺
KFFD-5638		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	5,7	3,4	25,5	100	1,950 ₺

KSN® DİŞİ FASTON TİP TAM İZOLELİ POLYAMİD KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: Polyamid
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				W	F	L	B	D	C		
KPFD-1638		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	22,0	11,0	4,0	1,7	100	2,200 ₺
KPFD-2638		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	22,0	11,0	4,5	2,3	100	2,940 ₺
KPFD-5638		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,3	24,0	13,0	6,3	3,4	100	3,000 ₺

KSN® ERKEK FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	d	D	L	H		
KFE-1288		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 2,80	2,8	1,7	4,3	17,7	10,0	200	0,796 ₺
KFE-1488			0,8 x 4,75	4,75	1,7	4,3	20,0	10,0	200	0,897 ₺
KFE-1638			0,8 x 6,35	6,35	1,7	4,3	21,0	10,0	200	0,875 ₺
KFE-2488		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 4,75	4,75	2,3	4,3	20,0	10,0	200	1,035 ₺
KFE-2638			0,8 x 6,35	6,35	2,3	4,3	21,0	10,0	200	1,035 ₺
KFE-5638		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	6,35	3,4	5,7	25,0	13,0	100	1,470 ₺

KSN® ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ İZOLELİ KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				B	B1	L	H	D	d		
KFDEG-1861		1,50 ~ 2,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	21,5	10,0	3,8	1,7	100	1,300 ₺
KFDEG-2862		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	21,5	10,0	4,3	2,3	100	1,390 ₺
KFDEG-5866		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	0,8 x 6,35	7,4	6,35	25,0	13,0	5,7	3,4	100	1,500 ₺

KSN® BAYRAK TİP TAM İZOLELİ POLYAMİD KABLO UÇLARI — İTHALATIMIZ



EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU		Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler (mm)				Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
				W	F	L	d		
KPFDEB-1861		0,50 - 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16	1,7	100	1,930 ₺
KPFDEB-2862		1,50 - 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16	2,3	100	2,740 ₺

KSN® İZOLELİ ERKEK TERMİNALLER

İTHALATIMIZ





EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt


ÜRÜN KODU		Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			b	F	L	H	D		
KBE-1040		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	4,0	11,0	21,0	10,0	1,7	200	**1,300 ₺**
KBE-2040		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	4,0	11,0	21,0	10,0	2,3	200	**1,370 ₺**
KBE-2050			5,0	11,0	21,0	10,0	2,3	200	**1,500 ₺**
KBE-5050		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	5,0	12,0	25,0	13,0	3,4	100	**2,100 ₺**

KSN® İZOLELİ DİŞİ TERMİNALLER

İTHALATIMIZ




EKSTRA BAKIR YÜKSÜK



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı, bakır yüksüklü
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 75 °C, 300 Volt

ÜRÜN KODU		Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			b	F	L	H	D		
KBD-1040		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	4,0	6,3	24,5	13,0	1,7	100	**1,500 ₺**
KBD-2040		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	4,0	6,3	24,5	14,0	2,3	100	**1,600 ₺**
KBD-2050			5,0	7,0	25,5	14,0	2,3	100	**1,700 ₺**
KBD-5050		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	5,0	7,0	29,5	14,0	3,4	100	**2,100 ₺**

KSN® İZOLELİ KABLO UCU EK MUFLARI




İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)			Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			L	d	I		
KBY-251		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	26,0	1,7	15,0	200	**0,985 ₺**
KBY-252		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	26,0	2,3	15,0	200	**1,480 ₺**
KBY-256		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	26,0	3,4	15,0	100	**2,660 ₺**

KSN® İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)						Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			F	L	H	D	d1	Kalınlık		
KİK-101		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	1,9	19	10,0	4,3	1,7	0,75	200	**0,700 ₺**
KİK-102		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	1,9	22,0	10,0	4,9	2,3	0,80	200	**0,820 ₺**
KİK-106		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	2,8	25,5	13,0	6,7	3,4	1,00	100	**1,900 ₺**

KSN® BIÇAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU		Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			B	L	F	H	D		
KİK-101/14		0,50 - 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	2,3	24	14	10	4,3	100	**0,650 ₺**
KİK-102/18		1,50 - 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	2,3	28	18	10	4,9	100	**0,850 ₺**

KSN® UCU KIVRIK BIÇAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)					Kutu Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			B	L	F	H	D		
KLBV-1.25-3		0,50 ~ 1,50 mm² 22 ~ 16 AWG	3,0	26,8	16,8	10,0	4,3	200	**1,100 ₺**
KLBV-1.25-4.6			4,6	26,8	16,8	10,0	4,3	200	**1,250 ₺**
KLBV-2-3		1,50 ~ 2,50 mm² 16 ~ 14 AWG	3,0	26,8	16,8	10,0	4,9	100	**1,250 ₺**
KLBV-2-4.6			4,6	26,8	16,8	10,0	4,9	100	**1,750 ₺**
KLBV-5.5-4.6		4,00 ~ 6,00 mm² 12 ~ 10 AWG	4,6	29,3	16,8	13,0	6,7	100	**2,400 ₺**

KSN® ISI BÜZÜŞMELİ EK MUF

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Bakır, kalay kaplı
İzolasyon: Isı ile daralan makaron
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)			Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			L	d	D		
KBHT-1		0.5 ~ 1.5 mm² 22 ~ 16 AWG	26.0	1.8	4.2	100	3,200 ₺
KBHT-2		1.5 ~ 2.5 mm² 16 ~ 14 AWG	26.0	2.4	4.8	100	4,250 ₺
KBHT-3		4.0 ~ 6.0 mm² 12 ~ 10 AWG	27.0	3.6	4.8	100	6,000 ₺

KSN® VİDALI BUAT KLEMENSLERİ

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: Pirinç, kalay kaplı
İzolasyon: PVC
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Ölçüler (mm)			Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
		B	C	L		
KP-1		8,5	6,7	15,0	100	0,310 ₺
KP-2		10,1	7,4	17,5	100	0,340 ₺
KP-3		12,6	9,9	22,1	100	0,610 ₺
KP-4		13,7	11,0	24,5	100	0,770 ₺
KP-6		16,0	13,0	26,5	100	1,150 ₺

KSN® HIZLI KABLO EKLEME PARÇASI

İTHALATIMIZ





TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Pirinç, kalay kaplı
İzolasyon: Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Maksimum 105 °C, 600 Volt

ÜRÜN KODU	RENK	Kablo Kesiti	Ölçüler (mm)		Poşet Adedi	BİRİM FİYATI ₺
			W	L		
KSP-1		0.5 ~ 1.0	20,0	27,0	1000	1,030 ₺
KSP-2		1.0 ~ 2.5	20,0	27,0	1000	1,030 ₺
KSP-5		4.0 ~ 6.0	20,5	34,5	500	1,600 ₺


KOMPAKT ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

MADE IN CHINA



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	Kablo Kesiti	K. ADET	ADET (₺)
KPC-622	2 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm²	100	4,50 ₺
KPC-623	3 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm²	100	5,50 ₺
KPC-624	4 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm²	100	7,50 ₺
KPC-625	5 İletken Bağlantılı	0,2 - 4 mm²	100	8,50 ₺

Gövde malzeme: Polikarbon
Kablo kesiti: 0,2-4,00 mm²/ 24-12 AWG
Kablo soyma uzunluğu: 11 mm
Sürekli çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
Ortam sıcaklığı: Max. 85 °C
Nominal akım: 32 A
Nominal gerilim: 450 V
Not: Tırnakları kaldırmadan, kablonuzu ileriye iterek kolay montaj imkanı.




TEK DAMAR İLETKENLER İÇİN BUAT KLEMENSLER

MADE IN CHINA



ÜRÜN KODU	RENK	KUTUP SAYISI	KABLO KESİTİ	K. / AD.	ADET (₺)
KSDK - 2	Beyaz	2	2,5 mm²	100	2,40 ₺
KSDK - 3	Turuncu	3	2,5 mm²	100	2,60 ₺
KSDK - 4	Kırmızı	4	2,5 mm²	100	3,00 ₺
KSDK - 5	Sarı	5	2,5 mm²	100	3,40 ₺
KSDK - 6	Mavi	6	2,5 mm²	250	4,10 ₺
KSDK - 8	Gri	8	2,5 mm²	200	7,90 ₺




0,5 mm²' den 2,5 mm²'ye kadar BUAT KLEMENSİ

221 SERİSİ KOMPAKT ÇOK AMAÇLI KLEMENS

Tüm Kablo Çeşitleri İçin

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	K. / AD.	ADET (€)
KSN-412	2 İletken Bağlantılı / 2x4 mm²	100	0,44 €
KSN-413	3 İletken Bağlantılı / 3x4 mm²	50	0,54 €
KSN-415	5 İletken Bağlantılı / 5x4 mm²	25	0,87 €

- Nominal akım: 32 A
- Nominal gerilim: 450 V
- Yüksek sıcaklıklar için
- Sürekli çalışma sıcaklığı: Maks. 105 °C
- Ortam sıcaklığı: aks. 85 °C (T85)
- 0,14–4 mm² (24–12 AWG)
- 0,2–4 mm² (24–12 AWG)





AYDINLATMA İÇİN KABLO KLEMENSLER


KOD	CİNSİ	AD. / ₺
KON-296	No.1 İkili Vidasız Klemens	1,35 ₺
KON-297	No.1 Üçlü Vidasız Klemens	1,70 ₺



KSN® STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

İMALATIMIZ





YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı


ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPS-01005	**10 mm²**	**M5**	**5,5**	**4,5**	**6,5**	**22,0**	**11,5**	**10,0**	**7,0**	**7,0**	**800**	**4,430 ₺**
KSNSKPS-01006		**M6**	**6,5**	**1,5**	**6,5**	**22,0**	**11,5**	**11,0**	**7,0**	**7,0**	**800**	**4,690 ₺**
KSNSKPS-01008		M8	8,5	4,5	6,5	23,0	11,5	13,5	8,0	8,0	800	**5,230 ₺**
KSNSKPS-01606	**16 mm²**	**M6**	**6,5**	**5,5**	**7,5**	**24,0**	**12,5**	**12,0**	**7,5**	**7,5**	**500**	**6,650 ₺**
KSNSKPS-01608		**M8**	**8,5**	**5,5**	**7,5**	**25,5**	**13,0**	**13,5**	**8,0**	**8,0**	**500**	**7,200 ₺**
KSNSKPS-02506	**25 mm²**	M6	6,5	7,0	9,5	30,5	17,0	14,0	8,5	8,5	300	**12,150 ₺**
KSNSKPS-02508		**M8**	**8,5**	**7,0**	**9,5**	**30,5**	**17,0**	**14,0**	**8,5**	**8,5**	**300**	**11,400 ₺**
KSNSKPS-02510		**M10**	**10,5**	**7,0**	**9,5**	**31,5**	**17,0**	**16,0**	**10,0**	**10,0**	**300**	**12,150 ₺**
KSNSKPS-03506	**35 mm²**	M6	6,5	8,5	11,0	24,5	19,0	16,0	9,5	9,5	200	**16,600 ₺**
KSNSKPS-03508		**M8**	**8,5**	**8,5**	**11,0**	**34,5**	**19,0**	**16,5**	**9,5**	**9,5**	**200**	**15,700 ₺**
KSNSKPS-03510		**M10**	**10,5**	**8,5**	**11,0**	**35,0**	**19,0**	**16,5**	**10,0**	**10,0**	**200**	**16,300 ₺**
KSNSKPS-03512		M12	13,0	8,5	11,0	37,0	19,0	18,0	11,0	11,0	200	**17,100 ₺**
KSNSKPS-05006	**50 mm²**	M6	6,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	**27,400 ₺**
KSNSKPS-05008		**M8**	**8,5**	**10,0**	**13,0**	**40,0**	**21,0**	**19,0**	**11,0**	**11,0**	**150**	**25,200 ₺**
KSNSKPS-05010		**M10**	**10,5**	**10,0**	**13,0**	**40,0**	**21,0**	**19,0**	**11,0**	**11,0**	**150**	**23,200 ₺**
KSNSKPS-05012		M12	13,0	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	**24,400 ₺**
KSNSKPS-07008	**70 mm²**	M8	8,5	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	**33,500 ₺**
KSNSKPS-07010		**M10**	**10,5**	**11,5**	**14,5**	**41,5**	**23,0**	**21,5**	**11,0**	**11,0**	**100**	**30,600 ₺**
KSNSKPS-07012		**M12**	**13,0**	**11,5**	**14,5**	**41,5**	**23,0**	**21,5**	**11,0**	**11,0**	**100**	**32,000 ₺**
KSNSKPS-07014		M14	15,0	11,5	14,5	43,5	23,0	23,0	13,0	13,0	100	**34,600 ₺**
KSNSKPS-09508	**95 mm²**	M8	8,5	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	**38,500 ₺**
KSNSKPS-09510		**M10**	**10,5**	**13,5**	**16,5**	**48,0**	**26,0**	**24,0**	**12,5**	**12,5**	**80**	**36,400 ₺**
KSNSKPS-09512		**M12**	**13,0**	**13,5**	**16,5**	**48,0**	**26,0**	**24,0**	**12,5**	**12,5**	**80**	**36,400 ₺**
KSNSKPS-09514		M14	15,0	11,5	14,5	43,5	23,0	23,0	13,0	13,0	80	**44,000 ₺**

** Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavli, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.*
** Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.*

KSN® STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

İMALATIMIZ





YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı


ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPS-12010	**120 mm²**	**M10**	**10,5**	**14,5**	**18,0**	**52,0**	**27,0**	**26,0**	**14,0**	**14,0**	**50**	**53,000 ₺**
KSNSKPS-12012		**M12**	**13,0**	**14,5**	**18,0**	**52,0**	**27,0**	**26,5**	**14,0**	**14,0**	**50**	**53,000 ₺**
KSNSKPS-12014		**M14**	15,0	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	**60,000 ₺**
KSNSKPS-15010	**150 mm²**	**M10**	**10,5**	**16,5**	**21,0**	**57,0**	**30,0**	**30,5**	**15,0**	**15,0**	**30**	**83,000 ₺**
KSNSKPS-15012		**M12**	**13,0**	**16,5**	**210,**	**57,0**	**30,0**	**30,5**	**15,0**	**15,0**	**30**	**82,000 ₺**
KSNSKPS-15014		**M14**	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,5	15,0	15,0	30	**92,000 ₺**
KSNSKPS-18510	**185 mm²**	**M10**	10,5	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	**97,250 ₺**
KSNSKPS-18512		**M12**	**13,0**	**18,5**	**23,0**	**65,5**	**33,5**	**34,0**	**17,0**	**18,0**	**30**	**96,700 ₺**
KSNSKPS-18514		**M14**	15,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	**110,000 ₺**
KSNSKPS-18516		**M16**	**17,0**	**18,5**	**23,0**	**65,5**	**33,5**	**34,0**	**17,0**	**18,0**	**30**	**95,600 ₺**
KSNSKPS-24010	**240 mm²**	**M10**	10,5	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	**136,500 ₺**
KSNSKPS-24012		**M12**	**13,0**	**21,0**	**26,0**	**72,0**	**39,0**	**38,0**	**17,0**	**18,0**	**25**	**132,500 ₺**
KSNSKPS-24014		**M14**	15,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	**148,500 ₺**
KSNSKPS-24016		**M16**	**17,0**	**21,0**	**26,0**	**72,0**	**39,0**	**38,0**	**17,0**	**18,0**	25	**133,000 ₺**
KSNSKPS-30012	**300 mm²**	**M12**	13,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	**165,000 ₺**
KSNSKPS-30016		**M16**	**17,0**	**23,5**	**28,5**	**77,0**	**41,0**	**42,0**	**19,0**	**19,0**	**20**	**165,000 ₺**
KSNSKPS-40014	**400 mm²**	**M14**	**15,0**	**27,0**	**33,0**	**88,0**	**49,0**	**48,0**	**20,0**	**20,0**	**12**	**273,000 ₺**
KSNSKPS-40016		**M16**	**17,0**	**27,0**	**33,0**	**88,0**	**49,0**	**48,0**	**20,0**	**20,0**	**12**	**273,000 ₺**
KSNSKPS-40020		**M20**	21,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	**300,000 ₺**
KSNSKPS-50016	**500 mm²**	**M16**	17,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	✆
KSNSKPS-50020		**M20**	21,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	✆
KSNSKPS-60020	**600 mm²**	**M20**	21,0	34,0	42,0	113,0	60,0	61,0	23,0	23,0	8	✆

** Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavli, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.*
** Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.*

KSN® EKO TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

İMALATIMIZ





YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm²	Civata Deliği	Boyutlar (mm)								Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
KSNSKPE-01606	16 mm²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,5	7,5	7,5	500	4,430 ₺
KSNSKPE-02508	25 mm²	M8	8,5	7,0	9,0	30,5	17,5	14,0	8,5	8,5	300	8,850 ₺
KSNSKPE-03508	35 mm²	M8	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	16,0	9,5	9,5	200	12,100 ₺
KSNSKPE-05010	50 mm²	M10	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	18,0	11,0	11,0	150	14,800 ₺
KSNSKPE-07010	70 mm²	M10	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	21,1	11,0	11,0	100	24,800 ₺
KSNSKPE-09510	95 mm²	M12	10,5	13,5	16,0	48,0	25,0	24,5	12,0	12,5	80	28,700 ₺
KSNSKPE-12012	120 mm²	M12	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	27,0	14,0	14,0	50	39,600 ₺
KSNSKPE-15012	150 mm²	M12	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	29,0	14,0	14,0	30	65,100 ₺
KSNSKPE-18516	185 mm²	M16	17,0	18,5	22,0	61,5	32,0	32,0	14,5	14,5	30	75,000 ₺
KSNSKPE-24016	240 mm²	M16	17,0	21,5	25,0	69,0	36,5	37,5	16,0	16,0	25	109,000 ₺

KSN® EKO TİP EK MUFLAR

İMALATIMIZ





YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: EN 13600 Bakır
Kaplama: Kalay kaplı

ÜRÜN KODU	Kablo Kesiti mm²	Boyutlar (mm)			Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
		d1	d2	L		
KSNEKMUF-016	16 mm²	5,5	7,0	32,0	400	
KSNEKMUF-025	25 mm²	7,0	9,0	40,0	250	
KSNEKMUF-035	35 mm²	8,5	10,5	45,0	150	
KSNEKMUF-050	50 mm²	10,0	12,0	50,0	90	
KSNEKMUF-070	70 mm²	11,5	14,0	55,0	65	
KSNEKMUF-095	95 mm²	13,5	16,0	60,0	50	
KSNEKMUF-120	120 mm²	15,5	18,0	65,0	40	
KSNEKMUF-150	150 mm²	16,5	20,0	70,0	25	
KSNEKMUF-185	185 mm²	18,5	22,0	75,0	22	
KSNEKMUF-240	240 mm²	21,5	25,5	85,0	18	

** Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), ekstra cam tavli, çapaksız havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.*
** Firmamız önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.*

KSN® W OTOMAT RAYI

İMALATIMIZ




YERLİ ÜRETİM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNRAY-002	1 m	Delikli W Otomat Rayı	50	
KSNRAY-003	2 m	Delikli W Otomat Rayı	50	

KSN® TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

İMALATIMIZ



YERLİ ÜRETİM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAKIR KALINLIĞI	AKIM (A)	MODÜL	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-001	53 cm	1 mm	80A	10	25	
KSNBR-002	106 cm	1 mm	80A	20	25	
KSNBR-003	53 cm	1,5 mm	100A	10	25	
KSNBR-004	106 cm	1,5 mm	100A	20	25	

KSN® MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

İMALATIMIZ



YERLİ ÜRETİM

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAKIR KALINLIĞI	AKIM (A)	MODÜL	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-009	53 cm	1 mm	80A	30	50	
KSNBR-010	106 cm	1 mm	80A	60	50	
KSNBR-011	53 cm	1,5 mm	100A	30	50	
KSNBR-012	106 cm	1,5 mm	100A	60	50	

KSN® NÖTR VİDALI TOPRAKLAMA BARALARI

İMALATIMIZ



YERLİ ÜRETİM

ÜRÜN KODU	MODÜL	BAKIR KALINLIĞI	Kutu Miktarı (Adet)	BİRİM FİYATI ₺
KSNBR-005	31 Vida	1,5 x 15,0	20	
KSNBR-006	61 Vida	1,5 x 15,0	20	
KSNBR-007	31 Vida	2,0 x 15,0	20	
KSNBR-008	61 Vida	2,0 x 15,0	20	

KSN® UNIVERSAL SAYICILAR

İTHALATIMIZ



RS 102 - 5 / V1



RS 102 - 5 / V2



LB 102 - 5 / V1



LB 102 - 5 / V2




BM3 10 - 5

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	Sıfırlama	Dijital Hane Sayısı	Rakam Ölçüsü (mm)	Montaj Boyutu (mm)	Maks. Hesaplama Hızı	BİRİM FİYATI ($)
RS 102 - 5 V1	Darbeli Turmetre	Çevirerek	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	600 / Devir	**6,85 $**
RS 102 - 5 V2	Darbeli Turmetre	Basmalı	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	600 / Devir	**10,40 $**
LB 102 - 5 V1	Dönmeli Turmetre	Çevirerek	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	4.000 / Devir	**7,20 $**
LB 102 - 5 V2	Dönmeli Turmetre	Basmalı	5	3,5 x 5	37 x 30 x Ø 4,1	4.000 / Devir	**10,90 $**
BM3 10 - 5	Tekstilci Turmetresi	Basmalı	5	4,5 x 6,5	62,5 x 52 x Ø 4,2	30 m / Dakika	**95,00 $**

KSN® PANO İÇİ TERMOSTATLAR

İTHALATIMIZ







KTO-011 KTS-011

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KONTAK TİPİ	ÇALIŞMA ÖMRÜ (Açma-Kapama)	ÖLÇÜLER (mm)	KUTU MİKTARI (ADET)	BİRİM FİYATI ($)
KTO-011	Isıtma Termostatı (0-60 °C)	Kapalı	100.000	60 x 33 x 43	10	**5,50 $**
KTS-011	Soğutma Termostatı (0-60 °C)	Açık	100.000	60 x 33 x 43	10	**5,50 $**

KSN® 2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER


DU-207


DU-211


DU-215

KOD	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜLERİ (mm)	EBATLAR (mm)			BİRİM FİYATI (₺)
						L	H	W	
DU-207	2	7	125A	35 mm²	6,5 x 12	67	50	45	**97,00 ₺**
DU-211	2	11	125A	35 mm²	6,5 x 12	100	50	45	**135,00 ₺**
DU-215	2	15	125A	35 mm²	6,5 x 12	134	50	45	**177,00 ₺**

KSN® 4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER


DU-407


DU-411


DU-415

KOD	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜLERİ (mm)	EBATLAR (mm)			BİRİM FİYATI (₺)
						L	H	W	
DU-407	4	7	125A	35 mm²	6,5 x 12	67	50	90	**177,00 ₺**
DU-411	4	11	125A	35 mm²	6,5 x 12	100	50	90	**260,00 ₺**
DU-415	2	15	125A	35 mm²	6,5 x 12	134	50	90	**328,00 ₺**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi: 500 V
Malzeme: Polyamit 66
Çalışma Sıcaklığı: -30 °C - 110 °C
Bara: Pirinç, Bakır
Vida: Çinko kaplı demir
Özellik: Ray ve vida montajlı, alev yürütmez

AD 116 SERİSİ LED SİNYAL LAMBALARI







Ø 22 mm Led'li Sinyal

KOD	RENK	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
LED-22-220-R	Kırmızı	Ø 22 mm Led 220V AC	10	15,50 ₺
LED-22-220-Y	Sarı	Ø 22 mm Led 220V AC	10	15,50 ₺
LED-22-220-G	Yeşil	Ø 22 mm Led 220V AC	10	15,50 ₺
LED-22-220-W	Beyaz	Ø 22 mm Led 220V AC	10	19,50 ₺
LED-22-220-B	Mavi	Ø 22 mm Led 220V AC	10	19,50 ₺
LED-22-24-R	Kırmızı	Ø 22 mm Led 24V DC	10	15,50 ₺
LED-22-24-Y	Sarı	Ø 22 mm Led 24V DC	10	15,50 ₺
LED-22-24-G	Yeşil	Ø 22 mm Led 24V DC	10	15,50 ₺
LED-22-24-W	Beyaz	Ø 22 mm Led 24V DC	10	19,50 ₺
LED-22-24-B	Mavi	Ø 22 mm Led 24V DC	10	19,50 ₺
LED-22-110-R	Kırmızı	Ø 22 mm Led 110V DC	10	15,50 ₺
LED-22-110-Y	Sarı	Ø 22 mm Led 110V DC	10	15,50 ₺
LED-22-110-G	Yeşil	Ø 22 mm Led 110V DC	10	15,50 ₺
LED-22-110-W	Beyaz	Ø 22 mm Led 110V DC	10	19,50 ₺
LED-22-110-B	Mavi	Ø 22 mm Led 110V DC	10	19,50 ₺

BUZZERLAR



Ø 22 mm Led'li Buzzer (90 dB)

KOD	RENK	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
WE-AD22-22MSD	Kırmızı	Ø 22 mm Sesli-Led Flaşör İkazlı 220 V AC	10	59,00 ₺
WE-AD22-24MSD	Kırmızı	Ø 22 mm Sesli-Led Flaşör İkazlı 24 V AC-DC	10	59,00 ₺

MOTORLU SİREN



KOD	CİNSİ	K. AD.	AD. / ₺
MS-190-220V	Ø 75 mm Metal Gövde 220 V AC Siren	10	250,00 ₺
MS-190-24V	Ø 75 mm Metal Gövde 24 V AC Siren	10	250,00 ₺

POTANSİYOMETRE

Ø22 Tek Tur Potansiyometre



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / $
KNS-MPT-21 001	1 kOhm	10,00 $
KNS-MPT-21 002	2.2 kOhm	10,00 $
KNS-MPT-21 005	5 kOhm	10,00 $
KNS-MPT-21 010	10 kOhm	10,00 $

Tek Tur Potansiyometre, 2W



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / $
KNS-MPT-11 001	1 kOhm	2,50 $
KNS-MPT-11 002	2.2 kOhm	2,50 $
KNS-MPT-11 005	5 kOhm	2,50 $
KNS-MPT-11 010	10 kOhm	2,50 $

Çok Tur Potansiyometre, 2W



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / $
KNS-MPT-21 001	1 kOhm	6,30 $
KNS-MPT-21 002	2.2 kOhm	6,30 $
KNS-MPT-21 005	5 kOhm	6,30 $
KNS-MPT-21 010	10 kOhm	6,30 $

METAL DİAL



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / $
KNS-MPT-11 001 BÜYÜK	1 kOhm	1,60 $
KNS-MPT-11 002 KÜÇÜK	2.2 kOhm	2,00 $
KNS-MPT-11 005 KÜÇÜK	5 kOhm	9,50 $
KNS-MPT-11 010 KÜÇÜK	10 kOhm	17,50 $

KÖPRÜ DİYOT



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AD. / $
KBPC 3510	35A 1000 V Köprü Diyot	0,80 $
KBPC 5010	50A 1000 V Köprü Diyot	1,10 $

EL ALETLERİ GRUBU

www.konsanelektroteknik.com



KSN®
EL ALETLERİ



KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (Yüksük Sıkma)

İTHALATIMIZ

FC-5 (YAC-5) | 0,50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



65,00 $

FC-6 (YAC-6) | 6 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



65,00 $

FC-8 (YAC-8) | Dörtgen / 0,08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



87,00 $

FC-9 (YAC-9) | Altıgen / 0,08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



102,00 $

FT-B4 (YYT-B4) | 0,50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



64,00 $

FT-B6 (YYT-B6) | 6 - 10 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



64,00 $

FT-B7 (YYT-B7) | 0,14 - 2,5 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



64,00 $

FC-17 (YAC-17) | 25 - 35 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



73,00 $

FR-16 | 0,50 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi



31,00 $

NWS-16 | 0.50 - 16mm² Yüksük Sıkma Pensesi



67,00 €

KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (İzoleli ve İzolesiz) İTHALATIMIZ

HD-0560
0,5 - 6 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi



70,00 $

FT-7 (YYT-7)
0,5 - 6 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi



65,00 $

FT-1 (YYT-1)
0,5 - 10 mm²
İzoleli Papuç Sıkma Pensesi



57,00 $

HD-FLAG
0,5 - 2,5 mm²
Bayrak Tip İzoleli Terminal Pensesi



74,00 $

FC-16 (YAC-16)
1,5 - 2,5 mm²
Eğri Terminal Sıkma Pensesi



78,00 $

FT-11 (YYT-11)
0,50 - 6 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi



65,00 $

FT-12 (YYT-12)
1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 8 - 10 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi



66,00 $

FC-3 (YAC-3)
1,72 - 8,2 mm² (BNC)
Konnektör Sıkma Pensesi



65,00 $

HD-F 0560
0,50 - 6 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi



70,00 $

HD - SWLK
Çelik Tel Kilitleme Konnektör Pensesi



82,00 $

KSN® MEKANİK EL ALETLERİ (SKP ve İzolesiz)

İTHALATIMIZ

FT-8 (YYT-8) | 1,5 - 10 mm² SKP Sıkma Pensesi





60,00 $

FT-9 (YYT-9) | 10 - 16 mm² SKP Sıkma Pensesi





60,00 $

FT-15 (YYT-15) | Kablo Kapama Sıkma Pensesi - AWG 10-12






79,00 $

FC-12 (YAC-12) | 28 - 22 / 22 - 18 (AWG) Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (JST)





67,00 $

FC-13 (YAC-13) | 28 - 22 / 24 - 18 (AWG) Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (Molex)






67,00 $

HD-11010 | 24 - 14 (AWG) Konnektör Sıkma Pensesi





69,00 $

FC-4 (YAC-4) | 18 - 22 / 24 - 30 (AWG) Konnektör Terminal Pensesi





65,00 $

HD-11011 | 30 - 18 (AWG) Konnektör Sıkma Pensesi





69,00 $

FT-B10 (YYT-B10) | 0,08 - 0,8 mm² (AWG) 28 - 18 Konnektör Terminal Pensesi





65,00 $

KSN® EL ALETLERİ

KSN® KABLO SOYMA VE KESME ALETLERİ

İTHALATIMIZ

F-318 (YY-78/318) | 0,50 - 6 mm² Kablo Soyma Pensesi



33,00 $

KP-6 | 0,03 -10 mm² Kablo Soyma Pensesi



48,00 $

TP-700A | 0,50 - 2 mm² Kablo Soyma Pensesi



47,00 $

TP-700B | 1,00 - 3,20 mm² Kablo Soyma Pensesi



47,00 $

JOKARI-10280 | 0,4 - 28 mm² arası NYY-NYM Yuvarlak Kablo Soyma



29,00 €

JOKARI-10282 | 0,4 - 28 mm² arası NYY-NYM Yuvarlak Kablo Soyma



23,00 €

JOKARI-20050 | 1 - 6 mm² Kablo Soyma Pensesi



48,00 €

CC-08 | 10 mm² Kablo Kesme Makası



18,00 $

TRE-03NB | Elektronikçi Yan Keski



6,60 €

6PK-223 | Elektronikçi Yan Keski



21,00 $

KSN® KABLO SOYMA VE KESME ALETLERİ — İTHALATIMIZ

HY-150A | 0,50 - 6 mm² Kablo Soyma Pensesi



27,00 $

CC-38 S | 38 mm² Bakır ve Alüminyum Kablo Keser



35,00 $

CC-60 | 60 mm² Bakır ve Alüminyum Kablo Keser



41,00 $

FR-C80 | 80 mm² Bakır ve Alüminyum Kablo Keser



56,00 $

8PK-371D | 0,20 - 6 mm² Kablo Soyma Pensesi



85,00 $

KY-683N | 0,13 - 10 mm² Kablo Soyma Pensesi



82,00 $

KSN® NETWORK PENSELERİ — İTHALATIMIZ

HY-376E | 8P8C / 6P6C / 6P4C Plug Sıkma Pensesi





40,00 $

HT-200 | Modüller (4P-4C), (6P-6C), (8P-8C) Plug Sıkma Pensesi





21,00 $

KD-1 | 1 - 6 mm² İrtibatlama Aleti



17,00 $

EZ-1 | 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11 ve 6P4C/RJ-12 Yeni Nesil Konnektör Pensesi





60,00 $

KSN® KABLOBAĞI SIKMA PENSELERİ — İTHALATIMIZ

TG-008
2,2 - 4,8 mm
Kablo Bağı Sıkma Pensesi



61,00 $

TG-009
3,6 - 9,0 mm
Kablo Bağı Sıkma Pensesi



41,00 $

TG-011
4,6 - 12 mm
Çelik Kablo Bağı Sıkma Pensesi



165,00 $

LY-600N
4,8 - 7,6 mm
Çelik Kablo Bağı Sıkma Pensesi



208,00 $





KSN® MEKANİK SKP PAPUÇ SIKMA PENSELERİ — İTHALATIMIZ

KSN-0650
6,0 - 50 mm²
SKP Sıkma Pensesi (Döner Çene)



75,00 $

KSN-10120
10,0 - 120 mm²
SKP Sıkma Pensesi (Döner Çene)



158,00 $

KSN-25150
25 - 150 mm²
SKP Sıkma Pensesi



158,00 $

FR-25 (YYR-510)
8,0 - 25 mm²
SKP Sıkma Pensesi



89,00 $

ZUPPER HİDROLİK PAPUÇ SIKMA PENSELERİ

İTHALATIMIZ

YQK-70
4 - 70 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



143,00 $

YYQ-120A
10 - 120 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



168,00 $

YYQ-120
10 - 120 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



150,00 $

YQK-240
16 - 240 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi




175,00 $

YQK-300
10 - 300 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



176,00 $

HZ-300
16 - 300 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



1.245,00 $

HZ-400
16 - 400 mm² Hidrolik Alüminyum ve Bakır Kablo Papuç Sıkma Pensesi



1.485,00 $

ZUPPER

KONDANSATÖR GRUBU

www.konsanelektroteknik.com

HAWCON®
KONDANSATÖR



TIBCON
CAPACITORS





KONDAS®







KONDANSATÖR GRUBU

İTHALATIMIZ

DAİMİ DEVRE MOTOR ve AYDINLATMA KONDANSATÖRLERİ

HAWCON® KONDANSATÖR







KAPASİTE / µf CBB 60	Ölçüler (mm)	Pls. Tüp Kablolu 400/450V Adet / ($)	Pls. Tüp Vidalı 250V Adet / ($)
0,5	25 x 65	0,93 $	-
1	25 x 65	0,93 $	-
1,25	25 x 65	0,94 $	-
1,5	25 x 65	0,95 $	-
2	25 x 65	1,00 $	-
2,5	25 x 65	1,08 $	0,92 $
3	25 x 65	1,12 $	0,95 $
3,15-3,5	25 x 65	1,14 $	-
4	25 x 65	1,16 $	0,98 $
4,5	30 x 65	1,17 $	1,00 $
5	30 x 63	1,20 $	1,10 $
6	30 x 63	1,35 $	1,16 $
6,3-6,5	30 x 63	1,40 $	-
7	30 x 63	1,45 $	1,25 $
7,5	30 x 63	1,46 $	-
8	30 x 63	1,58 $	1,33 $
9	30 x 63	1,76 $	1,48 $
10	34 x 63	1,77 $	1,55 $
12	34 x 71	1,82 $	1,68 $
12,5	34 x 71	1,82 $	1,72 $
14	34 x 71	2,20 $	2,10 $
15	34 x 71	2,45 $	2,30 $
16	34 x 71	2,49 $	2,35 $
18	40 x 72	2,52 $	2,40 $
20	40 x 72	2,56 $	2,48 $
25	40 x 72	3,00 $	2,80 $
30	44 x 72	3,45 $	3,25 $
32	44 x 72	3,75 $	3,55 $
35	44 x 72	3,85 $	3,70 $
40	44 x 95	4,25 $	3,98 $
45	44 x 95	4,66 $	4,52 $
50	48 x 95	4,95 $	4,76 $
55	48 x 102	5,25 $	-
60	48 x 102	5,66 $	5,55 $
65	48 x 102	6,75 $	-
70	55 x 123	7,50 $	-
80	55 x 123	7,75 $	7,50 $
85	55 x 123	8,90 $	8,35 $
90	55 x 123	9,30 $	-
100	58 x 123	9,80 $	9,30 $

EN 60252-1

KONDANSATÖR GRUBU

İTHALATIMIZ

DAİMİ DEVRE MOTOR KONDS. PLASTİK TÜP VİDALI, TERMİNALLİ

HAWCON® KONDANSATÖR





KAPASİTE / µf CBB 60	400/450V Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. ($)
0,5	30 x 57	1,10 $
1	30 x 57	1,10 $
1,5	30 x 57	1,10 $
2	30 x 57	1,25 $
2,5	30 x 57	1,30 $
3	30 x 57	1,40 $
4	35 x 65	1,45 $
4,5	35 x 65	1,48 $
5	35 x 65	1,55 $
6	35 x 65	1,70 $
7	35 x 65	1,75 $
7,5	35 x 65	1,80 $
8	35 x 65	1,85 $
9	35 x 65	2,19 $
10	35 x 65	2,20 $
12,5	40 x 70	2,60 $
15	40 x 70	2,82 $
16	40 x 70	2,94 $
18	40 x 70	3,16 $
20	40 x 70	3,26 $
25	45 x 95	3,66 $
30	45 x 95	4,21 $
35	50 x 106	4,71 $
40	50x 106	5,32 $
45	50 x 106	5,97 $
50	50 x 106	6,42 $
55	50 x 106	6,95 $
60	50 x 106	7,23 $
70	50 x 116	9,40 $
80	60 x 120	10,50 $
90	60 x 120	12,50 $
100	60 x 120	14,00 $

MOTOR İLK HAREKET (START) KONDANSATÖRLERİ





EN 60252-1

KAPASİTE / µf	ÇAP (Ø)	VOLT	HAWCON AD. ($)	KAPASİTE / µf	ELKON AD. ($)
43 - 53	36	220 - 250V	2,50 $	43 - 53	3,30 $
47 - 56	36	220 - 250V	2,65 $	47 - 56	3,50 $
53 - 64	36	220 - 250V	2,85 $	56 - 64	3,80 $
64 - 77	36	220 - 250V	2,92 $	64 - 77	4,40 $
72 - 88	36	220 - 250V	3,00 $	72 - 88	4,60 $
88 - 108	36 - 46	220 - 250V	3,19 $	88 - 108	5,25 $
108 - 130	36 - 46	220 - 250V	3,70 $	108 - 130	5,50 $
124 - 149	36 - 46	220 - 250V	3,85 $	124 - 149	6,00 $
130 - 156	36 - 46	220 - 250V	3,98 $	130 - 156	6,15 $
145 - 175	36 - 46	220 - 250V	4,10 $	145 - 175	6,70 $
161 - 193	46	220 - 250V	4,25 $	161 - 193	7,00 $
189 - 227	46	220 - 250V	4,60 $	189 - 227	8,15 $
216 - 259	46	220 - 250V	4,90 $	216 - 259	8,30 $
233 - 280	46	220 - 250V	5,50 $	233 - 280	9,70 $
280 - 333	46	220 - 250V	5,96 $	280 - 333	11,20 $

KONDANSATÖR GRUBU

İTHALATIMIZ

FAN KONDANSATÖRLERİ KARE TİP (400 - 450 V)

HAWCON® KONDANSATÖR

EN 60252-1



KAPASİTE / µf CBB 61	Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. ($)
0,5	36x11 x 22	0,63 $
0,9	36x11 x 22	0,65 $
1	36x11 x 22	0,66 $
1,25	36x11 x 22	0,69 $
1,5	38x13,5 x 24	0,72 $
2	38x15 x 25	0,75 $
2,5	38x15 x 25	0,79 $
3	38x15 x 25	0,87 $
3,5	38x15 x 25	0,94 $
4	47x17 x 28	1,00 $
5	47x20,5 x 33	1,15 $
6	47x20,5 x 33	1,20 $
8	48x22 x 35	1,35 $
10	47x23 x 35	1,58 $
12	47x23 x 35	2,00 $

DAİMİ DEVRE MOTOR KONDANSATÖRLERİ ALÜMİNYUM TÜP, VİDALI, TERMİNALLİ



KAPASİTE / µf CBB 65	400/450V Ölçü (mm) Ebat	Birim Fiyat AD. ($)
2	40 x 70	1,23 $
3	40 x 70	1,30 $
4	40 x 70	1,46 $
5	40 x 70	1,54 $
6	40 x 70	1,62 $
8	40 x 70	1,90 $
10	40 x 70	2,10 $
12,5	40 x 70	2,34 $
15	40 x 60	2,73 $
20	40 x 75	3,36 $
25	45 x 75	3,53 $
30	50 x 85	3,76 $
35	50 x 100	4,55 $
40	50 x 100	4,71 $
45	50 x 110	5,49 $
50	50 x 110	5,73 $
55	50 x 110	6,53 $
60	50 x 125	7,22 $
70	50 x 125	9,31 $
80	50 x 125	9,68 $
90	50 x 125	11,15 $
100	55 x 125	11,70 $

DAİMİ DEVRE MOTOR KONDANSATÖRÜ PLASTİK TÜP, VİDALI, KABLOLU



KAPASİTE / µf CBB 61	Ölçü (mm) Ebatları	Birim Fiyat AD. ($)
1,5	30 x 65	1,20 $
2,5	30 x 65	1,35 $

KONSAN

TIBCON CAPACITORS GÜÇ KONDASATÖRLERİ

YETKİLİ BAYİ

230V MONOFAZE SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 230V 50 Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-0.25-220-PİN	0.25 kVAr 230V	63.5x75	1,08	1x15,0	16	124,00
CYL-0.50-220-PİN	0.50 kVAr 230V	63.5x75	2,17	1x30,0	16	124,00
CYL-1-220-PİN	1.00 kVAr 230V	63.5x87	4,35	1x60,0	16	146,00
CYL-1.5-220-PİN	1.50 kVAr 230V	63.5x145	6,52	1x90,0	16	184,00
CYL-2.5-220-PİN	2.50 kVAr 230V	63.5x145	10,87	1x150	16	275,00
CYL-3-220-PİN	3.00 kVAr 230V	63.5x145	13,05	1x180	16	289,00
CYL-5-220-PİN	5.00 kVAr 230V	75.0x205	21,75	1x300	16	575,00

400V/415V/440V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 400V 50 Hz	Kvar@ 415V 50Hz	Kvar@ 440V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-0.5-400-PİN	0.5	0.54	0.61	63.5x87	0,72	3x3,32	16	164,00
CYL-1-400-PİN	1.00	1.08	1.21	63.5x87	1,44	3x6,64	16	168,00
CYL-1.5-400-PİN	1.50	1.61	1.81	63.5x95	2,16	3x9,96	16	196,00
CYL-2.5-400-PİN	2.50	2.69	3.03	63.5x95	3,60	3x16,60	16	239,00
HD-CYL-5-400-SCR	5.0	5.38	6.05	75.0x145	7,20	3x33,20	16	333,00
HD-CYL-7.5-400-SCR	7.5	8.07	9.08	75.0x247	10,80	3x50,00	16	415,00
HD-CYL-10-400-SCR	10.0	10.76	12.10	76.0x247	14,40	3x66,40	16	449,00
HD-CYL-12.5-400-SCR	12.5	13.46	15.13	85.0x247	18,00	3x83,00	9	511,00
HD-CYL-15-400-SCR	15.0	16.15	18.15	85.0x278	21,60	3x99,60	9	604,00
HD-CYL-20-400-SCR	20.0	21.53	24.20	95.0x278	28,80	3x133,0	9	826,00
HD-CYL-25-400-SCR	25.0	26.91	30.25	95.0x278	36,00	3x166,0	9	954,00
HD-CYL-30-400-SCR	30.0	32.29	36.30	116.0x278	43,20	3x199,0	4	1.071,00
HD-CYL-40-400-SCR	40.0	43.06	48.40	136.0x247	57,60	3x266,0	4	1.850,00
HD-CYL-50-400-SCR	50.0	53.83	60.50	136.0x278	72,00	3x332,0	4	1.995,00

TIBCON CAPACITORS

400V/415V/440V KUTU TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar @ 400V 50 Hz	Kvar@ 415V 50Hz	Kvar@ 440V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
BOX-0.5-400-SCR	0.5	0.54	0.61	108x38x123	3x0,72	3x3,32	32	158,00
BOX-1-400-SCR	1.00	1.08	1.21	108x38x123	3x1,44	3x6,64	32	164,00
BOX-1.5-400-SCR	1.50	1.61	1.81	108x38x123	3x2,16	3x9,96	32	168,00
BOX-2.5-400-SCR	2.50	2.69	3.03	108x38x123	3x3,60	3x16,60	32	190,00
BOX-5-400-SCR	5.0	5.38	6.05	140x48x213	3x7,20	3x33,20	8	239,00
BOX-7.5-400-SCR	7.5	8.07	9.08	155x52x213	3x11,0	3x50,00	6	300,00
BOX-10-400-SCR	10.0	10.76	12.10	155x52x213	3x14,5	3x66,40	6	379,00
BOX-12.5-400-SCR	12.5	13.46	15.13	202x72x236	3x18,0	3x83,0	11	487,00
BOX-15-400-SCR	15.0	16.15	18.15	202x72x236	3x21,6	3x99,60	4	560,00
BOX-20-400-SCR	20.0	21.53	24.20	202x72x346	3x28,8	3x133,0	4	718,00
BOX-25-400-SCR	25.0	26.91	30.25	202x72x346	3x36,0	3x166,0	4	839,00
BOX-30-400-SCR	30.0	32.29	36.30	202x72x346	3x43,2	3x199,0	3	1.001,00
BOX-40-400-SCR	40.0	43.06	48.40	202x72x346	3x57,6	3x266,0	6	1.287,00

480V/525V AĞIR HİZMET SİLİNDİR TİP KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 480V 50 Hz	Kvar@ 525V 50Hz	Kvar@ 440V 50 Hz	Kvar@ 400V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
CYL-5-480-SCR	5.00	5.98	4,20	3,50	75,0x210	6,00	3x23,00	16	411,00
CYL-7.5-480-SCR	7.50	8.97	6,30	5,20	75,0x210	9,00	3x34,50	16	437,00
CYL-10-480-SCR	10.00	11,96	8,40	6,90	75,0x210	12,00	3x46,00	16	487,00
CYL-12.5-480-SCR	12.50	14,95	10,50	8,70	85,0x210	15,00	3x57,50	12	589,00
CYL-15-480-SCR	15.00	17,94	12,60	10,40	85,0x210	18,00	3x69,00	9	666,00
CYL-20-480-SCR	20.00	23,93	16,80	13,90	95,0x247	24,00	3x92,00	9	848,00
CYL-25-480-SCR	25.00	29.91	21,00	17,40	116,0x247	30,00	3x115,00	4	1.092,00
CYL-30-480-SCR	30.00	35.89	25,20	20,80	116,0x247	36,00	3x138,00	4	1.159,00
CYL-33.3-480-SCR	33.30	39.84	28,00	23,10	116,0x247	40,00	3x153,20	4	1.318,00

TIBCON CAPACITORS GÜÇ KONDASATÖRLERİ

YETKİLİ BAYİ

TIBCON CAPACITORS

525V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 525V 50 Hz	Kvar@ 480V 50Hz	Kvar@ 440V 50 Hz	Kvar@ 400V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-5-525-SCR	5.00	4.2	3,5	2,9	76,0x175	5,50	3x19,25	16	**424,00**
SHD-CYL-7,5-525-SCR	7.50	6,3	5,3	4,4	76,0x175	8,30	3x28,90	16	**473,00**
SHD-CYL-10-525-SCR	10.00	8,4	7,0	5,8	85,0x210	11,00	3x38,50	12	**536,00**
SHD-CYL-12,5-525-SCR	12.50	10,5	8,8	7,3	85,0x210	13,75	3x48,12	12	**638,00**
SHD-CYL-15-525-SCR	15.00	12,5	10,6	8,7	95,0x210	16,50	3x57,75	9	**695,00**
SHD-CYL-16,17-525-SCR	16,17	14.0	11,8	9,7	95,0x210	18,40	3x64,30	9	**780,00**
SHD-CYL-20-525-SCR	20.00	16,8	14,0	11,6	95,0x247	22,00	3x77,00	6	**887,00**
SHD-CYL-25-525-SCR	25.00	20,9	17,6	14,5	116,0x247	27,50	3x96,30	4	**1.172,00**
SHD-CYL-30-525-SCR	30.00	25,0	21,0	17,4	116,0x247	33,00	3x115,50	4	**1.232,00**
SHD-CYL-40-525-SCR	40.00	33,5	28,1	23,2	136,0x247	44,00	3x154,00	4	**1.619,00**

690V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR



Ürün Kodu	Kvar@ 690V 50Hz	Kvar@ 660V 50 Hz	Kvar@ 600V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-20-690-SCR	20.00	18,5	15,2	116,0x210	44,60	3x16,80	6	**1.283,00**
SHD-CYL-25-690-SCR	25.00	23,0	19,0	85,0x353	55,80	3x21,00	6	**1.580,00**
SHD-CYL-30-690-SCR	30.00	27,5	22,0	116,0x247	67,00	3x25,20	4	**1.697,00**

830V SÜPER AĞIR HİZMET KONDANSATÖR

Ürün Kodu	Kvar@ 830V 50Hz	Kvar@ 740V 50 Hz	Kvar@ 690V 50Hz	Ölçümler DxH (mm)	Çekilen Akım	Kapasitans (uF)	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
SHD-CYL-20-830-SCR	20.00	15,9	13,8	95,0x247	14.0	3x30,8	6	**2.022,00**
SHD-CYL-30-830-SCR	30.00	23,8	20,8	116,0x247	21,00	3x46,2	4	**2.256,00**
SHD-CYL-40-830-SCR	40.00	31,8	27,7	136,0x247	67,00	3x61,6	4	**2.586,00**

KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ



Ürün Kodu	Kvar@ 50/60 Hz q<55 C			Yardımcı Kontak		İşletme Akımı (400V için) (A)	Maksimum İşlem Saati Bir Saat İçinde	Elektiriksel Ömür İşlem Saati	Koli Adet	Liste Fiyatı (Adet / TL)
	200V 240V	200V 240V	200V 240V	NO	NC					
TBC-1D05K-10M7	2,8	5	6,5	1	0	7,2	240	200.000	75	**216,00**
TBC-1D10K-02U7	5,5	10,0	12,5	0	2	14,0	240	200.000	25	**309,00**
TBC-1D12K-02U7	6,7	12,5	18,0	0	2	18,0	240	200.000	25	**339,00**
TBC-1D16K-02U7	8,5	16,7	24,0	0	2	24,0	240	200.000	25	**400,00**
TBC-1D20K-02U7	10	20	30,0	0	2	29,0	240	100.000	16	**490,00**
TBC-1D25K-02U7	15	25	36,0	0	2	36,0	240	100.000	16	**540,00**
TBC-1D33K-02U7	20	33	48,0	1	2	48,0	240	100.000	10	**900,00**
TBC-1D40K-02U7	25	40	58,0	1	2	58,0	240	100.000	10	**1.079,00**
TBC-1D60K-02U7	40	60	92,0	1	2	92,0	240	100.000	8	**1.450,00**
TBC-1D75K-02U7	45	75	108	1	2	108,0	240	100.000	8	**1.984,00**

- 440V dayanımlı kondansatör kullanılması gerektiğinde bir üst değer kontaktör seçilmelidir.
- Harmonik filtresiz kademelerde ise bir üst değer kontaktör seçilmelidir.
- 5K Kontaktörde yüksek akıma dayanımlı güçlendirilmiş kontak alaşımı mevcuttur.


İZOLESİZ KABLO UÇLARI VE KONNEKTÖRLERİ

www.konsanelektroteknik.com

HAWCON TERMİNAL

MESA

HATKO ELECTRONICS



HAWCON TERMİNAL

HATKO ELECTRONICS

MESA

YERLİ ÜRETİM

SF-1D	SF-2D	SF-1D MİNİ	SF-1/2D	SF-3D	SF-1D EĞRİ	SF-1D MİNİ EĞRİ	SF-1DE
 6,3 mm	 6,3 mm	 4,8 mm	 2,8 mm				 6,3 mm

SF-1DE MİNİ	KRİMP	SF-1D MİNİ TIRNAKLI	SF-21D KİLİTLİ	SF-23DKM KİLİTLİ	SF-1EÇK	SF-1EU1	SF-12EU
 4,8 mm		 4,8 mm	 6,3 mm	 6,3 mm			 2,8 mm

SK-2,5-04	SK-4-04	SK-6-06	SW-4-04	SW-5-05	SKN-1-04	SKN-2,5-04	SKN-4-05
							

SKN-6-06	SKN-6-08	SKN-10-08	SKN-10-10	SKN-10-12	AVİZE TERMİNALİ	SKN-1C	SKN-2,5C
							




SKN-4C	SKN-6C	SKF-8	SF-4D	SF-4E	SWB BUJİ	SF-22D	SF-22E
							




SFK-1-03	SFK-1-03-45°	SFK-1-03-90°	SFK-1-04	SFK-1-04-45°	SFK-1-04-90°	SFK-1-04-T	SFK-1-05
6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm

SFK-1-05-45°	SFK-1-05-90°	SFK-14	SFK-25	SFK-25 MİNİ	SFK-35	SFK-39	SFK-43
6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	4,8 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm


SFK-55	BA-10	BA-16	BA-25	BA-35	BA-50	BA-70	BK-70
6,3 mm							


HAWCON TERMİNAL | HATKO ELECTRONICS | MESA | YERLİ ÜRETİM

SF-1D KILIF	SF-1D KILIF PVC	SF-1D MİNİ KILIF	SF-3D KILIF	SF-1E KILIF
				

SF-1D EĞRİ PVC KILIF	SF-1D EĞRİ KONNEKTÖR	R2 TİPİ KONNEKTÖR	R TİPİ KONNEKTÖR	R TİPİ KONNEKTÖR
	 6,3 mm	 6,3 mm	 4,8 mm	 2,8 mm


101 ERKEK KONNEKTÖR	101 DİŞİ KONNEKTÖR	201 ERKEK KONNEKTÖR	201-T ERKEK KONNEKTÖR	202 DİŞİ KONNEKTÖR
				

202-T DİŞİ KONNEKTÖR	301 ERKEK KONNEKTÖR	302 DİŞİ KONNEKTÖR	401 ERKEK KONNEKTÖR	402 DİŞİ KONNEKTÖR
				

601 ERKEK KONNEKTÖR	602 ERKEK KONNEKTÖR	801 ERKEK KONNEKTÖR	802 DİŞİ KONNEKTÖR	SF-21D DİŞİ KONNEKTÖR
				

SF-22E 2'Lİ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 2'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 3'LÜ ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 3'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 4'LÜ ERKEK KONNEKTÖR
				

SF-22D 4'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 6'LI ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 6'LI DİŞİ KONNEKTÖR	SF-22E 9'LU ERKEK KONNEKTÖR	SF-22D 9'LU DİŞİ KONNEKTÖR
				

12'Lİ FİŞLİ KLEMENS


HAWCON TERMİNAL İZOLESİZ KABLO UÇLARI ve KONNEKTÖRLER MESA

ÜRÜN KODU	CİNSİ		AD. / ₺
HF-1D	Dişi Terminal	6,3 mm	0,388 ₺
HF-2D	Tırnaklı Diş Terminal	6,3 mm	0,352 ₺
HF-1D	Mini Dişi Terminal	4,8 mm	0,295 ₺
HF-½ D	Mikro Dişi Terminal	2,8 mm	0,241 ₺
HF-3D	Dişi Terminal		1,059 ₺
HF-1D	Eğri Dişi Terminal	6,3 mm	0,566 ₺
HF-1D	Mini Eğri Dişi Terminal	4,8 mm	0,490 ₺
HF-1DE	Dişi + Erkek Terminal	6,3 mm	0,962 ₺
HF-1D	DÇN Dişi Terminal	6,3 mm	0,522 ₺
HF-1D	Mini DÇN Dişi Terminal	4,8 mm	0,388 ₺
HF-2,5 D	Eğri Dişi Terminal	6,3 mm	0,613 ₺
HF-1E ÇK	Erkek Terminal	6,3 mm	0,424 ₺
HF-1EU1	Uzun Erkek Terminal	6,3 mm	0,433 ₺
HF-½	Mikro Erkek Terminal	2,8 mm	0,443 ₺
HSK-2,5	Boru Tip Topraklama Terminali		0,289 ₺
HSK-4	Boru Tip Topraklama Terminali		0,514 ₺
HSK-6	Boru Tip Topraklama Terminali		0,531 ₺
HSW-4	Topraklama Terminali		0,266 ₺
HSKN-1	Topraklama Terminali		0,412 ₺
HSKN-2,5	Topraklama Terminali		0,417 ₺
HSKN-4	Topraklama Terminali		0,750 ₺
HSKN-6	Topraklama Terminali		1,097 ₺
HSKN-10	Topraklama Terminali		1,438 ₺
HSB-W	Buji Terminali		0,840 ₺
HSKN-1 C	Çatal Terminal		0,412 ₺
HSKN-2,5 C	Çatal Terminal		0,417 ₺
HSKN-4 C	Çatal Terminal		0,750 ₺
HSKN-6 C	Çatal Terminal		1,097 ₺
HSF-1D DPK	Kalaylı	6,3 mm	0,587 ₺
HSF-1D B	Büyük ayak		0,493 ₺
HSF-1D K	Küçük ayak		0,410 ₺
TE-2346	SFK-8		1,050 ₺

ÜRÜN KODU	CİNSİ		AD. / ₺
HF-1D	Kılıf	6,3 mm	0,151 ₺
HF-1D	Mini Kılıf	4,8 mm	0,148 ₺
HF-1E	Erkek Kılıf	6,3 mm	0,395 ₺
HF-3D	Kılıf	9,5 mm	0,383 ₺
HF-1D	PVC Kılıf (Siyah)	6,3 mm	0,782 ₺
HF-1D	PVC Eğri Kılıf (ithal)		0,014 $
R Tipi	Konnektör	6,3 mm	0,256 ₺
R Tipi	Konnektör	4,8 mm	0,296 ₺
R Tipi	Konnektör	2,8 mm	0,237 ₺
HF-1D	Eğri Konnektör	6,3 mm	0,603 ₺
BYT - 10	Bakır Top.Kablo Ucu		3,674 ₺
BYT - 16	Bakır Top.Kablo Ucu		5,248 ₺
BYT - 25	Bakır Top.Kablo Ucu		7,114 ₺
BYT - 35	Bakır Top.Kablo Ucu		11,341 ₺
BYT - 50	Bakır Top.Kablo Ucu		19,066 ₺
BYT - 70	Bakır Top.Kablo Ucu		33,351 ₺
41100	Telefon.Çatal Terminal		0,272 ₺
Mikro	Telefon Dişi Fiş 2,8 mm		0,248 ₺
TÖZ-2031	Kart Tipi DPK Dişi Terminal	6,3 mm	0,690 ₺
TD-2162	DPK Kart Tipi Dişi Terminal	6,3 mm	0,955 ₺
HSFK-25	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,600 ₺
HSFK-35	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,600 ₺
HSFK-39	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,600 ₺
HSFK-43	Kart Tipi Erkek Terminal	6,3 mm	0,600 ₺
Kart Tipi	Asker Terminal	2,8 mm	0,372 ₺
SFK-1-04	Topraklama Terminali		0,648 ₺
HF-1D/2D	DPG Dişi Terminal	6,3 mm	1,571 ₺
HF-1EU1	DPG Uzun Erkek		1,636 ₺
	12' li Fiş Klemens		28,180 ₺
TD-2160	DPK Kilitli Dişi Terminal	6,3 mm	1,660 ₺
TD-2160	Kilitli Dişi Terminal		1,315 ₺
	Kutup Başı Kılıfı		9,365 ₺

KYD-3801 / KYE-3901	1'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	1,319 / AD. / ₺	2,638 / TK. / ₺
KYD-3802 / KYE-3902	2'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	1,910 / AD. / ₺	3,820 / TK. / ₺
KYD-3803 / KYE- 3903	3'LÜ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	2,342 / AD. / ₺	4,684 / TK. / ₺
KYD-3804 / KYE-3904	4'LÜ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	3,100 / AD. / ₺	6,200 / TK. / ₺
KYD-3805 / KYE-3905	6'LI DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	3,401 / AD. / ₺	6,802 / TK. / ₺
KYD-3806 / KYE-3906	9'LU DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	5,095 / AD. / ₺	10,190 / TK. / ₺
KYD-3807 / KYE-3907	12'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	6,605 / AD. / ₺	13,210 / TK. / ₺
KYD-3808 / KYE-3908	15'Lİ DİŞİ ve ERKEK KONNEKTÖR	7,341 / AD. / ₺	14,682 / TK. / ₺
TYE-2705 / SF-22 E	ERKEK TERMİNAL		0,770 ₺
TYD-2614 / SF-22 D	DİŞİ TERMİNAL		0,770 ₺

HATKO ELECTRONICS İZOLESİZ KABLO UÇLARI ve KONNEKTÖRLER

DİŞİ TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-1D	6,3 Dişi Terminal	300	0,505 ₺
SF-2D	6,3 Dişi Terminal Tırnaklı	300	0,428 ₺
SF-1D	6,3 DPK Dişi Terminal	300	0,642 ₺
SF-2D	6,3 DPK Dişi Terminal Tırnaklı	100	0,484 ₺
SF-1/2D	2,8 Dişi Terminal	1.000	0,207 ₺
SF-1D	4,8 Mini Dişi Terminal	500	0,333 ₺
SF-1D	6,3 Eğri Terminal	250	0,600 ₺
GF-1D	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,168 ₺
GF-2D	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,050 ₺
GF-1EU1	6,3 Gümüş Kaplı	300	1,251 ₺

ERKEK TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-1E ÇK	6,3 Erkek Terminal	300	0,498 ₺
SF-1EU1	6,3 Erkek Terminal	300	0,524 ₺

YUVARLAK TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SK-2,5	04 Topraklama Tip Terminal	1.000	0,490 ₺
SK-4	05 Topraklama Tip Terminal	500	0,580 ₺
GK-2,5	04 Gümüş Kaplı	1.000	1,850 ₺

TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SKN-2,5	04/05/06 Terminal	400	0,430 ₺
SKN-4	04/05/06 Terminal	250	0,888 ₺
SKN-6	06/08 Terminal	150	1,211 ₺
SKN-10	08/10 Terminal	100	1,442 ₺
SKN-10	12/13 Terminal	100	1,395 ₺

KART TİPİ TERMİNALLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SFK-25	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,587 ₺
SFK-35	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,535 ₺
SFK-39	6,3 Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,528 ₺
SFK-25	4,8 DPK Kart Tipi Terminal	1.000	0,590 ₺
SFK-39	6,3 DPK Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,665 ₺
SFK-55	6,3 DPN Kart Tipi Erkek Terminal	1.000	0,855 ₺

KILIF

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-1D	Terminal Kılıfı (PE)	300	0,164 ₺

R TİPİ KONNEKTÖRLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SF-2D	6,3 R Tipi Konnektör	300	0,288 ₺
MİNİ	4,8 R Tipi Konnektör	500	0,273 ₺
SF-1/2D	2,8 R Tipi Konnektör	1.000	0,186 ₺
SF-1D	6,3 Eğri Konnektör	250	0,362 ₺

OTO TİPİ KONNEKTÖRLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
101	1'li Erkek Konnektör	100	0,388 ₺
102	1'li Dişi Konnektör	100	0,775 ₺
201	2'li Erkek Konnektör	100	0,845 ₺
202	2'li Dişi Konnektör	100	1,005 ₺
201 T	2'li Erkek Konnektör	100	0,925 ₺
202 T	2'li Dişi Konnektör	100	1,267 ₺
301	3'lü Erkek Konnektör	100	1,265 ₺
302	3'lü Dişi Konnektör	100	1,307 ₺
401	4'lü Erkek Konnektör	100	1,925 ₺
402	4'lü Dişi Konnektör	100	1,912 ₺
601	6'lı Erkek Konnektör	100	2,389 ₺
602	6'lı Dişi Konnektör	100	2,675 ₺
801	8'li Erkek Konnektör	100	3,481 ₺
802	8'li Dişi Konnektör	100	3,481 ₺

BAKIR TOPRAKLAMA TERMİNALLERİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
BA-10	Bakır Kablo Ucu	100	4,015 ₺
BA-16	Bakır Kablo Ucu	100	5,065 ₺
BA-25	Bakır Kablo Ucu	100	7,005 ₺
BA-35	Bakır Kablo Ucu	50	12,177 ₺
BA-50	Bakır Kablo Ucu	25	24,665 ₺
BA-70	Bakır Kablo Ucu	25	33,080 ₺

TOPRAKLAMA TERMİNALİ

ÜRÜN KODU	CİNSİ	KUTU	AD. / ₺
SFK-1-04	6,3 Topraklama Erkek Terminal	1.000	1,100 ₺
SFK-1-04	6,3 Top. Erkek Terminal DÇN	1.000	1,050 ₺

www.konsanelektroteknik.com

LEHİM TELLERİ VE HAVYA GRUBU

















CLASS SOLOMON ERTAN ProsKit® ER-SA Weller®

LEHİM TELLERİ











CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. ($)
63 / 37	1 mm	500 gr		39,00 $
60 / 40	0,50 mm	500 gr		47,00 $
60 / 40	0,75 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40	0,80 mm	500 gr		---
60 / 40	1 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40	1,2 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40	1,6 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40	2 mm	500 gr	✆	37,00 $
60 / 40	3 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40	4 mm	500 gr		37,00 $
60 / 40 Arax	1,6 mm	500 gr		37,00 $
40 / 60	1,6 mm	500 gr		29,00 $
30 / 70	1,6 mm	500 gr		24,00 $
60 / 40 Çubuk (Pota)		Çubuk		76,00 $
96 / S Gümüş Lehim		500 gr		---

CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. ($)
60 / 40	0,50 mm	200 gr		20,00 $
60 / 40	0,75 mm	200 gr		16,00 $
60 / 40	1 mm	200 gr		16,00 $
60 / 40	1,2 mm	200 gr	✆	16,00 $
60 / 40	1,6 mm	200 gr		16,00 $
40 / 60	1,6 mm	200 gr		14,00 $
30 / 70	1,6 mm	200 gr		10,00 $

CİNSİ	ADET ($)
Tüp Lehim / FERAY	✆
Tüp Lehim / SOLDEX	74,00 $

KURŞUNSUZ LEHİM TELLERİ

CİNSİ		MAKARA	FERAY ₺ / AD.	SOLDEX AD. ($)
Sn99,3, Cu0,7	0,50 mm	500 gr		74,00 $
Sn99,3, Cu0,7	0,75 mm	500 gr		55,00 $
Sn99,3, Cu0,7	1 mm	500 gr	✆	55,00 $
Sn99,3, Cu0,7	1,2 mm	500 gr		55,00 $
Sn99,3, Cu0,7	1,6 mm	500 gr		55,00 $
Sn99,3, Cu0,7	(Pota)	Çubuk		106,00 $

LEHİM SUYU FLUX





CİNSİ	LİTRE	AD. (₺) FERAY
PC - 26	1 LT	69,00 ₺ / NET
PC - 33	1 LT	74,00 ₺ / NET
FSW - 32	1 LT	74,00 ₺ / NET
ARAX FLUX	1 LT	49,00 ₺ / NET
NO - CLEAN	1 LT	74,00 ₺ / NET
ROL - 0	1 LT	74,00 ₺ / NET
ROL - 1	1 LT	76,00 ₺ / NET
HİDRO - X	1 LT	74,00 ₺ / NET
PC - 70 - TİNER	1 LT	51,00 ₺ / NET
ALÜMİNYUM - FLUX	1 KG	481,00 ₺ / NET

CİNSİ	LİTRE	AD. ($) SOLDEX
SR - 33	1 LT / Soldex	16,00 $
İZO PROPİL ALKOL	1 LT / Soldex	12,00 $
SRT - 33 TİNER	1 LT / Soldex	14,00 $

PURİNE - STANNOL - LÖTFFET - HAWCON LEHİM PASTALARI





İMALATIMIZ

YERLİ ÜRETİM





CİNSİ	GRAMAJ	Fiyat / Adet
STANNOL - FELDER Lehim Pastası	50 Gr	2,30 €
STANNOL Lehim Pastası	100 Gr	5,10 €
STANNOL Lehim Pastası	250 Gr	8,00 €
STANNOL Lehim Pastası	1000 Gr	34,00 €
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	40 Gr	2,75 $
İTHAL Silikon Isı Transfer Pastası	100 Gr	6,60 $
İTHAL Silikon Isı Transfer Pastası	250 Gr	16,00 $
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	500 Gr	21,50 $
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	1 Kg	43,00 $
HAWCON Silikon Isı Transfer Pastası	2 Kg	86,00 $
HAWCON Lehim Pastası	40 Gr	1,26 $
HAWCON Lehim Pastası	50 Gr	1,80 $
HAWCON Lehim Pastası	100 Gr	3,40 $
HAWCON Lehim Pastası	250 Gr	7,80 $
FERAY Lehim Pastası	80 Gr	62,00 ₺
Krem Lehim Enjektörde / SOLDEX	10 Gr	5,20 $
SOLDEX Lehim Pastası	50 Gr	2,50 $
SOLDEX Lehim Pastası	100 Gr	4,00 $
SOLDEX Lehim Pastası	250 Gr	9,00 $
KALIP NİŞADIR (Havya ucu temizleme)	250 Gr	5,20 $
CURUF AYRIŞTIRICI (Potalar İçin)	250 Gr	9,00 $

Weller LEHİM TABANCALAR VE KALEM HAVYALAR

9200 UC3 Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma,
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1080 gr

KOD: 9200 UC3	68,19 € / Adet

9200 UC Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal

- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1236 gr

KOD: 9200 UC	69,94 € / Adet

8100 UC Lehim Tabancası



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.

- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1300 gr

KOD: 8100 UC	74,66 € / Adet

8100 UCK Lehim Tabancası + SET



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Lehim teli, kesme ucu ve düzleme ucuyla birlikte

- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1330 gr

KOD: 8100 UCK	88,52 € / Adet

05 C Robust Lehim Tabancası




- Profesyonel ağır hizmet lehim tabancası
- Demir kaplamalı uzun ömürlü havya uçları

- 250 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1830 gr

KOD: 05 C Robust	158,03 € / Adet

Havya Aksesuarları



Ürün No	Kul. Lehim Tabancası	Açıklama	AD. / €
7135	8100 - 9200	Bakır Havya Ucu (2 Adet)	6,74 €
6110	8100 - 9200	Kesme Ucu	13,79 €
6120	8100 - 9200	İnceltme Ucu	14,04 €
7250	05C	Bakır Havya Ucu (1 Adet)	14,42 €
6150	05C	Demir Kaplı Havya Ucu	15,30 €
6130	05C	Kesme Ucu	13,31 €
6140	05C	İnceltme Ucu	13,31 €

YENİ SERİ KALEM HAVYALAR

LED' li Kalem Havya



Ürün No	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ	AD. / €
SP15NEU	15	230	400 °C	2,0 mm	41,29 €
SP25NEU	25	230	400 °C	0,8 mm	41,38 €
SP40NEU	40	230	482 °C	6,3 mm	47,89 €
SP80NEU	80	230	482 °C	9,5 mm	56,44 €

LED' li Kalem Havya (Kit)



Ürün No	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ	AD. / €
SP25NKEU KIT	25	230	400 °C	0,8 mm	46,17 €
SP40NKEU KIT	40	230	482 °C	6,3 mm	50,58 €

LED' li Kalem Havya Aksesuarları

Ürün No	Kul. Havya Aleti	Açıklama	ÇAP	UÇ	AD. / €
S5	SP15N	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	3,5 mm	2 mm	9,64 €
MT1	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	4,5 mm	0,8 mm	9,25 €
MT2	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	4,5 mm	4 mm	9,15 €
MT3	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı inceltme ucu	4,5 mm	4 mm	5,83 €
ST7	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı konik uç	6,5 mm	0,8 mm	13,55 €
MT10	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	6,5 mm	6,5 mm	11,83 €
MTG20	SP80N	Demir kaplı düz uç	9,5 mm	9,5 mm	16,21 €
S38	SP80N	Demir kaplı düz uç	9,5 mm	7 mm	20,44 €
S39	SP80N	Demir kaplı eğik uç	9,5 mm	7 mm	29,05 €

Weller® KALEM HAVYALAR VE İSTASYON HAVYALARI

SL Serisi Kalem Havyalar



Ürün No	WATT	VOLT	HZ	UÇ	⚖	AD. / €
SL-120	120	230	50	12,5 mm	930 gr	94,11 €
SL-175	175	230	50	16 mm	1030 gr	116,49 €
SL-251	200	230	50	20 mm	1190 gr	143,11 €

Kalem Havya Aksesuarları



SG41

Ürün No	Kul. Havya Aleti	Açıklama	ÇAP	UÇ	AD. / €
S5	SP15	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	3,50	2,00	9,64 €
S3	SP15	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	3,50	3,50	15,16 €
S31	SP15	Demir kaplı düz uç	3,50	0,40	17,93 €
MT1	SP25	Nikel kaplı düz uç (3 Ad.)	4,50	0,80	9,25 €
S39	SP80	Demir kaplı eğik uç	9,50	7,00	29,05 €
S7	SL100-SL120	Nikel kaplı eğik uç	12,50	12,50	26,66 €
S41	SL120	Demir kaplı eğik uç	12,50	12,50	32,43 €
43112	SL251	Nikel kaplı eğik uç	20,00	20,00	50,52 €

SPI Serisi Kalem Havyalar



15-25-40 W

80 W

Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 64 005 99	SPI-16 15W Kalem Havya	90,00 €
T005 64 021 99	SPI-27 25W Kalem Havya	90,00 €
T005 64 037 99	SPI-41 40W Kalem Havya	91,00 €
T005 64 053 99	SPI-81 75W Kalem Havya	103,00 €

SPI Serisi Kalem Havyalar



W-101

W-61

W-201

Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 61 036 99	W-61 60W Termikli Kalem Havya	151,00 €
T005 61 096 99	W-101 100W Termikli Kalem Havya	170,00 €
T005 61 056 99	W-201 200W Termikli Kalem Havya	218,00 €

Yedek Havyalar



WSP-80

LR-21

TCPS

Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 529 16 199	WSP-80 24V / 80W Kalem Havya	276,00 €
T00 525 10 699	LR-21 24V / 50W Kalem Havya	225,00 €
T00 532 105 99	TCPS 24V / 80W Kalem Havya (soketli)	163,00 €

LEHİM İSTASYONLARI

WHS 40 Termostatlı Lehim İstasyonu



Manuel ısı kontrollü lehim istasyonu 200°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

KOD: **WHS 40** — **165,84 € / Adet**

WHS 40 D Lehim İstasyonu (Dijital Göstergeli)



Elektronik kontrollü lehim istasyonu150°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- Dijital göstergeli
- 2mm nikel kaplı havya ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

KOD: **WHS 40 D** — **234,21 € / Adet**

WH 40 Yedek Havya

WHS 40 ve WHS 40D için 2mm havya ucu ile



KOD: **WH 40** — **73,70 € / Adet**

BP 650 EU Pilli Lehim Kalemi

- 3 adet DuraCell AA bataryalı lehim kalemi
- Güç sağlandığında uyarı ışığı
- 120'nin üzerinde lehimleme işlemi
- Yeni piller ile aralıklı olarak çalışabilme
- Küçük parçaların bakımında büyük yardımcınız.
- 480°C kadar çalışma sıcaklığı

Pilli



KOD: **WHS M** — **27,81 € / Adet**

TB 100 EU Havya ve Kesme Tabancası



- 30 Watt standart,
- 130 Watt'a kadar thermo-boost özelliği sayesinde çıkabilme
- Oldukça hafif 236 gr
- Ürünle birlikte rahat konumlanabilmesi için stand
- 45 sn'de çalışma sıcaklığına ulaşma
- Setin içinde 6 adet çok maksatlı uç ve kullanım kılavuzu ile birlikte
- İp kesme, çapaksız kesim, lehim, düzleme ve işaretleme işlemleri rahatlıkla yapılabilir

KOD: **TB 100 EU** — **46,07 € / Adet**

Weller® LEHİM TABANCALARI

Bütan Gazlı Lehim Havya



Ürün No	Açıklama	Ağırlık	AD. / €
WC1	Doldurulabilir bütan gazlı lehim kalemi	85 gr	44,50 €

Bütan Gazlı Lehim Havya Aksesuarları

Ürün No	Açıklama	Uç	AD. / €
C2	WC1 Havya Ucu	3 mm	18,18 €

Bütan Gazlı Lehim Havya



Ürün No	Açıklama	Ağırlık	AD. / €
P1K	Lehim ucu, sıcak hava ağzı ve kesme bıçağında 450°C sıcaklık, alev ağzında 1300°C'ye kadar sıcaklık T2 lehim ucu T5 alev ağzı, T6 sıcak hava ağzı ve T7 kesme bıçağı+temizleme süngeri, doldurulabilir bütan kartuşu	355 gr	142,26 €

DSP11 Lehim Pompası



Ürün No	Açıklama	AD. / €
DSP11	Lehim Sökme	56,45 €

Lehim Pompası



Ürün No	Açıklama	AD. / €
SA-21A	Lehim Pompası (Metal Gövde)	40,00 €

WHK 30 EU 15 Parçalı Ahşap Yakma ve Hobi Seti



30 Watt'lık kısa uçlu lehim kalemi 6 farklı yakma ucu, mandrenle takılan kesme bıçağı
Motif kopya ucu, 3 adet dekoratif uç , Demir stand, örnek motif şablonları ile birlikte
Dekoratif ahşap yakma Resim çerçeveleri, seramik, cam, deri, kumaş ve kağıt işleme işleri için ideal şablon çıkartma, kesme ve motif işleme için ideal


KOD: WK 30 EU	34,07 € / Adet

Bareller




Ürün No	Açıklama	AD. / €
SMTA	LR - 21 Barrel	10,00 €
T005 87 447 10	WSP - 80 Barrel	18,00 €

LR - 21 UÇLAR	9,50 €




ET S Ø 0,4 mm
ET O Ø 0,8 mm
ET R Ø 0,4 mm
ET H Ø 0,8 mm
ET A Ø 1,6 mm
ET B Ø 2,4 mm
ET C Ø 3,2 mm
ET D Ø 4,6 mm
ET K Ø 1,2 mm
ET L Ø 2,0 mm
ET M Ø 3,2 mm
ET F Ø 1,2 mm

TCPS - TCP UÇLAR	9,50 €




PT H7 Ø 0,8 mm
PT A7 Ø 1,6 mm
PT B7 Ø 2,4 mm
PT C7 Ø 3,2 mm
PT D7 Ø 4,6 mm
PT K7 Ø 1,2 mm
PT L7 Ø 2,0 mm
PT M7 Ø 3,2 mm

WP-WSP80 UÇLAR	9,50 €



LT 1SC Ø 0,4 mm
LT H Ø 0,8 mm
LT A Ø 1,6 mm
LT B Ø 2,4 mm
LT C Ø 3,2 mm
LT D Ø 4,6 mm
LT K Ø 1,2 mm
LT L Ø 2,0 mm
LT M Ø 3,2 mm
LT 1S Ø 0,2 mm
LT 1SA Ø 0,5 mm
LT 1 Ø 0,25 mm
LT 1A Ø 0,5 mm
LT AS Ø 1,6 mm
LT CS Ø 3,2 mm
LT 1SLX Ø 2,0 mm

Temizleme Süngeri ve Teli



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T005 22 41 999	Havya Temzileme Süngeri	4,90 €
T005 13 84 199	Metal Uç Temizleme Teli	11,00 €

Weller® İSTASYON HAVYALAR

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 366 99	WT 1010 Lehimleme İstasyonu, 1 Kanal, WT1 + WTP 90 Set , 230V, 95W	688,00 €

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 406 99	WT 1012 Lehimleme İstasyonu 1 Kanal, WT1 + WSP 80 Set, 230V, 95 W	580,00 €

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 276 99	WX 1012 Digital Lehimleme İstasyonu WX1 +WPX65 Set 200W/230 V Isı aralığı 50°C - 550°C	1.180,00 €

Lehimleme İstasyon Seti



Ürün No	Açıklama	AD. / €
T00 534 186 99	WX1010 Digital Lehimleme İstasyonu WX1 +WPX120 Set 200W/230 V Isı aralığı 50°C - 550°C	1.090,00 €

ERSA KALEM VE ÇEKİÇ HAVYALAR

Multi Tip C25 25W Kalem Havya (450 ºC)



KOD: 0920BD	55,00 € / Adet

30W Kalem Havya (380 ºC)



KOD: 0330KD	47,85 € / Adet

40W Kalem Havya (420 ºC)



KOD: 340KD	50,18 € / Adet

50W Kalem Havya (400 ºC)



KOD: 055JD	85,11 € / Adet

80W Kalem Havya (410 ºC)



KOD: 085JD	101,20 € / Adet

150W Kalem Havya (450 ºC)



KOD: 0155JD	114,12 € / Adet

200W Çekiç Havya / 300 Çekiç Havya (470 ºC)



KOD: 0200MZ	251,60 € / Adet
KOD: 0300MZ	299,06 € / Adet

24V / 80W / 230V Dijital Set Havya



KOD: İ-CON PİCO	286,60 € / Adet

VAC-X Lehim Pompası



KOD: OVAC-X	17,32 € / Adet

UPX SET HAVYA



852D+ V2 Brushless

Fiyatı ($)

133,00 $

Genel Teknik Özellikleri	
Model	852D+ V2 Brushless
Ürün Kodu	09.11.08.52
Güç Tüketimi	750W
Depolama Ortam Isısı	20~80 °C
Çevre Çalışma Isısı	0~50 °C
İstasyon Boyutları	150x175x95 mm
İstasyon Ağırlık	2,95 kg
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Teknik Özellikleri	
Güç Tüketimi	750W± % 10
Hava Akımı Türü	Brushless Fan
Üfleme Debisi	120 L/dakika
Sıcaklık Aralığı	100~480 °C
Sıcaklık Kararlılığı	± 1 °C
Ekran Tipi	Dijital LED
Kol Kablo Uzunluğu	≥ 100 cm
Üfleme Kolu Isıtıcı	74Ω
Lehim İstasyon Bölümü Teknik Özellikleri	
Güç Tüketimi	70W ± %10
Sıcaklık Döngüsü	PID Dijital Programlı Kalibrasyon
Sıcaklık Aralığı	200 ~480 °C
Sıcaklık Kararlılığı	± 1 °C
Topraklama Voltajı	2 Mv
Toprak Empedansı	2 Ohm
Ekran Tipi	LED
Kol Kablo Uzunluğu	100 cm
Kol Isıtıcı	15 ohm
Kutu İçeriği	
[1] Adet	UPX 852D+ V2 Brushless Havya İstasyonu Ana Ünite
[1] Adet	852D+ V2 Sıcak Hava Üfleme Kolu
[4] Adet	Farklı Boyutlarda Nozul
[1] Adet	Lehimleme Kolu Standı
[1] Adet	852D+ V2 Lehimleme Kolu
[1] Adet	Üfleme Kolu Bekleme Standı
[1] Adet	(AC) Güç Bağlantı Kablosu
[1] Adet	Havya Temizleme Süngeri
[1] Adet	Teknik Servis Bilgi Formu
[1] Adet	Kullanım Kılavuzu
[1] Adet	Garanti Belgesi



Fiyatı ($)

23,00 $



Fiyatı ($)

32,00 $



CLASS HAVYA GRUBU

ZD-200 C Kalem Havya



- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan somunlu tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 200C - 30	30 W	10,50 $
ZD 200C - 40	40 W	9,50 $
ZD 200C - 60	60 W	12,20 $

ZD-200 C Kalem Havya Uçları



Ürün No	Fiyatı / $
C1-1	1,60 $
C1-2	1,80 $


ZD-407 Kalem Havya



- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 407C - 30	30 W	9,50 $
ZD 407C - 40	40 W	9,50 $
ZD 407C - 60	60 W	11,50 $

ZD-407 Kalem Havya Uçları



Ürün No	Fiyatı / $
B1-1	1,50 $
B3-1	2,40 $


ZD-401 Kalem Havya



- Güçlü mika rezistans
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 401C - 80	80 W	13,00 $
ZD 401C - 100	100 W	15,00 $

ZD-401 Kalem Havya Uçları



Ürün No	Fiyatı / $
B4-1	3,00 $
B5-1	3,65 $

ZD-715L Yüksek Güçlü Havya



- Açma / kapama anahtarlı
- Güçlü mika rezistans
- İzoleli tutacak yeri
- Hafif ve Ergonomik
- Uçtan vidalı tasarım
- Topraklı elektrik kablosu
- Metal Stand
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 715L - 150	150 W	36,00 $
ZD 715L - 200	200 W	42,00 $
ZD 715L - 300	300 W	57,00 $

ZD-715L Yüksek Güçlü Havya Uçu



Ürün No	Fiyatı / $
Y3-1	14,00 $

ZD-715 Kalem Havya



- Açma / kapama anahtarlı
- Güçlü mika rezistans
- İzoleli tutacak yeri
- Silikonlu kablo
- Topraklı elektrik kablosu
- Blister paketli

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 715 - 320	320 W	63,00 $

ZD-735 Isı Ayarlı Kalem Havya



- 5 farklı ısı kontrolü
- Güçlü mika rezistans
- Dipten somunlu tasarım
- Topraklı elektrik kablosu

Ürün No	Güç	Fiyatı / $
ZD 735	Maks. 60W	22,00 $

CLASS HAVYA GRUBU

ZD-917 Lehimleme ve Vakum İstasyonu



- Isı kontrolü mikro işlemci tarafından yapılır.
- Kalem havya ve vakum tabancası beraber yada ayrı ayrı olarakta kullanılabilir.
- Isı aralığı: 160°C - 480°C

KOD: ZD-917	394,00 $ / Adet

ZD-915 Vakum İstasyonu



- Isı kontrolü mikro işlemci tarafından yapılır.
- Isı aralığı: 160°C - 480°C


KOD: ZD-915	248,00 $ / Adet

ZD-552Y Vakum Tabancası

24V-80W

- ZD-915
- ZD-917 modelleri için uygundur.





N5-1 (1 mm)

N5-2 (0,8 mm)


N5-3 (1,3 mm)

KOD: ZD-552Y	54,00 $ / Adet

ZD-415Y Yedek Havya

- ZD-917 modeli için uygundur.





N4-1 (1 mm)

N4-2 (ince)

KOD: ZD-415Y	30,00 $ / Adet

968 Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Kolay ısı ayarı
- Brushless Fan (Koldan fanlı)
- Otomatik uyku fonksiyonu

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

KOD: 968	104,00 $ / Adet

968 D Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Kolay ısı ayarı
- Brushless Fan (Koldan fanlı)
- Otomatik uyku fonksiyonu

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

KOD: 968 D	113,00 $ / Adet

868 D Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



ESD uyumlu tasarımı, PID kontrollü işlemcisi ve hassas ısı kontrolü ile rahat ve güvenli bir kullanım sağlar

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 450°C

KOD: 868 D	120,00 $ / Adet

909 D Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu + Güç Kaynağı



- USB çıkışı
- Brushless Fan (Koldan fanlı)
- Otomatik uyku fonksiyonu

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

Güç Kaynağı
Voltaj : 0-15V
Akım : 2A

KOD: 909 D	210,00 $ / Adet

YH-1936 Yedek Havya



- 968
- 968D
- 868D
- 863
- 909D
- 952
- 952C modelleri için uygundur.

KOD: YH-1936	14,00 $ / Adet

Yedek Havya Uçları



MT-1 İnce



MT-3 Düz



MT-2



MT-4 Bıçak

Ürün No	Fiyatı / $
MT-1	2,20 $
MT-2	2,70 $
MT-3	2,70 $
MT-4	3,00 $

CLASS HAVYA GRUBU

YH-1968 Sıcak Havya Aparatı



MX-14
3'lü Nozzle Seti

- 968
- 968D
- 868D
- 863
- 909D modelleri için uygundur.

KOD: YH-1968	20,00 $ / Adet
KOD: MX-14	4,80 $ / Adet

952 H Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- USB çıkışı
- Brushless Fan (Koldan Fanlı)
- Diyafram pompa
- Otomatik soğutma

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 100°C - 500°C

KOD: 952 H	198,00 $ / Adet

952 Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Çift LED dijital ekran
- Kolay ısı ayarı
- Diyafram pompa
- Otomatik soğutma

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 150°C - 500°C

KOD: 952	148,00 $ / Adet

952 C Lehimleme ve Sıcak Hava İstasyonu



- Kolay ısı ayarı
- Analog
- Otomatik soğutma

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

Sıcak Hava Üfleme
Güç : 500 Watt
Isı Aralığı : 150°C - 500°C

KOD: 952 C	120,00 $ / Adet

936 A Lehimleme İstasyonu



- Analog
- Kolay ısı ayarı
- Yüksek hassasiyet
- Güçlü seramik rezistans

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C
Çıkış Voltajı: 24V AC

KOD: 936 A	49,00 $ / Adet

938 A Lehimleme İstasyonu



- Dijital LED ekran
- Kolay ısı ayarı
- Yüksek hassasiyet
- Güçlü seramik rezistans

Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C
Çıkış Voltajı: 24V AC

KOD: 938 A	61,00 $ / Adet

ZD-8919 Lehimleme İstasyonu



Kalem Havya
Güç : 60 Watt
Isı Aralığı : 160°C - 480°C

KOD: ZD-8919	50,00 $ / Adet

ZD 415G Yedek Havya ve Uçları



N 9-16 N 9-26 N 9-36 N 9-46 N 9-56

Ürün No	Fiyatı / $
ZD 415G - Yedek Havya	14,00 $
N 9-16	2,40 $
N 9-26	3,00 $
N 9-36	3,00 $
N 9-56	3,00 $

ZD-99 Lehimleme İstasyonu



Kalem Havya
Güç : 48 Watt
Isı Aralığı : 200°C - 480°C

KOD: ZD-99	36,00 $ / Adet

ZD 99Y Yedek Havya ve Uçları



C1-1 C1-2

KOD: ZD 99Y	10,00 $ / Adet

CLASS HAVYA GRUBU

ZD-192 Lehim Pompası



Metal

KOD: ZD-192	5,50 $ / Adet

ZD-211 Lehim Pompası



Isıtmalı

KOD: ZD-211	15,00 $ / Adet

ZD-10 A Havya Sehpası



KOD: ZD-10 A	3,10 $ / Adet

ZD-10 S Havya Sehpası



KOD: ZD-10 S	10,00 $ / Adet

Lehim Temizleme Teli



Altlıklı

KOD: ZD-11 W	6,00 $ / Adet

Lehim Temizleme Teli



KOD: ZD-12 W	4,70 $ / Adet

Lehim Alma Teli



Ürün No	Genişlik	Fiyatı / $
ZD-180	1,00 mm	1,90 $
	1,50 mm	2,10 $
	2,00 mm	2,20 $
	3,00 mm	2,50 $

CLASS MERCEKLİ MASA LAMBALARI

Mercekli Masa Lambası



- 110 mm Lens
- 5 Dipter
- 72 Adet LED
- 7 Watt
- 880 Lümen
- 3300 Lux
- DC 12 Volt
- Dimmerli Dokunmatik Anahtar

KOD: MG-1815	75,00 $ / Adet

Mercekli Masa Lambası



- 138 mm Lens
- 5 Dipter
- 81 Adet LED
- 6 Adet UV LED
- 1 Adet Süper Parlak LED
- 11 Watt
- 1000 Lümen
- 4000 Lux
- DC 12 Volt
- Dimmerli Dokunmatik Anahtar

KOD: MG-2815	115,00 $ / Adet

Mercekli Masa Lambası



- 110 mm + 25 mm Lens
- 3 Diopter + 8 Diopter
- 6 Adet LED
- 0,5 Watt
- 60 Lümen
- 120 Lux
- DC 5 Volt
- Dimmerli Dokunmatik Anahtar
- Şarj Edilebilir Pil

KOD: MG-1003	35,00 $ / Adet

Mercekli / Işıklı Üçüncü El



- 90 mm Lens
- 16 Adet LED
- DC 12 Volt
- Sünger
- Lehim Temizleme Teli
- Taban Ölçüsü: 190x170 mm
- Ağırlık: 1,3 kg.

KOD: MG-01	35,00 $ / Adet

Mercekli / Işıklı Üçüncü El



- 90 mm Lens
- 2x Büyütme
- 2 Adet LED
- Havya Standlı
- Krokodil Uçlu
- Sünger

KOD: MG-05	21,00 $ / Adet

Büyüteç



- 2,5" Büyüteç
- Işıklı
- 4 Kat Büyütme

KOD: BY-65	7,00 $ / Adet

SOLOMON SET VE KALEM HAVYALAR

40W Kalem Havya



KOD: SR965	22,00 $ / Adet

30W Kalem Havya



KOD: SR968	24,00 $ / Adet

SL-20/30 Yedek Havya



KOD: SL20NI	28,00 $ / Adet

Analog Isı Ayarlı Havya 24V/48W



KOD: SL20	140,00 $ / Adet

Dijital Isı Ayarlı Havya 24V/48W



KOD: SL30	190,00 $ / Adet

Isı Ayarlı Vakum + Kalem Havya Seti



KOD: SL916	780,00 $ / Adet

Havya Uçları (G1-G2) (621-623)



SL 20/30 Havya Ucu — 965-968 Havya Ucu

SL 20/30	3,60 $ / Adet
965/968	3,60 $ / Adet

Metal Gövdeli Lehim Pompası



KOD: SH-817	11,00 $ / Adet

Havya Temizleme Süngeri



KOD: HS-15	1,80 $ / Adet

SONAR TABANCA HAVYALAR

100W Sonar Tabanca Havya



KOD: HS-01	18,00 $ / Adet

100W Sonar Tabanca Havya Ucu



KOD: HS-03	1,65 $ / Adet

250W Sonar Tabanca Havya



KOD: HS-02	53,00 $ / Adet

ERTAN KALEM VE ÇEKİÇ HAVYALAR

Türkiye Genel Satıcısı

200 W Çekiç Havya



200 W	1.550,00 ₺ / Adet

250 W Çekiç Havya



250 W	1.550,00 ₺ / Adet

Kalem Havyalar



Ürün No	Açıklama	AD. / ₺
HE-30A	30W Kalem Havya	335,00 ₺
HE-40A	40W Kalem Havya	335,00 ₺
HE-50A	50W Kalem Havya	365,00 ₺
HE-60A	60W Kalem Havya	365,00 ₺

Kalem Havyalar



Ürün No	Açıklama	AD. / ₺
HE-80A	80W Kalem Havya	565,00 ₺
HE-100A	100W Kalem Havya	565,00 ₺
HE-150A	150W Kalem Havya	690,00 ₺
HE-175A	175W Kalem Havya	770,00 ₺

Yedek Uçlar



200/250W — 150W — KAPLAMA DİKİŞ MAKİNESİ UCU

Ürün No	Açıklama	AD. / ₺
HK-150	150W Kaplama Ucu	165,00 ₺
EU-30/40	30/40W Havya Ucu	50,00 ₺
EU-50/60	50/60W Havya Ucu	60,00 ₺
EU-80/100	80/100W Havya Ucu	100,00 ₺
EU-150/175	150/175W Havya Ucu	135,00 ₺
HE-200/250	200/250W Havya Ucu	400,00 ₺

Havya Rezistansı



Ürün No	Açıklama	AD. / ₺
ER-30/40	30/40W Havya Rezistansı	210,00 ₺
ER-50/60	50/60W Havya Rezistansı	185,00 ₺
ER-80/100	80/100W Havya Rezistansı	240,00 ₺
ER-150	150W Havya Rezistansı	300,00 ₺
ER-175	175W Havya Rezistansı	300,00 ₺
ER-200	200W Havya Rezistansı	540,00 ₺
ER-250	250W Havya Rezistansı	540,00 ₺

CARTELL® SİLİKON TABANCALARI ve MUM SİLİKONLAR

Silikon Tabancası 40 W



55 W	13,00 $ / Adet

Silikon Tabancası 80 W



80 W	26,00 $ / Adet

Silikon Tabancası 100 W



100 W	50,00 $ / Adet

Mum Silikon, 8 - 11 mm



Beyaz	11,00 $ / KG
Siyah	15,00 $ / KG

Pro'sKit® HAVYA VE LEHİM POTALARI

150 W Lehim Potası

3,5 cm



SS-551B	42,90 $ / Adet

200 W Lehim Potası

5 cm



SS-552B	50,60 $ / Adet

250 W Lehim Potası

8 cm



SS-553B	69,30 $ / Adet

300 W Lehim Potası

10 cm



SS-554B	75,90 $ / Adet

Gazlı Havya



Lehimleme: 370C
Sıcak Üfleme: 500C
Isıtma: 1300 C
Yakıt Kapasitesi: 6 ml
İşlem Süresi: 30-45 dakika

8PK-101-2	33,70 $ / Adet

Gazlı Havya



Lehimleme: 210C - 400C
Sıcak Üfleme: 650C
Isıtma: 1300 C
Yakıt Kapasitesi: 8 ml
İşlem Süresi: 80 dakika

1PK-GS003	75,90 $ / Adet

Profesyonel Gazlı Havya



Lehimleme: 370 C
Sıcak Hava Üfleme: 500 C
Pürmüz: 1300 C
İşlem Süresi: 30-40 dakika
Yakıt Kapasitesi: 7 ml

GS-210	84,00 $ / Adet

Gazlı Havya Kit



Lehimleme: 500 C
Sıcak Üfleme: 600 C
Şaloma Uç: 1300 C
İşlem Süresi: 90 dakika
Yakıt Kapasitesi: 15 ml

GS-23K	126,50 $ / Adet

Antistatik Lehim Pompası



8PK-366NA	10,67 $ / Adet

Lehim Pompası



Mavi

8PK-366N-B	8,58 $ / Adet

Lehim Pompası



Yeşil

8PK-366N-G	8,47 $ / Adet

Lehim Pompası



8PK-366D	9,44 $ / Adet

30W Kalem Havya



Güç Tüketimi: 30W
Sıcaklık: 440 C
Gerilim: 220V

8PK-S120NB-30	17,50 $ / Adet

40W Kalem Havya



Güç Tüketimi: 40W
Sıcaklık: 480 C
Gerilim: 220V

8PK-S120NB-40	17,50 $ / Adet

60W Kalem Havya



Güç Tüketimi: 60W
Sıcaklık: 450 C
Gerilim: 220V

8PK-S120NB-60	24,75 $ / Adet

40W Kalem Havya



Güç Tüketimi: 40W
Sıcaklık: 440 C
Gerilim: 220V

8PK-S118B-40	14,26 $ / Adet

HAVYA GRUBU

900H İstasyonlu Havya



90W/ 90-450°C,
Kurşunsuz Lehimlemeye Uygun

KOD: 900H	168,00 $ / Adet

236 ESD İstasyonlu Havya



90W, ESD Gövde

KOD: 236 ESD	145,00 $ / Adet

939D İstasyonlu Havya



75W, Uyku Modu,
Otomatik Kapanma Özelliği

KOD: 939D	104,00 $ / Adet

202 D ESD İstasyonlu Havya



90W, Uyku Modu,
Yüksek Frekanslı

KOD: 202 D	225,00 $ / Adet

2009D Sıcak Hava İstasyonu



650W, 120/dk. max,
Fırçasız Motor Fanı

KOD: 2009D	130,00 $ / Adet

203 H ESD İstasyonlu Havya



90W, Yüksek Frekanslı,
Geniş Uç Seçeneği

KOD: 203 H	247,00 $ / Adet

995D Tamir İstasyonu



Lehimleme ve Sıcak Hava,
720W, Geniş LCD Ekran

KOD: 995D+	220,00 $ / Adet

861 DE / DW Sıcak Hava İstasyonu



Sıcaklık ve Hava Akış Hızı
Ayarlanabilir.
Standından Ayrılınca Çalışan
Bir Sistemdir.
1200 / 1000 W Gücünde

KOD: 861 DE/DW	445,00 $ / Adet

852D Tamir İstasyonu



700W, Lehimleme
ve Sıcak Üfleme Ünitesi

KOD: 852D+	104,00 $ / Adet

713 ESD Tamir İstasyonu



Lehimleme,
Lehim Emme ve Sıcak Hava

KOD: 713 ESD	1.140,00 $ / Adet

www.konsanelektroteknik.com

ÖLÇÜ ALETLERİ

UNI-T®

















UNI-T ÖLÇÜ ALETLERİ













MODEL	FİYAT / $
UT07B-EU	17,00 $
A12T	18,00 $
A25M	120,00 $
A25D	120,00 $
A37	190,00 $
A61	18,20 $
UT12D	10,00 $
UT12E	15,60 $
UT15C	50,00 $
UT18D	69,00 $
UT22B-EU	20,00 $
UT17B PRO	143,00 $
UT33A+	26,25 $
UT33B+	17,30 $
UT33C+	21,00 $
UT33D+	17,75 $
UT39A+	28,00 $
UT39C+	31,00 $
UT39E	50,00 $
UT50E	85,00 $
UT58A	48,00 $
UT58C	58,00 $
UT58E	100,00 $
UT61A	65,00 $
UT61B	75,00 $
UT61B+	87,00 $
UT61C	82,00 $
UT61D	85,00 $
UT61D+	94,00 $
UT61E	130,00 $
UT61E+	158,00 $
UT71A	216,00 $
UT71B	263,00 $
UT71C	310,00 $
UT71D	357,00 $
UT71E	405,00 $
UT81B	379,00 $
UT89X	40,00 $
UT89XD	44,50 $

MODEL	FİYAT / $
UT89XE	87,00 $
UT106	50,00 $
UT116C	34,50 $
UT118B	45,75 $
UT120A	26,00 $
UT120C	33,00 $
UT123	20,00 $
UT123D	32,50 $
UT125C	32,00 $
UT136C+	35,50 $
UT139C	73,00 $
UT151C	58,00 $
UT171A	345,00 $
UT171B	475,00 $
UT181A	555,00 $
UT191E	105,00 $
UT191T	131,00 $
UT195E	175,00 $
UT195M	191,00 $
UT195DS	225,00 $
UT200A	28,90 $
UT201+	36,75 $
UT202+	42,00 $
UT202A+	38,50 $
UT203+	74,50 $
UT204+	83,50 $
UT205E	83,50 $
UT206B	109,00 $
UT208B	164,50 $
UT210D	91,00 $
UT210E	87,60 $
UT211B	194,00 $
UT216C	144,50 $
UT216D	217,50 $
UT219E	144,50 $
UT219DS	217,50 $
UT220	125,00 $
UT221	289,00 $

MODEL	FİYAT / $
UT222	326,50 $
UT230B-EU	38,00 $
UT233	334,00 $
UT243	400,00 $
UT251C	217,50 $
UT253A	727,00 $
UT256B	117,50 $
UT261A	76,00 $
UT262A	160,00 $
UT265B	785,00 $
UT267B	1.300,00 $
UT276A+	560,00 $
UT278A+	651,00 $
UT281C	149,00 $
UT281E	165,00 $
UT300A+	23,00 $
UT300S	29,00 $
UT300R	27,00 $
UT301A+	73,50 $
UT301C+	76,50 $
UT301D+	85,00 $
UT302C+	109,00 $
UT303C+	176,00 $
UT305S	295,00 $
UT305R	34,00 $
UT306A	31,50 $
UT306C	26,50 $
UT309A	91,00 $
UT309E	125,00 $
UT312	500,00 $
UT315A	575,00 $
UT320D	27,30 $
UT321	122,00 $
UT322	122,00 $
UT325	131,00 $
UT330C	131,00 $
UT330T	40,00 $
UT330TH	56,00 $
UT331+	67,00 $
UT332	133,50 $
UT332+	93,50 $

UNI-T® ÖLÇÜ ALETLERİ











MODEL	FİYAT / $
UT333	31,00 $
UT333BT	37,00 $
UT333S	36,00 $
UT337A	122,00 $
UT343A	131,00 $
UT343D	149,00 $
UT352	200,00 $
UT353	27,50 $
UT353BT	39,00 $
UT362	245,00 $
UT363	27,50 $
UT363BT	37,50 $
UT363S	45,00 $
UT372	118,00 $
UT373	30,00 $
UT377A	33,00 $
UT382	94,00 $
UT383	27,50 $
UT383BT	37,00 $
UT383S	37,50 $
UT385	258,00 $
UT387B	68,00 $
LM40T	60,00 $
LM40	41,50 $
LM50	45,50 $
LM60	54,00 $
LM80	67,00 $
LM100	78,00 $
LM120	138,00 $
LM150	174,00 $
LM570R-I	71,00 $
UT501A	96,00 $
UT502A	173,50 $
UT505B	465,00 $
UT511	182,00 $
UT513A	563,00 $
UT516B	1.780,00 $
UT521	238,00 $
UT522	254,00 $
UT526	271,00 $
UT533	310,00 $

MODEL	FİYAT / $
UT582+	200,00 $
UT603	65,00 $
UT612	225,00 $
UT620A	755,00 $
UT658	14,00 $
UT658A	15,00 $
UT658B	12,00 $
UT658DUAL	23,00 $
UT658LOAD	34,00 $
UT665	139,00 $
UT681C	22,00 $
UT681HDMI	32,00 $
UT682	51,00 $
UT682D	29,50 $
UT691-01	34,00 $
UT691-10	44,00 $
UT692G	58,00 $
UT695D-10	78,00 $
UT697	309,00 $
UT701	270,00 $
UT705	350,00 $
UT714	993,00 $
UT715	993,00 $
UT801	167,00 $
UT8802E	263,00 $
UT8803E	350,00 $
UT8804E	571,00 $
UT8805E	980,00 $
UTi165A	630,00 $
UTi165H	830,00 $
UTi220K	890,00 $
UTi80P	535,00 $
UTi160V	3.350,00 $
UTD1025CL	570,00 $
UTD1025DL	756,00 $
UTD1050CL	640,00 $

MODEL	FİYAT / $
UTD1050DL	840,00 $
UTD1102C	1.120,00 $
UTD1202C	1.650,00 $
UTD2025CL	485,00 $
UTD2052CL	510,00 $
UTD2102CEX	610,00 $
UPO2074E	1.160,00 $
UPO2104E	1.225,00 $
UPO3154E	2.675,00 $
UPO3252E	2.270,00 $
UPO3254E	3.020,00 $
UDP1306C	470,00 $
UTP3305	412,00 $
UTP3305C	635,00 $
UTP3315T-FL-II	127,00 $
UTG9002C-II	310,00 $
UTG9005C-II	320,00 $
UTG1005A	385,00 $
UTG1010A	411,00 $
UTG2025A	660,00 $
UTG2122B	1.340,00 $
UT-L17	9,00 $
UT-L21	4,10 $
UT-L20	3,00 $
UT-L35	81,00 $
UT-T04	51,00 $
UT-T07	51,00 $
UT-H05	23,00 $
UT-P05	23,00 $
UT-C02B	13,50 $
UT-C05B	4,30 $
UT-CS09C	165,00 $
UT-C09D	132,00 $
UT-D07A	35,00 $

ÖLÇÜ ALETLERİ

MS-6812 KABLO TAKİP CİHAZI



Fiyatı ($)

26,00 $

Ton frekansı : 1.5KHz
Frekans Aralığı : 100Hz-300Khz
Batarya : 2 x 9V 6F22

LA-1013 KABLO ARAMA ve KABLO TEST CİHAZI



Fiyatı ($)

85,00 $

Elektrik kablolarının takip edilmesi, bulunması ve kontrolü için kullanılan, kolay kullanıma sahip kaliteli bir ölçüm cihazıdır.

M-266 PENSAMPERMETRE



Fiyatı ($)

16,00 $

Ac Akım : 20-200-1000A ± %3.0
Ac Voltaj : 20-200-750V(600V) ± %1.0
Dc Voltaj : 200M-2-20-200-1000V ± %0.8
İzolasyon : 20m-2000mΩ±%2.0~4.0
OHM : 200-20k-2MΩ ± %1.0

TES 3014 PENSAMPERMETRE



Fiyatı ($)

75,00 $

Kategori: CAT II 1000V, CAT III 600V
Kapasitans ölçümü 2000µF.
Değişken frekanslı sürücü VFD gerilimi ve Akım ölçümü.
ACA: 600A (3013), 1000A (3014)

62DC / 16-380V FAZ KONTROL KALEMİ



Fiyatı ($)

62DC Genel Amaçlı Voltaj tester
16V-380V arası

VC-850 3 FAZ SIRASI TEST ALETİ



Fiyatı ($)

42,00 $

Yüksek güvenilirlik
200VAC'den 600VAC'ye kadar geniş bir 3 faz güç kaynağı yelpazesini test edebilir.

DCY 25 DİJİTAL KONTROL KALEMİ



Fiyatı ($)

7,50 $

12-500 V aralığından AC-DC Voltaj ölçümüyle toprak ve AC kablo kopukluklarını tespit eder.
Voltaj bölünmeli dijital ekran.

48 M VOLTAJ TEST KALEMİ



Fiyatı ($)

DC Voltaj : Temaslı 70-250 V
AC Voltaj : Temassız 70 – 10.000 V
Polarite Kontrolü : 1.2 VDC - 36 VDC
Süreklilik Testi 0=5 MΩ, L=0-50 MΩ, H=0-100 MΩ
Led ve Sesli İkaz : Var Mikro Dalga Kontrolü : Var

M 832 DİJİTAL MULTİMETRE



Fiyatı ($)

7,00 $

DC Voltaj : 200M-2-20-200-1000V ± %0.5
AC Voltaj : 200-750V ± %1
DC Akım : 2m 20m 200m-10A± %1.3
OHM : 200-2k-20k-200k-2MΩ±%0.8
DİOT Test : 3.0V/0.8mA
Transistor : hfe0~1000
Sesli ikaz : Var
Sinyal çıkışı : 50Hz Kare dalga
Ağırlık :170g, Batarya:6F22,9Vx1

MAS 830 L DİJİTAL MULTİMETRE



Fiyatı ($)

11,00 $

Direnç : 200Ω - 2KΩ - 20KΩ - 200KΩ - 2MΩ (± % 1.0)
Diyot : 3.0 V / 0.8 mA
Sesli ikaz : EVET
Ağırlık : 170 g
DC Voltaj : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V (± %0.8)
AC Voltaj : 200V - 600V (± %1.5)

KS 268 ANALOG ÖLÇÜ ALETLERİ



Fiyatı ($)

20,00 $

Ekran : İbreli, Analı skala
DC Voltaj Kademe : 0.3V, 3V, 12V, 30V, 120V, 300V, 1200V
Tanım : Analog ölçü aleti
DC Voltaj : 1200V
AC Voltaj Kademe : 50V, 120V, 300V, 1200V
Direnç : 1000 mΩ
DC Akım Kademe : 3mA, 30mA, 300mA, 12A
Diod Testi, Transistor Testi, DC Akım : 12 Amper

ÖLÇÜ ALETİ PROPLARI



T-70 Silikon Prop
Fiyatı ($)

6,00 $



EA-18 Prop
Fiyatı ($)

4,00 $



EA-01 Prop
Fiyatı ($)

3,00 $

BANT, SPREY VE SICAK HAVA TABANCALARI

www.konsanelektroteknik.com













Coroplast



KSN ERİYEN BANTLAR

İTHALATIMIZ



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KOLİ ADEDİ	FİYAT ($)
BANT 006	19 mm x 0.8 mm x 8 mt Eriyen Bant	60	**2,30 $**
BANT 007	50 mm x 0.8 mm x 8 mt Eriyen Bant	24	**6,00 $**

GLOBE İZOLE BANTLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KOLİ AD.	FİYAT
GLOBE	0,13 mm x 19 mm x 9,1 mt	500	✆
GLOBE SARI / YEŞİL	0,13 mm x 19 mm x 9,1 mt	500	
GLOBE	0,13 mm x 50 mm x 25 mt	60	

ÇİFT TARAFLI BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET (₺)
ÇTBANT-154	Çift Taraflı Bant	8 mm x 10 mt	**13,00 ₺**
ÇTBANT-155	Çift Taraflı Bant	10 mm x 10 mt	**14,50 ₺**
ÇTBANT-156	Çift Taraflı Bant	12 mm x 10 mt	**16,00 ₺**
ÇTBANT-157	Çift Taraflı Bant	19 mm x 10 mt	**25,00 ₺**
ÇTBANT-158	Çift Taraflı Bant	19 mm x 25 mt	**60,00 ₺**
ÇTBANT-159	Çift Taraflı Bant	25 mm x 10 mt	**32,00 ₺**
ÇTBANT-160	Çift Taraflı Bant	30 mm x 10 mt	**39,00 ₺**
ÇTBANT-162	Çift Taraflı Bant	38 mm x 10 mt	**49,00 ₺**
ÇTBANT-163	Çift Taraflı Bant	50 mm x 10 mt	**65,00 ₺**
ÇTBANT-164	Yapışkanlı Alüminyum Bant	50 mm x 30 mt	**2,50 $**

TEFLON BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET
RESİFLON	Teflon Bant Resiflon	12 x 0,076 x 12	**0,30 €**
CARTEL	Teflon Bant Resiflon	12 x 0,076 x 12	**0,32 $**

Coroplast TÜYLÜ ve TÜYSÜZ BEZ BANTLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÖLÇÜ (mm)	BİRİM FİYAT ADET (€)
TBBANT-151	Tüysüz Bant	9 mm x 15 mt	0,95 €
TBBANT-152	Tüysüz Bant	19 mm x 15 mt	1,30 €
TBBANT-153	Tüysüz Bant	19 mm x 25 mt	2,26 €
TBBANT-154	Tüylü Bant	19 mm x 15 mt	1,30 €
TBBANT-155	Tüysüz Bant	50 mm x 25 mt	6,15 €
TBBANT-156	Beyaz Bez Bant (Yerli)	19 mm x 25 mt	25,00 ₺
TBBANT-157	Beyaz Bez Bant (Yerli)	25 mm x 25 mt	34,00 ₺

HAWCON® SPREY ÇEŞİTLERİ — İMALATIMIZ



HAWCON® YERLİ ÜRETİM

HW 01 - Yağsız Kontak Spreyi

Degreaser Cleaner

200 ml.

Kirli ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantıları, fişler, voltaj regülatörleri, akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve voltaj ölçer cihazların temizliğinde kullanılabilir.

Adet / $	3,00 $



HAWCON® YERLİ ÜRETİM

HW 02 - Yağlı Kontak Spreyi

Contact Cleaner

200 ml.

Her türlü mekanik ve elektronik parçaları temizler, yağlar ve korur. Elektrik iletkenliğini artırır. Neme, toza ve paslanmaya karşı etkilidir.

Adet / $	3,00 $

SPREY ÇEŞİTLERİ — YETKİLİ BAYİ

Positiv - 20



200 ml.

Baskı devre kartlarının imalatını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli materyaller üzerinde fotogravürlere fotografik unsurların aktarılmasına yardımcı olur.

KOD: 82009	28,00 € / Adet

Plastik 70 Silikon Sprey



400 ml.

Yüksek düzeyde izolasyon özelliğine sahip, saydam kaplama, akrilik reçine içermektedir. Ve sulandırılmıştır. Koruyucu film gibi kaplar. Sıcaklık aralığı -70°C ile 100°C'dir.

KOD: 74313	18,00 € / Adet

KONTAKT PCC Sprey



400 ml.

Baskılı devre kartlarının her açından mükemmel şekilde temizlenmesini sağlar. Her türlü kaynak tozunu temizler, geride atık bırakmaz, çabuk kurur. Yüksek derecede izolasyon direnci sağlar.

KOD: 84013	16,00 € / Adet

Devre Temizleyici Kontak Sprey (Yağsız)



EL200

Metaller, elektrik ve elektronik devrelerde, hassas mekanik panellerde, telekomünikasyon malzemelerinde kullanılır. Parçaları kir ve yağdan arındıran hızlı uçucu ve atık bırakmayan bir üründür.

200 ml.	36,00 ₺ / Adet

WD - 40 Pas Önleyici Sprey



200 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

200 ml.	66,00 ₺ / Adet

WD - 40 Pas Önleyici Sprey



400 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

400 ml.	111,00 ₺ / Adet

PERFECTS SPREY ÇEŞİTLERİ

YETKİLİ BAYİ

Yağlı Kontak Spreyi / Contact Cleaner



200 ml.

Her türlü mekanik ve elektronik parçaları temizler, yağlar ve korur. Elektrik iletkenliğini artırır. Neme, toza ve paslanmaya karşı etkilidir.

Adet / €	3,30 €

Yağsız Kontak Spreyi / Degreaser Cleaner



200 ml.

Kirli ve yıpranabilir yüzeyler, elektronik bağlantıları, fişler, voltaj regülatörleri, akım düzenleyiciler, telefon aksamı, uzaktan kumanda cihazları, bujiler ve voltaj ölçer cihazların temizliğinde kullanılabilir.

Adet / €	4,00 €

Köpük Temizleyici Sprey / Instant Cleaner



200 ml.

Tüm kalıcı kirleri, akıntıları, parmak izlerini temizleyen yoğun köpük. Seramikler, cam, ahşap ve plastik yüzeylerde, bilgisayarlarda, elektronik ürünlerde güvenle kullanılabilir.

Adet / €	3,50 €

LCD Ekran Temizleyicisi / LDC Cleaner



200 ml.

Televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, kameralar, masaüstü bilgisayarlar, ev sinema sistemleri, PDA, kamera ve GPS ekranlarıda içeren tüm yüzeylerde kullanmak için idealdir.

Adet / €	3,50 €

Hava Spreyi / Power Duster NF



400 ml.

Ev ve ofis ekipmanlarını içeren elektronik malzemelerde ulaşılması zor bölgelerdeki toz ve mikroskobik tabakaları temizler.

Adet / €	31,00 €

Etiket Çıkatrıcı Sprey / Label Remover



200 ml.

Bir artık bırakmaksızın etiketleri çıkarır. Kullanımı hızlı ve etkilidir. El tipi fırça uygulayıcısı vardır.

Adet / €	4,50 €

Dondurucu Sprey / Freeze Sprey



200 ml.

Cihazların ısıya karşı hassas olan devrelerinde elektrikle ilgili oluşan hataları bulmada çabuk donarak -50°C'ye kadar etkilidir. Lehim sırasında parçaları korur aynı zamanda yapışan sakız, artıklar ve mum yağını çıkarmada yardımcı olur.

Adet / €	15,00 €

Silikon Spreyi / Silicon Lubricant



200 ml.

Kayganlaştırıcı etkisi sayesinde yıpranmayı ve sürtünmeyi azaltır. Yağlanmaya yardımcı olur. Su geçirmezdir. Plastik, kauçuk, vinil ve ahşap gibi, metal ve metal olmayan yüzeyler için uygundur.

Adet / €	3,80 €

Pas Önleyici Sprey / Corrosion Protection



200 ml.

Aletleri ve mekanikleri korozyondan korur. Yüksek nemli ve tuzlu (marin) çevrelerde kullanım için idealdir.

Adet / €	3,90 €

Hızlı Yapıştırıcı Spreyi / Glue Sprey



400 ml.

Asetat, hafif kumaş, basılı kağıt vb. gibi hemen her yüzey için idealdir. Plastik, ahşap, cam veya kağıt gibi değişik materyellerde kullanılabilir.

Adet / €	12,00 €

Pas Önleyici Sprey / Corrosion Protection



400 ml.

Sürtünmeyi giderir, temizler, yıpranmayı azaltır, kayganlaştırır, korur, leke söker, oksik ve kiri temizler. Marine ortamlarda tavsiye edilir.

Adet / €	4,70 €

FLU / Elektronik Kart Temizleyici (Fırçalı)



400 ml.

Baskılı devre kartlarının her açından mükemmel şekilde temizlenmesini sağlar. Her türlü kaynak tozunu temizler, geride atık bırakmaz, çabuk kurur. Yüksek derecede izolasyon direnci sağlar.

KOD: 82009	16,00 € / Adet

STEINEL SICAK HAVA TABANCALARI — German Quality

STEINEL HL 1620 S - 1600 WATT



HL 1620 S

Güç : 1600 W
Isı : 300 - 500 ºC
Hava : 240-450 lt/dk.
Kablo : 2,2 mt
Ebat : 252x85,5x200 mm
Ağırlık : 670 gr

KOD: HL 1620 S	45,00 € / Adet

STEINEL HL 1920 E - 2000 WATT



HL 1920 E

Güç : 2000 W
Isı : 80 - 600 0C
Hava : 150-500 lt/dk.
Kablo : 2,2 mt
Ebat : 253x84,5x200 mm
Ağırlık : 840 gr

KOD: HL 1920 E	75,00 € / Adet

STEINEL HL 2020 E - 2200 WATT



HL 2020 E

Güç : 2200 W
Isı : 80 - 630 0C
Hava : 150-500 lt/dk.
Kablo : 2,2 mt
Ebat : 253x85,5x200 mm
Ağırlık : 880 gr

KOD: HL 2020 E	106,00 € / Adet

STEINEL AKSESUARLAR — German Quality

Redüksiyon Başlığı Ø 6 mm



STEINEL 009571
Steinel Standart Başlıklar
Lehimleme ve noktasal ısıtmalar için uygundur.

KOD: 009571	7,00 € / Adet

Redüksiyon Başlığı Ø 9 mm



STEINEL 070618
Steinel Standart Başlıklar
Lehimleme ve noktasal ısıtmalar için uygundur.

KOD: 070618	7,00 € / Adet

Redüksiyon Başlığı Ø 14 mm



STEINEL 070717
Lehim temizleme. PVC kaynaklama v.b. işlemlerde hava akışının tam ve noktasal olarak yönlendirilmesini sağlar.

KOD: 070717	7,25 € / Adet

Redüksiyon Başlığı Ø 20 mm



STEINEL 070816
Steinel standart başlıklar hava akışının tam ve doğru olarak yönlendirilmesini sağlar. Örnek; kenar yapıştırma işlemlerinde.

KOD: 070816	7,00 € / Adet

CAT Sıcak Hava Tabancası

CAT-202

Güç : 2000 W
Isı : 350 - 550 ºC
Devir : 300-500 l/dak





KOD: CAT-202	35,00 $ / Adet

www.konsanelektroteknik.com



YERLİ ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ


YERLİ ÜRETİM

Difaze Işıklı Anahtar



HWA-001	9,00 ₺ / Ad.

Difaze Işıklı Klemensli Anahtar



4 Vidalı (16A)

HWA-002	9,50 ₺ / Ad.

Difaze Işıksız Anahtar



HWA-003	8,50 ₺ / Ad.

Difaze Çift Tarafa Yaylı Asansör Şalteri



HWA-004	0,78 € / Ad.

İkili Işıklı Anahtar



HWA-005	10,80 ₺ / Ad.

İkili Işıksız Anahtar



HWA-006	8,30 ₺ / Ad.

Tekli Işıklı Anahtar



HWA-007	6,00 ₺ / Ad.

Tekli Işıksız Anahtar



HWA-008	5,00 ₺ / Ad.

Üçlü Işıklı Anahtar



HWA-009	17,00 ₺ / Ad.

Üçlü Işıksız Anahtar



HWA-010	13,00 ₺ / Ad.

Difaze Işıklı Sinyal



HWA-011	5,00 ₺ / Ad.

Difaze Led Işıklı Anahtar



HWA-012	12,00 ₺ / Ad.

Anh. Işıklı Topraklı Erkek Fiş



HWA-013	22,00 ₺ / Ad.

Anh. Işıksız Topraklı Erkek Fiş



HWA-014	26,00 ₺ / Ad.

İpli Switch



HWA-015	8,00 ₺ / Ad.

Çıt Çıt Anahtar



HWA-016	3,00 ₺ / Ad.

ENG Çıt Çıt Anahtar



HWA-017	42,00 ₺ / Ad.

ENG Uzun Paso Çekme Anahtar



HWA-018	36,00 ₺ / Ad.

16 A Ters Dolap Switch



HWA-019	8,00 ₺ / Ad.

25 A Şofben Switch



HWA-020	9,50 ₺ / Ad.

Monofaze Pompalı Şalter 15 A



Kulaksız

HWA-021	66,00 ₺ / Ad.

Trifaze Pompalı Şalter 15 A



Kulaksız

HWA-022	75,00 ₺ / Ad.

011-201 Makaralı Switch



HWA-023	60,00 ₺ / Ad.

012-201 Pimli Switch




HWA-024	60,00 ₺ / Ad.

İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

İkili Işıklı Anahtar 6P	İkili Işıksız Anahtar 4P	Difaze Işıklı Anahtar 4P	Difaze Işıklı Anahtar 6P
			
ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
HWA-101 / 0,72 $ / Ad.	HWA-103 / 0,52 $ / Ad.	HWA-104 / 0,48 $ / Ad.	HWA-104A / 0,72 $ / Ad.

Körüklü Geniş Işıklı Anahtar 4P	Geniş Işıklı Anahtar 6P	Körüklü Geniş Işıksız Anahtar 6P	Yaylı Geniş Işıksız Anahtar 6P
			
ON/OFF	ON/OFF/ON	ON/OFF/ON	ON/OFF/ON
HWA-104W / 1,25 $ / Ad.	HWA-105 / 0,68 $ / Ad.	HWA-108W / 1,68 $ / Ad.	HWA-110 / 0,70 $ / Ad.

Geniş Anahtar Kılıfı	Tekli Dar Işıklı Anahtar 3P	Tekli Dar Işıksız Anahtar 2P	Tekli Dar Işıksız Anahtar 3P
			
HWA-112 / 0,18 $ / Ad.	ON/OFF HWA-113 / 0,35 $ / Ad.	ON/OFF HWA-114 / 0,27 $ / Ad.	ON/OFF/ON HWA-115 / 0,41 $ / Ad.

Yaylı Tekli Dar Işıksız Anahtar 3P	Tekli Dar Anahtar Kılıfı	Mini Işıklı Anahtar 3P	Mini Işıklı Anahtar 4P
			
ON/OFF/ON		ON/OFF	ON/OFF
HWA-117 / 0,75 $ / Ad.	HWA-117B / 0,15 $ / Ad.	HWA-118 / 0,35 $ / Ad.	HWA-119 / 0,38 $ / Ad.

Mini Işıksız Anahtar 2P	Mini Işıksız Anahtar 3P	Mini Işıksız Anahtar 4P	Mini Işıksız Anahtar 3P
			
ON/OFF	ON/ON	ON/OFF	ON/OFF/ON
HWA-120 / 0,15 $ / Ad.	HWA-121 / 0,19 $ / Ad.	HWA-122 / 0,32 $ / Ad.	HWA-123 / 0,26 $ / Ad.

Yaylı Mini Işıksız Anahtar 3P	Yaylı Mini Işıksız Anahtar 2P	(S) Mini Işıksız Anahtar 2P	Orta Boy Işıklı Anahtar 4P
			
ON/OFF/ON	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
HWA-123A / 0,58 $ / Ad.	HWA-124 / 0,26 $ / Ad.	HWA-125B / 0,15 $ / Ad.	HWA-126 / 0,51 $ / Ad.

İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

Orta Boy Işıksız Anahtar 4P



ON/OFF

HWA-127	0,38 $ / Ad.

Orta Boy Işıksız Anahtar 6P



ON/OFF/ON

HWA-130	0,58 $ / Ad.

Yuvarlak Işıklı Anahtar 3P



ON/OFF

HWA-131	0,34 $ / Ad.

Yuvarlak Işıklı Anahtar 3P



12 V DC
ON/OFF

HWA-131A	0,38 $ / Ad.

Yuvarlak Işıklı Anahtar 4P



ON/OFF

HWA-131-4	0,54 $ / Ad.

Sinyal Lambası (LED)



12 V DC

HWA-131D	0,58 $ / Ad.

Körüklü Yuvarlak Işıklı Anh. 3P



ON/OFF

HWA-131W	1,22 $ / Ad.

Yuvarlak Işıksız Anahtar 2P



ON/OFF

HWA-133A	0,28 $ / Ad.

Yuvarlak Işıksız Anahtar 3P



ON/OFF/ON

HWA-134	0,34 $ / Ad.

Oval Işıklı Anahtar 3P



ON/OFF

HWA-134B	0,34 $ / Ad.

Oval Işıksız Anahtar 2P



ON/OFF

HWA-134C	0,27 $ / Ad.

(S) Mini Yuvarlak Işıklı Anh. 3P



ON/OFF

HWA-134D	0,47 $ / Ad.

(S) Mini Yuvarlak Işıksız Anh. 2P



ON/OFF

HWA-134E	0,24 $ / Ad.

Üçlü Işıklı Anahtar 9P



ON/OFF

HWA-135	1,21 $ / Ad.

Üçlü Işıksız Anahtar 9P



ON/OFF

HWA-136	1,05 $ / Ad.

Orta Boy Toggle Switch 2P



2 A
ON/OFF

HWA-149	0,58 $ / Ad.



SWION

TOGGLE SWITCH

Kod	Açıklama	Ad. / $
HWA-152	ON/OFF 3P Vidalı 15A	0,95 $
HWA-152-2	ON/OFF 2P Vidalı 15A	0,95 $
HWA-153	ON/OFF/ON 3P Vidalı 15A	1,00 $
HWA-155	(ON)/OFF/(ON) 3P Vidalı Yaylı 15A	2,10 $



SWION

TOGGLE SWITCH

Kod	Açıklama	Ad. / $
HWA-157	ON/OFF 6P Vidalı 15A	1,15 $
HWA-158	ON/OFF/ON 6P Vidalı 15A	1,15 $
HWA-159	(ON)/OFF/ON 6P Vidalı Yaylı 15A	2,50 $
HWA-160	(ON)/OFF/(ON) 6P Vidalı Yaylı 15A	2,50 $

Uzun Paletli Micro Switch



HWA-170	0,48 $ / Ad.

Paletsiz Micro Switch



HWA-170-0	0,48 $ / Ad.

Uzun Makaralı Micro Switch



HWA-171	0,48 $ / Ad.

Kısa Makaralı Micro Switch



HWA-172	0,48 $ / Ad.

İTHAL ANAHTAR VE SWITCH ÇEŞİTLERİ

Metal Buton		Metal Buton		Plastik Buton		Bombeli Metal Buton (PBS28B)	
 10 mm		 16 mm		 16 mm		 19 mm	
HWA-179	0,25 $ / Ad.	HWA-180	0,35 $ / Ad.	HWA-180A	0,35 $ / Ad.	HWA-181	2,50 $ / Ad.

Düz Metal Buton (PBS28B-2)		Yüksek Metal Buton		Plastik Buton (PBS33B)		Kapak Switch	
 19 mm		 19 mm		 12 mm		 12 mm (Ters) Normalde Kapaklı Kontak	
HWA-182	2,50 $ / Ad.	HWA-182H	2,50 $ / Ad.	HWA-184	0,58 $ / Ad.	HWA-187A	0,50 $ / Ad.

Kapak Switch		Yaylı Buton Plastik 2P		Mini Çıt Çıt Anahtar		Arapuar Anahtarı	
 (Ters) Normalde Kapaklı Kontak				 ON/OFF			
HWA-187B	1,10 $ / Ad.	HWA-191C	0,34 $ / Ad.	HWA-192B	0,15 $ / Ad.	HWA-192D	0,32 $ / Ad.

BORN KLEMENS BANAN FİŞ VE KROKODİL ÇEŞİTLERİ

Banan Jak (Cx-02)		Banan Jak (Cx-03)		Banan Jak (Silikonlu)		Banan Jak (Kare)	
							
HWA-238	0,14 $ / Ad.	HWA-238A	0,19 $ / Ad.	HWA-238B	0,67 $ / Ad.	HWA-238C	0,43 $ / Ad.

Banan Jak (Üçgen)		Banan Jak (Korumalı Tip)		Born Klemens (Büyük Boy)		Born Klemens (B. Boy Korumalı)	
		 4 mm					
HWA-238D	0,27 $ / Ad.	HWA-238E	0,72 $ / Ad.	HWA-239	0,27 $ / Ad.	HWA-239A	0,57 $ / Ad.

Born Klemens (B. Boy Korumalı)		Born Klemens (Orta Boy)		Born Klemens (Büyük Boy)		Born Klemens (Orta Boy)	
 Vida Bacaklı				 Şeffaf		 Şeffaf	
HWA-239B	0,57 $ / Ad.	HWA-240	0,23 $ / Ad.	HWA-240B	0,34 $ / Ad.	HWA-240C	0,12 $ / Ad.

BORN KLEMENS BANAN FİŞ VE KROKODİL ÇEŞİTLERİ

Born Klemens 100A


HWA-260	115,75 ₺ / Ad.

Born Klemens 63A


HWA-261	75,00 ₺ / Ad.

Born Klemens 32A


HWA-262	62,50 ₺ / Ad.

Hirschmann Krokodil AK-2S


HWA-263	6,50 € / Ad.

Timsah Ağızlı Krokodil

66 mm

HWA-243	0,12 $ / Ad.

Banan Jak Girişli Krokodil


HWA-243A	1,00 $ / Ad.

Kablolu Krokodil (Küçük Boy)


HWA-247	0,15 $ / Ad.

Kablolu Krokodil (Büyük Boy)


HWA-247A	0,22 $ / Ad.

İzoleli Krokodil (Orta Boy)

35 mm

HWA-248A	0,08 $ / Ad.

İzoleli Krokodil (Büyük Boy)

42,5 mm

HWA-248B	0,10 $ / Ad.

Akü Takviye Pensesi

Bakır Kaplama

HWA-380	62,00 ₺ / Ad.

Akü Takviye Pensesi

Kadyum Kaplama

HWA-381	9,00 ₺ / Ad.

Akü Takviye Pensesi

PVC Cam Elyaf


HWA-382	26,00 ₺ / Ad.

Akü Takviye Pensesi



HWA-383	50,00 ₺ / Ad.

Akü Takviye Pensesi


HWA-384	50,00 ₺ / Ad.

Mini Akü Takviye Pensesi

Bakır Kaplama

HWA-385	9,00 ₺ / Ad.

Akü Pensesi (Orta Boy)

Kalay Kaplama

HWA-386	9,00 ₺ / Ad.

Su Geçirmez Araç Konnektörü

1,5 mm

HWA-266W	✆

ST Serisi Termik Sigorta

125/250VAC 32 VDC

- 3A
- 5A
- 8A
- 10A
- 12A
- 15A
- 20A

HWA-271S	0,80 $ / Ad.

ST Serisi Su Geçirmez Kılıf


HWA-271S-W	0,18 $ / Ad.

Universal Fiş (220V)


HWF-246	14,00 ₺ / Ad.

İngiliz Fişi Adaptörü


HWF-246A	11,00 ₺ / Ad.

Fuse Sigorta Yuvası (5x20mm)

12mm / 13mm

HWS-235	0,32 $ / Ad.

Fuse Sigorta Yuvası (6x30mm)

14mm

HWS-236	0,55 $ / Ad.

FUSE YUVA ve CAM SİGORTALAR

İthal Fuse Sigorta Yuvası



5 x 20mm

6 x 30mm

KOD: HWS-236	0,84 $ / Adet	KOD: HWS-236	1,02 $ / Adet

Yerli Fuse (5x20mm)



KOD: HWS-237	9,00 ₺ / Adet

Vidalı Fuse (Sigorta Yuvası 5x20)



KOD: HWS-237A	1,05 $ / Adet

Kablolu Sigorta Yuvası (5x20)



5 x 20mm

6 x 30mm

KOD: HWS-238	0,30 $ / Adet	KOD: HWS-238 A	0,40 $ / Adet

Oto Tip Kablolu Sigorta Yuvası (Bıçak Tip)





KOD: HWS-237D	0,86 $ / Adet



Oto Tipi Bıçak Sigorta (Küçük Boy)



1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A



Fiyatı	1,20 ₺ / Adet

Oto Tipi Bıçak Sigorta (Standart)



1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A



Fiyatı	1,00 ₺ / Adet

Oto Tipi Bıçak Sigorta (Büyük Boy)



20 A
30 A
40 A
50 A
60 A
80 A
100 A



Fiyatı	9,00 ₺ / Adet

HAWCON Cam Sigorta (5x20)

0.050 MA	250V	0.5 A	250V	7 A	250V
0.100 MA	250V	1 A	250V	8 A	250V
0.150 MA	250V	1.2 A	250V	9 A	250V
0.200 MA	250V	1.6 A	250V	10 A	250V
0.250 MA	250V	2 A	250V	15 A	250V
0.315 MA	250V	2.5 A	250V	20 A	250V
0.400 MA	250V	3.15 A	250V	25 A	250V
0.500 MA	250V	4 A	250V	30 A	250V
0.630 MA	250V	5 A	250V		
0.750 MA	250V	6 A	250V		
0.800 MA	250V	6.3 A	250V		

Fiyatı	0,24 ₺ / Adet

HAWCON Cam Sigorta (6x30)

0.5 A	250V	7 A	250V
1 A	250V	8 A	250V
1.2 A	250V	9 A	250V
1.6 A	250V	10 A	250V
2 A	250V	15 A	250V
2.5 A	250V	20 A	250V
3.15 A	250V	25 A	250V
4 A	250V	30 A	250V
5 A	250V		
6 A	250V		
6.3 A	250V		

Fiyatı	0,26 ₺ / Adet

www.konsanelektroteknik.com

KNIPEX
EL ALETLERİ



EL ALETLERİ

YETKİLİ BAYİ

02 AĞIR TİP KOMBİNE PENSELER






02 01 200


02 02 180


02 07 225

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME KAPASİTESİ ◑ ø mm	● ø mm	⊛ ø mm	mm²	⚖ gr	FİYATI €
02 01	180	Polisaj	İnce izole	2,5	2,0	11,5	16	205	28,53
	200			2,8	2,2	13,0	25	280	30,06
	225			3,0	2,5	14,0	25	360	34,65
02 02	180	Polisaj	Kalın izole	2,5	2,0	11,5	16	240	32,02
	200			2,8	2,2	13,0	25	342	35,30
	225			3,0	2,5	14,0	25	409	41,66
02 06	180	Krom	Sos izole Sarı-kırmızı Çift bileşimli	2,5	2,0	11,5	16	247	45,84
	200			2,8	2,2	13,0	25	343	48,61
02 07	225	Krom	Sos izole daldırma yalıtımlı	3,0	2,5	14,0	25	486	65,50

03 KOMBİNE PENSELER






03 01 180


03 02 180


03 06 180


03 07 200

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME KAPASİTESİ ◑ ø mm	◕ ø mm	⊛ ø mm	mm²	⚖ gr	FİYATI €
03 01	140	Polisaj	İnce izole	2,8	1,8	9,0	10	112	19,78
	160			3,1	2,0	10,0	16	187	19,94
	180			3,4	2,2	12,0	16	216	21,19
03 02	160	Polisaj	Kalın izole	3,1	2,0	10,0	16	223	24,84
	180			3,4	2,2	12,0	16	260	24,88
	200			3,8	2,5	13,0	16	330	29,44
03 06	160	Krom	Sos izole Sarı-kırmızı Çift bileşimli	3,1	2,0	10,0	16	228	34,91
	180			3,4	2,2	12,0	16	265	37,48
	200			3,8	2,5	13,0	16	326	41,90
03 07	160	Krom	Sos izole Daldırma yalıtımlı	3,1	2,0	10,0	16	254	46,17
	180			3,4	2,2	12,0	16	285	46,73
	200			3,8	2,5	13,0	16	339	51,23
	250			3,8	2,5	15,0	25	597	63,26

87 AYARLI FORT PENSE (COBRA)





87 26 250

Dünya'nın en küçük pensesi


8701125

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	BORU ÖLÇÜSÜ ◯ inch	SOMUN ÖLÇÜSÜ ⬡ mm	⚖ gr	FİYATI €
87 01	125	Polisaj	İnce izole	1	27	85	36,60
	150			1 1/4	30	145	37,26
	180			1 1/2	36	170	38,86
	250			2	46	314	39,74
	300			2 3/4	60	530	56,34
	400			3 1/2	95	1214	99,75
	560			4 1/2	120	2750	165,67
87 26	250	Krom	SOS izole	2	46	340	67,76

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ






97 71 180


97 72 180


97 78 180

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	⚖ gr	FİYATI €
97 71	180	Polisaj	İnce İzole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm²	240	50,95
97 72	180	Polisaj	Kalın İzole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm²	283	56,23
97 78	180	Krom	Kalın İzole	Kablo bağlantısı	0.25-16.0mm²	254	59,98

25 KARGABURUN






25 02 160
25 21 160
25 06 160

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	FORM	◑ ø mm	◕ ø mm	ÖLÇÜLER L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	⚖ gr	FİYATI €
25 01	125	Düz	2.2	1.6	27	13.0	7.0	2.5	1.8	70	26,00
	140		2.5	1.6	42	15.0	8.0	2.5	2.0	89	25,53
25 02	140		2.5	1.6	42	15.0	8.0	2.5	2.0	110	29,06
	160		2.5	1.6	50	16.5	9.5	3.0	2.5	145	35,08
25 05	160	Düz	2.5	1.6	50	16.5	9.5	3.0	2.5	145	35,05
25 06	160	Düz	2.5	1.6	50	16.5	9.5	3.0	2.5	150	39,80
25 21	160	Eğri	2.5	1.6	50	16.5	9.5	3.0	2.5	115	30,59
25 26	160	Eğri	2.5	1.6	50	16.5	9.5	3.0	2.5	144	45,09

97 YÜKSÜK SIKMA PENSİ



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	FORM	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	gr	FİYATI €
97 53 04	180		Kalın izole	Kablo ucu dört köşe papuç sıkma	0.08-10/ 16mm²	405	273,22
97 53 14	180		Kalın izole	Kablo ucu altı köşe papuç sıkma	0.08-10mm²	404	287,50
97 53 09	190		Kalın izole	Kablo ucu dört köşe papuç sıkma	0.08-10/ 16mm²	486	290,12

12 OTOMATİK KABLO SIYIRICI



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	SIYIRMA KAPASİTESİ mm²	SIYIRMA KAPASİTESİ AWG	ÖZELLİK	gr	FİYATI €
12 40	200	0.03-10.0	32-7	Manuel derinlik ayarlamalı	200	109,89
12 50	200	2.5-16.0	13-7	Manuel derinlik ayarlamalı	200	168,55
12 42	195	0.03-10.0	32-7	Otomatik derinlik ayarlamalı	136	145,51
12 62	180	0.2-6.0	24-10	Otomatik derinlik ayarlamalı	151	57,47

97 TELEFON KRONE BIÇAĞI



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	UYGULAMA ALANI	KAPASİTE	gr	FİYATI €
97 40 10	175	Siyah	Plastik	UTP,STP LSA Plus tanımlayıcı kablolar	0.4-0.8mm	95	75,39

16 KABLO SIYIRMA ALETİ



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	SAP	SIYIRMA KAPASİTESİ ømm	gr	FİYATI €
16 20	165	Plastik	8.0-28	85	34,41

70 YAN KESKİ



ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	FORM	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ ø mm	ø mm	ø mm	gr	FİYATI €
70 01	110		Polisaj	İnce izole	3.0	2.0	1.2	80	25,52
	125				3.0	2.3	1.5	80	26,04
	160				4.0	2.8	2.0	171	26,57
70 02	125			Kalın izole	3.0	2.3	1.5	115	30,27
	140				4.0	2.5	1.8	155	35,33
	160				4.0	2.8	2.0	205	35,46
	180				4.0	3.0	2.5	235	39,94
70 06	125	1000V	Krom	Sarı kırmızı çift bileşimli	3.0	2.3	1.5	120	40,88
	140				4.0	2.5	1.8	160	40,89
	160				4.0	2.8	2.0	205	42,92
	180				4.0	3.0	2.5	255	47,07
70 07	160	1000V	Krom	SOS izole	4.0	2.8	2.0	240	51,12
	180				4.0	3.0	2.5	280	55,52
70 11	110		Polisaj	İnce izole	3.0	2.0	1.2	85	33,76
70 15	110		Krom	Kalın izole	3.0	2.0	1.2	98	38,77
70 26	160	1000V	Krom	Sarı kırmızı çift bileşimli	4.0	1.6		216	-

12 OTOMATİK KABLO SIYIRMA




ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	SIYIRMA KAPASİTESİ	gr	FİYATI €
12 11	180	Nikel	İnce izole	0.5-1.2/1.6/2.0	445	95,05
12 21	180	Nikel	İnce izole	0.5-0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0	445	95,63
12 29	180	Nikel	-	12 21 180'in yedek bıçağı	-	22,62
12 12 06	195	Nikel	Kalın izole	0.14-6.00	445	191,35
12 12 10	195	Nikel	Kalın izole	2.5-10	445	191,27
12 12 12	195	Nikel	Kalın izole	4-10	450	191,35
12 19 06		Nikel		0.14-6 kapasiteli yedek bıçak		93,37
12 19 10		Nikel		2.5-10 kapasiteli yedek bıçak		93,37
12 19 12		Nikel		4-10 kapasiteli yedek bıçak		111,34

EL ALETLERİ

YETKİLİ BAYİ

78 SÜPER KNIPS KESKİ






78 03 125


78 23 125


78 61 125

ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	FORM	B mm	A mm	D mm	KESME DEĞERLERİ ø mm	ø mm	ø mm	gr	FİYATI €
78 03	125		9.0	13.5	7.5	0.2-1.6	1.0	-	45	31,75
78 23	125	60°	5.5	13.5	7.5	0.2-1.0	0.6	-	50	35,76
78 41	125		9.0	12.5	7.5	0.2-1.0	-	-	50	40,19
78 61	125		9.0	12.5	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	45	33,05
78 71	125		9.0	13.5	7.5	0.2-1.6	1.2	0.6	50	36,77

95 KABLO MAKASI (ÇİFT BIÇAKLI)




95 12 200


95 16 200

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ ø mm	mm²	gr	FİYATI €
95 11	200	Siyah	İnce izole	20	70	283	66,95
95 12	200	Siyah	Kalın izole	20	70	324	77,51
95 16	200	Siyah	SOS izole	20	70	340	88,54

97 TELEFONve JAK BAĞLANTI PENSESİ



97 51 10





97 51 12



ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	SAP	KULLANMA YERİ	KAPASİTE	gr	FİYATI €
97 51 10	190	İzole	Telefon konnektör kablo bağlantıları	RJ11/12/(6P) RJ45/(8BP)	340	47,29
97 51 12	200İ	zole	Telefon konnektör kablo bağlantıları	RJ10(4P) RJ11/12(6P) RJ45(8P)	522	164,73

95 KABLO MAKASI






95 11 165


95 16 165


95 22 165

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	FORM	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ ø mm	mm²	gr	FİYATI €
95 11	165		Polisaj	İnce izole	15	50	215	42,42
95 16	165	1000V	Krom	Sos izole	15	50	262	69,85
95 21	165		Siyah	İnce izole	15	50	215	56,00
95 22	165		Siyah	Kalın izole	15	50	254	61,94

95 CIRCIR MEKANİZMALI KABLO MAKASI








95 31 280


95 36 320


95 32 315A

ÜRÜN NO	UZUNLUK mm	KAFA	SAP	KESME DEĞERLERİ ø mm	mm²	gr	FİYATI €
95 31	250	Boyalı	Kalın izole	32	240	676	334,53
95 31	280	Boyalı	Kalın izole	52	380	860	449,05
95 32	315A	Boyalı	Kalın izole	45	380	860	573,84
95 32	320	Boyalı	Kalın izole	60	600	825	556,83
95 36	250	Boyalı	SOS izole	32	240	652	375,75
95 36	280	Boyalı	SOS izole	52	380	835	499,66
95 36	315A	Boyalı	SOS izole	45	380	835	613,44
95 36	320	Boyalı	SOS izole	60	600	830	606,45





KNIPEX EL ALETLERİ

YETKİLİ BAYİ

98 DÜZ UÇLU TORNAVİDA



98 20 55
1000 V

ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	UÇ GENİŞLİĞİ (mm)	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	gr	FİYATI €
98 20 25	177	2.5	75	102	32	9,31
98 20 30	202	3	100	102	35	9,57
98 20 35	202	3.5	100	102	35	9,81
98 20 40	202	4	100	102	38	12,77
98 20 55	232	5.5	125	107	69	12,90
98 20 65	262	6.5	150	112	105	18,52
98 20 80	295	8	175	120	152	20,56
98 20 10	320	10	200	120	184	27,65
98 21 45	287	4.5	180	107	66	13,50

98 YILDIZ UÇLU TORNAVİDA



98 24 03
1000 V

ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	gr	FİYATI €
98 24 00	162	PH 0	60	102	32	11,20
98 24 01	187	PH 1	80	107	58	12,10
98 24 02	212	PH 2	100	112	94	15,05
98 24 03	270	PH 3	150	120	165	20,26
98 24 04	320	PH 4	200	120	244	27,15

98 TORX UÇLU TORNAVİDA



98 26 30
1000 V

ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	gr	FİYATI €
98 26 10	160	TX 10	60	102	25	10,86
98 26 15	185	TX 15	80	107	25	11,63
98 26 20	185	TX 20	80	107	25	11,85
98 26 25	185	TX 25	80	107	25	12,13
98 26 30	210	TX 30	100	112	25	13,55

98 POZİDRİV UÇLU TORNAVİDA



98 25 03
1000 V

ÜRÜN NO	UZUNLUK (mm)	ÖLÇÜLER	UÇ UZUNLUĞU (mm)	SAP UZUNLUĞU (mm)	gr	FİYATI €
98 25 00	162	PZ 0	60	102	40	9,81
98 25 01	187	PZ 1	80	107	58	12,10
98 25 02	212	PZ 2	100	112	94	15,03
98 25 03	270	PZ 3	150	120	165	23,02
98 25 04	320	PZ 4	200	120	85	30,28

UNIOR® PENSELER ve YAN KESİCİLER

Kombine Penseler 406/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608674	160 mm	8,87 €
608675	180 mm	9,50 €

Yan Keskiler 461/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608697	140 mm	9,55 €
608698	160 mm	10,37 €

Kargaburunlar 506/4G



KOD	BOY	AD. (€)
608012	140 mm	8,57 €
608713	160 mm	9,74 €

İZELTAŞ Kontrol Kalemi



KOD	BOY	AD. (₺)
KP 3458	190 mm	41,55 ₺
KP 3459	135 mm	32,95 ₺

İZELTAŞ Kontrol Kalemi



KOD	BOY	AD. (€)
617659	140 mm	1,75 €
617660	180 mm	2,35 €



SATIŞ KOŞULLARI

Fiyat listemiz brüt olup, aşağıda belirtilen şartlarda satış yapılmaktadır.

1 - Döviz cinsinden fiyatlar sevkiyat anındaki merkez bankası efektif satış kuru esas alınarak fatura edilecektir.

2 - Ödemeler 90 günlük vadeye göre, fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gün içinde çek ile tahsil edilecektir.

3 - Malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra ödeme ve iskonto şekillerinde değişiklik yapılamaz.

4 - Yıl sonunda cari hesapların mümkün olduğu kadar sıfırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

5 - Firmamız haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

6 - Firmamız kataloğun basımından kaynaklanan bilgi ve fiyat yanlışlıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

7 - Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ; ***Konsan Elektroteknik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.***

BANKA	ŞUBE ve KODU	HESAP NO.	IBAN NO.
T. İŞ BANKASI	*GALATA / 1021*	*9292 24*	*TR27 0006 4000 0011 0210 9292 24*
GARANTİ BANKASI	*GALATA / 67*	*6200538*	*TR48 0006 2000 0670 0006 2005 38*
HALKBANK	*BANKALAR CAD. / 0136*	*10260124*	*TR68 0001 2009 1360 0010 2601 24*
YAPI KREDİ BANKASI	*BANKALAR CAD. / 616*	*91967120*	*TR02 0006 7010 0000 0091 9671 20*
KUVEYTTÜRK	*KARAKÖY / 52*	*97382432*	*TR84 0020 5000 0973 8243 2000 01*
VAKIFBANK	*KARAKÖY / S00037*		*TR23 0001 5001 5800 7314 9702 21*

KSN®

W
沃 尔
SHENZHEN WOER HEAT
SHRINKABLE MATERIAL CO., LTD.
FİRMA ÜRETİMİDİR
"ISI İLE DARALAN MAKARON"

HAWCON®
KONDANSATÖR

KONSAN®
elektroteknik
san. ve tic. ltd. şti.

Merkez
Okçumusa Cad. Menevşe Han No: 22/66-67
Karaköy - İSTANBUL
Tel : (0212) 253 00 39 - 256 52 66 - 237 05 41
Faks : (0212) 256 52 65

İmes Şb.
İmes Sanayi Sitesi A Blok 108 Sk. No: 4
Dudullu / Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 314 03 70 - 71

Perpa Şb.
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat: 5 No: 108
Okmeydanı - İSTANBUL
Tel: (0212) 320 31 50 - 51 - 52

E-mail:
info@konsanelektroteknik.com | muhasebe@konsanelektroteknik.com

* Her türlü yazım-basım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan KONSAN ELEKTROTEKNİK LTD. ŞTİ. firması sorumlu tutulamaz.
* Önceden haber vermeksizin fiyat değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

www.konsanelektroteknik.com

BUDAK matbaa-tasarım
www.budak.com.tr
Haziran 2022