MERVESAN TEKNOLOJİ



MERVESAN®

MRW LED®

MRW POWER®

MASTAR

2021 ARALIK FİYAT LİSTESİ

MT-UPS SERİSİ — KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI / UPS (LINE INTERACTIVE) CE

YENİ ÜRÜN



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA/W)	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-600	145-290 VAC ± 5 VAC 50/60 Hz. 1Φ	195-255 VAC ± 5 VAC 50/60 Hz. 1Φ	600 VA/360W	12V/7AHx1	300*94*139	45 $
MT-UPS-1000			1000 VA/600W	12V/9AHx1	300*94*139	60 $
MT-UPS-1200			1200 VA/720W	12V/7AHx2	345*122*192	85 $
MT-UPS-1500			1500 VA/900W	12V/9AHx2	345*122*192	110 $
MT-UPS-2000	175-275 VAC ± 5 VAC 50/60 Hz. 1Φ	198-242 VAC ± 5 VAC 50/60 Hz. 1Φ	2000 VA/1200W	12V/9AHx2	345*122*192	150 $
MT-UPS-3000			3000 VA/1800W	12V/9AHx4	398*145*215	275 $

MT-MDR SERİSİ — SLIM RAY MONTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.





MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-MDR-10-12	12 V	0.85 A	10 W	22.5*90*100	8 $
MT-MDR-10-24	24 V	0.42 A	10 W	22.5*90*100	8 $
MT-MDR-20-12	12 V	1.7 A	20 W	22.5*90*100	10 $
MT-MDR-20-24	24 V	1.0 A	20 W	22.5*90*100	10 $
MT-MDR-40-12	12 V	3.0 A	40 W	40*90*100	11 $
MT-MDR-40-24	24 V	1.5 A	40 W	40*90*100	11 $
MT-MDR-60-12	12 V	5.0 A	60 W	40*90*100	13 $
MT-MDR-60-24	24 V	2.5 A	60 W	40*90*100	13 $
MT-MDR-100-12	12 V	8.3 A	100 W	55*90*58	23.5 $
MT-MDR-100-24	24 V	4.25 A	100 W	55*90*58	23.5 $

MT SDR SERİSİ — RAY MONTAJ AC / DC (SMPS) ADAPTÖRLER





MT-SDR-75-12	12 V	6.25 A	75 W	133*33*130	20 $
MT-SDR-75-24	24 V	3 A	75 W	133*33*130	20 $
MT-SDR-75-12	48 V	1.6 A	75 W	133*33*130	20 $
MT-SDR-120-12	12 V	10 A	120 W	133*40*130	35 $
MT-SDR-120-24	24 V	5 A	120 W	133*40*130	35 $
MT-SDR-120-12	48 V	2.5 A	120 W	133*40*130	35 $
MT-SDR-240-24	24 V	10 A	240 W	133*60*130	50 $
MT-SDR-240-48	48 V	5 A	240 W	133*60*130	50 $

UPS SERİSİ — UPS FONKSİYONLU AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (GÜVENLİK & ALARM SİSTEMLERİ) CE



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	AKÜ ŞARJ VOLTAJI (VDC)	AKÜ ŞARJ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-50-12	50 W	12 V	0~0.5A	13.5 V	4 A	159*98*42	20 $
MT-UPS-150-12	150 W	12 V	0~0.5A	13.5 V	11 A	199*110*50	35 $
MT-UPS-150-24	150 W	24 V	0~0.5A	27.5 V	5.5 A	199*110*50	35 $

UPS SERİSİ — CCTV KAMERA SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇ KAYNAKLARI CE



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	TANIMLAMALAR	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MS-CCTV-9 P/UPS	60 W	12 VDC 5A 9PORT/AKÜ ŞARJ	200*230*75	40 $
MS-CCTV-16 P/UPS	120 W	12 VDC 10A 16PORT/AKÜ ŞARJ	200*310*50	50 $

MT SERİSİ — METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-25-5	5 V	5 A	25 W	91.5*51*28	6.5 $
MT-24-12	12 V	2 A	25 W	91.5*51*28	6.5 $
MT-24-24	24 V	1 A	25 W	91.5*51*28	6.5 $
MT-36-12	12 V	3 A	36 W	99*82*30	7 $
MT-36-24	24 V	1.5 A	36 W	99*82*30	7 $
MT-60-5	5 V	10 A	60 W	111*78*36	8.5 $
MT-60-12	12 V	5 A	60 W	99*82*30	8.5 $
MT-60-24	24 V	2.5 A	60 W	99*82*30	8.5 $
MT-100-5	5 V	20 A	100 W	160*99*42	11.5 $
MT-100-12	12 V	8.3 A	100 W	129*97*30	11.5 $
MT-100-18	18 V	5.5 A	100 W	160*99*42	14 $
MT-100-24	24 V	4.25 A	100 W	129*97*30	11.5 $
MT-120-12	12 V	10 A	120 W	129*97*30	12.5 $
MT-150-5	5 V	30 A	150 W	200*99*42	13.5 $
MT-150-12	12 V	12.5 A	150 W	159*97*30	13.5 $
MT-150-24	24 V	6.20 A	150 W	159*97*30	13.5 $
MT-150-48	48 V	3.20 A	150 W	200*99*42	15 $
MT-200-5	5 V	40 A	200 W	190*80*31	17 $
MT-200-12	12 V	16.5 A	200 W	159*97*30	17 $
MT-200-18	18 V	11 A	200 W	200*110*50	20 $
MT-200-24	24 V	8.3 A	200 W	159*97*30	17 $
MT-200-48	48 V	4 A	200 W	200*110*50	20 $
MT-250-12	12 V	20 A	250 W	214*115*30	18 $
MT-250-24	24 V	10 A	250 W	214*115*30	18 $
MT-280-12	12 V	23.4 A	280 W	200*110*50	20 $
MT-300-5	5 V	60 A	300 W	212*83*30	20 $
MT-350-5	5 V	70 A	350 W	212*117*30	22.5 $
MT-350-12	12 V	29 A	350 W	215*115*30	21 $
MT-350-24	24 V	14.5 A	350 W	215*115*30	21 $
MT-350-48	48 V	7.3 A	350 W	215*115*30	25 $
MT-500-12	12 V	40 A	500 W	241*125*65	55 $
MT-500-24	24 V	20 A	500 W	241*125*65	50 $
MT-500-48	48 V	10 A	500 W	241*125*65	55 $
MT-600-12	12 V	50 A	600 W	241*125*65	60 $
MT-600-24	24 V	25 A	600 W	241*125*65	60 $
MT-750-24	24 V	31 A	750 W	291*133*68	135 $
MT-800-12	12 V	66 A	800 W	291*133*68	135 $



800 W

MT SERİSİ — SLIM METAL KASA AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

MT-60-12-PL	12 V	5 A	60 W	353*22*20	8.5 $
MT-60-24-PL	24 V	2.5 A	60 W	353*22*20	8.5 $
MT-60-12-S	12 V	5 A	60 W	160*40*32	8.5 $
MT-60-24-S	24 V	2.5 A	60 W	160*40*32	8.5 $
MT-120-12-S	12 V	10 A	120 W	200*59*40	12.5 $
MT-120-24-S	24 V	5 A	120 W	200*59*40	12.5 $
MT-150-12-S	12 V	12.5 A	150 W	200*59*40	15 $
MT-150-24-S	24 V	6.25 A	150 W	200*59*40	15 $
MT-200-12-S	12 V	16.5 A	200 W	223*68*40	17.5 $
MT-200-24-S	24 V	8.5 A	200 W	223*68*40	17.5 $
MT-280-12-S	12 V	23 A	280 W	212*85*30	22.5 $
MT-280-24-S	24 V	11.7 A	280 W	223*68*40.5	22.5 $



SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (C.V.) CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz. | **PLASTİK KASA** | **İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30**



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-06-12i	12 V	0.5 A	6 W	67.5*31*21	3 $
MT-15-12i	12 V	1 A	12 W	90*40*24	4 $
MT-24-12i	12 V	1.67 A	24 W	85*56*29	6 $
MT-24-24i	24 V	1 A	24 W	85*56*29	6 $
MT-36-12i	12 V	3 A	36 W	85*56*29	7.5 $
MT-36-24i	24 V	1.5 A	36 W	85*56*29	7.5 $
MS-60-12i	12 V	5 A	60 W	127*60*32	10 $
MS-60-24i	24 V	2.5 A	60 W	127*60*32	10 $

WP SERİSİ

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (C.V.) CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz. | **PLASTİK KASA** | **DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67**




MTWP-06-12	12 V	0.5 A	6 W	55*30*24	3 $
MTWP-15-12	12 V	1 A	12 W	130*25*21	5 $
MTWP-18-12	12 V	1.5 A	18 W	130*25*21	5.5 $
MT-24-12D	12 V	2 A	24 W	56*39*26	6.5 $
MTWP-24-12	12 V	2 A	24 W	118*35*26	7.5 $
MTWP-24-24	24 V	1 A	24 W	118*35*26	7.5 $
MTWP-36-12	12 V	3 A	36 W	148*40*30	9 $
MTWP-36-24	24 V	1.5 A	36 W	148*40*30	9 $
MTWP-60-12	12 V	5 A	60 W	163*43*33	11.5 $
MTWP-60-24	24 V	2.5 A	60 W	163*43*33	11.5 $
MTWP-100-12	12 V	8.5 A	100 W	192*52*37	18 $
MTWP-100-24	24 V	4.25 A	100 W	192*52*37	18 $

WP SERİSİ

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (C.V.) CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz. | **METAL KASA** | **DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67**



MSWP-1005	5 V	20 A	100 W	195*64*40	15 $
MSWP-1505	5 V	30 A	150 W	221*70*43	17.5 $
MTWP-150-12	12 V	12.5 A	150 W	206*74*46	25 $
MTWP-150-24	24 V	6.5 A	150 W	206*74*46	25 $
MSWP-2005	5 V	40 A	200 W	221*70*45	20 $
MTWP-200-12	12 V	16.5 A	200 W	219*74*46	32.5 $
MTWP-200-24	24 V	8.5 A	200 W	219*74*46	32.5 $
MTWP-250-12	12 V	20 A	250 W	228*98*57	37.5 $
MTWP-300-12	12 V	25 A	300 W	219*74*46	42.5 $
MTWP-300-24	24 V	12.5 A	300 W	219*74*46	42.5 $

ÜNİVERSAL TİP KADEMELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTU-12 KM	3-4,5-5-6-7,5-9-12 V	1 A	12 W	76.5*42.4*72.2	6.5 $
MSLA-70KM	12-15-16-18-19-20-24 V	5 A MAX	70 W	75*43*32	15 $
MTU-90 KM	15-16-18-19-20-22-24 V	6 A MAX	90 W	147*61*37	17 $
MSLA-120KM	12-15-16-18-19-20-24 V	7 A MAX	120 W	75*43*32	20 $





PRİZ MODELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

MS-0612	12 V	0.5 A	6 W	60*39*26	3 $
MT-0505	5 V	1 A	6 W	67*43*23	4 $
MT-0505 USB	5 V	1 A	6 W	67*43*23	4 $
MT-1505	5 V	2 A	15 W	73*33*52	4.5 $
MT-1505 USB	5 V	2 A	15 W	73*33*52	4.5 $
MT-1506	6 V	2 A	15 W	74*27*51	4.5 $
MT-1508	8.4 V	1 A	15 W	65*52*29	5 $
MT-1509	9 V	1.3 A	15 W	74*27*51	4.5 $
MT-1512	12 V	1 A	15 W	74*27*51	4.5 $
MT-1812	12 V	1.5 A	18 W	76.8*48*30	5 $
MT-1815	15 V	1.2 A	18 W	70*45*30	5 $
MT-2505 P	5 V	3 A	25 W	73*33*52	6 $
MT-2509 P	9 V	2.5 A	25 W	76.8*48*30	6 $
MT-2512 P	12 V	2 A	25 W	76*43*32	6 $
MT-2516 R (RCA FİŞİ)	16 V	2 A	25 W	76*43*32	6 $
MT-2524 P	24 V	1 A	25 W	76*43*32	6 $
MT-4012 P	12 V	3 A	40 W	84*52.5*31	7 $



MASAÜSTÜ MODELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

MT-1512-PL	12 V	1 A	15 W	135*25*17	5 $
MT-1512-DT	12 V	1 A	15 W	64*35*27	5 $
MT-1812-DT	12 V	1.5 A	18 W	90.5*49*30.5	5.5 $
PE-1770	5 V	3 A	25 W	110*50*30	6.5 $
MT-2512	12 V	2 A	25 W	88*40*28	7 $
MT-2524	24 V	1 A	25 W	88*40*28	7 $
MT-4005	5 V	5 A	40 W	105*45*29	9 $
MT-4012	12 V	3 A	40 W	105*45*29	9 $
MSLA-401	20 V	2 A	40 W	97*52*31.5	9 $
MT-4024	24 V	1.5 A	40 W	105*45*29	9 $
MT-4048	48 V	0.83 A	40 W	105*45*29	10 $
MS-4509	9 V	4.5 A	45 W	120*52.5*32	10 $
MT-5012	12 V	4 A	50 W	11.5*3.5*50	10 $
MT-6012	12 V	5 A	60 W	116*52*33	12 $
MT-6012 (POWER)	12 V	5 A	60 W	116*52*33	14 $
MT-6018	18 V	3.5 A	60 W	120*52.5*32	12 $
MT-6024	24 V	2.5 A	60 W	116*52*33	12 $
MSLA-701	16 V	4.5 A	70 W	120*52.5*32	12 $
MT-9012	12 V	7 A	90 W	115*56*33	16.5 $
MSLA-904	19.5 V	4.62 A	90 W	145*61*34	16.5 $
MT-9024	24 V	3.75 A	90 W	115*56*33	16.5 $
MT-9012 - 4P	12 V	7 A	90 W	115*56*33	20 $
MT-12012	12 V	10 A	120 W	172*73*43	25 $
MT-12024	24 V	5 A	120 W	172*73*43	25 $
MT-12048	48 V	2.5 A	120 W	165*64.5*37.5	25 $



MS-1512-PL



MS-1512-DT





SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.) CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTD-350i	2-12 V	350 mA	4.2 W	67.5*31*21	2.75 $
MTD-700i	2-5 V	700 mA	4.2 W	67.5*31*21	2.75 $
MTD -09-350i	12-24 V	350 mA	8.4 W	82*36*24	3.5 $
MTD-09-700i	2-12 V	700 mA	8.4 W	82*36*24	3.5 $
MTD-12-350i	16-32 V	350 mA	12 W	82*36*24	4 $
MTD-12-500i	12-24 V	500 mA	12 W	82*36*24	4 $
MTD-12-700i	8-16 V	700 mA	12 W	82*36*24	4 $
MTD-20-350i	29-56 V	350 mA	20 W	103*35*16.5	5 $
MTD-20-500i	20-40 V	500 mA	20 W	103*35*16.5	5 $
MTD-20-700i	15-29 V	700 mA	20 W	103*35*16.5	5 $
MSD-35-300i	45-115 V	300 mA	35 W	85*56*29	7.5 $
MSD-35-700i	9-48 V	700 mA	35 W	85*56*29	7.5 $

MTD SERİSİ

SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.) CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTD-350	2-12 V	350 mA	4.2 W	55*30*22	2.75 $
MTD-700	2-5 V	700 mA	4.2 W	54*26*23	2.75 $
MTD-09-350	9-24 V	350 mA	8.4 W	120*25*21	5 $
MTD-18-350	24-48 V	350 mA	18 W	130*25*21	5.5 $
MTD-20-350	3-48 V	350 mA	20 W	140*30*22	7 $
MTD-20-700	9-30 V	700 mA	20 W	140*30*22	7 $
MTD-35-300	45-115 V	300 mA	35 W	149*32*29	9 $
MTD-35-500	40-70 V	500 mA	35 W	149*32*29	9 $
MTD-35-700	9-48 V	700 mA	35 W	149*32*29	9 $
MTD-35-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	149*32*29	9 $
MTD-60-700	40-80 V	700 mA	60 W	162*42*34	11.5 $
MTD-60-1050	9-48 V	1050 mA	60 W	162*42*34	11.5 $
MTD-60-1400	9-42 V	1400 mA	60 W	162*42*34	11.5 $
MTD-60-1750	9-34 V	1750 mA	60 W	162*42*34	11.5 $
MTD-100-700	72-148 V	700 mA	100 W	192*52*37	18 $
MTD-100-1050	48-96 V	1050 mA	100 W	192*52*37	18 $
MTD-100-1400	36-72 V	1400 mA	100 W	192*52*37	18 $
MTD-100-1750	29-58 V	1750 mA	100 W	192*52*37	18 $
MTD-100-2100	18-48 V	2100 mA	100 W	192*52*37	18 $
MTD-150-2100	36-72 V	2100 mA	150 W	205*70*45	25 $
MTD-150-2800	27-54 V	2800 mA	150 W	205*70*45	25 $
MTD-150-4200	18-36 V	4200 mA	150 W	205*70*45	25 $

MTE SERİSİ — METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTE-24-12	12 V	2 A	24 W	86*59*38	6 $
MTE-24-24	24 V	1 A	24 W	86*59*38	6 $
MTE-36-12	12 V	3 A	36 W	86*59*38	6.5 $
MTE-36-24	24 V	1.5 A	36 W	86*59*38	6.5 $
MTE-100-24	24 V	4.25 A	100 W	168*88*31	11 $
MTE-150-12	12 V	12.5 A	150 W	168*88*31	12.5 $
MTE-200-5	5 V	40 A	200 W	190*98*30	15 $
MTE-200-12	12 V	16.5 A	200 W	190*98*30	15 $
MTE-200-24	24 V	8.25 A	200 W	190*98*30	15 $
MTE-250-12	12 V	20.8 A	250 W	201*98*40	16 $
MTE-350-5	5 V	70 A	350 W	219*116*31	22.5 $
MTE-350-24	24 V	14.5 A	350 W	201*98*40	18 $





MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz. — **EKONOMİK SERİ**

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-60-12-S	12 V	5 A	60 W	160*40*32	5.25 $
MRW-60-24-S	24 V	2.5 A	60 W	160*40*32	5.25 $
MRW-120-12-S	12 V	10 A	120 W	188*47*35	7.5 $
MRW-120-24-S	24 V	5 A	120 W	188*47*35	7.5 $
MRW-200-12-S	12 V	16.5 A	200 W	228*68*40	12 $
MRW-200-24-S	24 V	8.3 A	200 W	228*68*40	12 $
MRW-250-12-S	12 V	20 A	250 W	222*68*40	13 $
MRW-250-24-S	24 V	10 A	250 W	222*68*40	13 $
MRW-360-12-S	12 V	30 A	360 W	222*68*40	14 $
MRW-360-24-S	24 V	15 A	360 W	222*68*40	14 $






YAĞMUR KORUMALI (RAIN PROOF SERIES) AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

FY-3710	12 V	33 A	400 W	255*130*65	15 $



MRW POWER MARKALI MASA ÜSTÜ MODELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

MRW-15-12	12 V	1 A	12 W	74.5*29*59.5	2.75 $
MRW-15-12DT	12 V	1 A	12 W	64*42*29	3 $
MRW-25-12	12 V	2 A	25 W	82*42*29	5 $
MRW-40-12	12 V	3 A	40 W	110*42*30	7 $
MRW-60-12	12 V	5 A	60 W	110*58*30	9.5 $
MRW-90-12	12 V	7 A	90 W	149*62*34	11.5 $





AC/DC LINEER ŞARJ ADAPTÖRLERİ





MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-606	6 W	220 V	6 V	72*50*85	6 $
MT-609	6 W	220 V	9 V	72*50*85	6 $
MT-612	6 W	220 V	12 V	72*50*85	6 $
MT-615	6 W	220 V	15 V	72*50*85	6 $
MT-618	6 W	220 V	18 V	72*50*85	6 $
MT-622	6 W	220 V	22 V	72*50*85	6 $
MT-624	6 W	220 V	24 V	72*50*85	6 $

AC/DC (SMPS) AKÜ ŞARJ ADAPTÖRLERİ CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.









MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-6/12C 2.1 MM JAK	15 W	6.9 V/14.2 V	1 A	70*45*30	6 $
MT-4012C	40 W	13.8~14.2 V	2 A	105*45*28	11 $
MT-4024C	40 W	27.6~28.4 V	1 A	105*45*28	11 $
MS-60-6/12C	60 W	6.9 V/14.2 V	6 V 0.8A 12 V 0.8A-4A	194*64.3*47	25 $
MT-7012C	70 W	13.8~14.2 V	5 A	115*52*32	15 $
MT-7024C	70 W	27.6~28.4 V	2.5 A	115*52*32	15 $
MT-150-12C	150 W	13.8~14.2 V	10 A	170*58*72	50 $
MT-150-24C	150 W	27.6~28.4 V	6 A	170*58*72	50 $
MT-280-12C	280 W	13.8~14.2 V	10A/20A	190*113*62	80 $
MT-340-24C	340 W	27.6~28.4 V	6A/12A	190*113*62	80 $

MRW POWER MARKALI KURŞUN / ASİT KURU TİP AKÜLER CE









MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (20 AH / 10 AH)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-12/1.3	12 V	1.3 AH	97*43*51*57	4.5 $
MRW-12/2.2	12 V	2.2 AH	178*35*61*67	7 $
MRW-12/2.6	12 V	2.6 AH	70*47*101*104	6 $
MRW-12/4.2	12 V	4.2 AH	90*70*101*104	8 $
MRW-12/7 E (EKONOMİK)	12 V	7 AH	151*65*94*100	9 $
MRW-12/7	12 V	7 AH	151*65*94*100	11 $
MRW-12/9	12 V	9 AH	151*65*94*100	15 $
MRW-12/12	12 V	12 AH	151*98*95*101	20 $
MRW-12/18	12 V	18 AH	181*77*167*167	30 $
MRW-12/26	12 V	26 AH	175*166*126*126	40 $
MRW-12/40	12 V	40 AH	196*166*170*170	70 $
MRW-12/55	12 V	55 AH	230*138*208*288	90 $
MRW-12/80	12 V	80 AH	331*173*217*224	130 $
MRW-12/100	12 V	100 AH	331*173*217*224	170 $
MRW-6/1.3	6 V	1.3 AH	97*25*51*57	3.5 $
MRW-6/4	6 V	4 AH	70*47*101*104	4 $
MRW-6/7	6 V	7 AH	151*34*94*100	7 $
MRW-6/12	6 V	12 AH	151*50*94*100	9 $
MRW-4/6	4 V	6 AH	70*47*101*104	4 $

MRW POWER MARKALI DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER CE

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-I-150-12	12 V	150 W	140*106*60	20 $
MRW-I-300-12	12 V	300 W	160*106*60	25 $
MRW-I-300-24	24 V	300 W	160*106*60	25 $
MRW-I-600-12	12 V	600 W	190*106*60	32.5 $
MRW-I-600-24	24 V	600 W	190*106*60	32.5 $
MRW-I-1000-12	12 V	1000 W	230*136*60	55 $
MRW-I-1000-24	24 V	1000 W	230*136*60	55 $
MRW-I-1500-12	12 V	1500 W	280*166*80	80 $
MRW-I-1500-24	24 V	1500 W	280*166*80	80 $
MRW-I-2000-12	12 V	2000 W	320*200*82	125 $
MRW-I-2000-24	24 V	2000 W	320*200*82	125 $
MRW-I-3000-12	12 V	3000 W	410*200*82	200 $
MRW-I-3000-24	24 V	3000 W	410*200*82	200 $







DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER + AKÜ SARJI MSI SERİSİ CE

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSI-600-12C	12 V	600 W	325*113*62	110 $
MSI-1000-12C	12 V	1000 W	430*135*79	175 $



DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER MSI SERİSİ CE

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSI-150-12	12 V	150 W	113*73*58	30 $
MSI-300-12	12 V	300 W	140*73*58	40 $
MSI-300-24	24 V	300 W	140*73*58	40 $
MSI-600-12	12 V	600 W	190*113*62	70 $
MSI-600-24	24 V	600 W	190*113*62	70 $
MSI-1000-12	12 V	1000 W	340*135*79	130 $
MSI-1000-24	24 V	1000 W	340*135*79	130 $
MSI-1500-12	12 V	1500 W	400*135*79	175 $
MSI-1500-24	24 V	1500 W	400*135*79	175 $
MSI-2000-12	12 V	2000 W	340*135*79	250 $
MSI-2000-24	24 V	2000 W	340*135*79	250 $
MSI-3000-12	12 V	3000 W	430*135*140	350 $
MSI-3000-24	24 V	3000 W	430*135*140	350 $








DC/DC METAL KASA KONVERTÖRLER MTDC SERİSİ

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTDC-50-12	18~36 V	50 W	12 V	4.2 A	159*98*42	20 $
MTDC-100-12	18~36 V	100 W	12 V	8.5 A	199*98*42	25 $
MTDC-200-12	18~36 V	200 W	12 V	16.7 A	227*115*50	50 $
MTDC-350-12	18~36 V	350 W	12 V	27.5 A	227*115*50	65 $





HAVUZ TRANSFORMATÖRLERİ



MODEL	AÇIKLAMA	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSTR-300-12D-B	BAKIR SARGI	300 VA	220 V	12 V	135*125*100	27.5 $
MSTR-300-12D-A	ALÜMİNYUM SARGI	300 VA	220 V	12 V	135*125*100	17.5 $
MSTR-300-12D-K	BAKIR VE ALÜMİNYUM SARGI	300 VA	220 V	12 V	135*125*100	22.5 $

AC / AC AÇIK TİP VE POLYESTER DÖKÜM / KAPALI TİP TRANSFORMATÖRLER







MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSTR-25-16	25 VA (AÇIK TİP)	220 V	16 V	90*55*50	5.75 $
MSTR-45-16 D	45 VA	220 V	16 V	90*60*65	7 $
MSTR-45-16 DS (SİGORTALI)	45 VA	220 V	16 V	90*60*65	7.5 $
MSTR-45-24 D	45 VA	220 V	24 V	90*60*65	8 $
MSTR-60-16 D	60 VA	220 V	16 V	125*73*70	17.5 $
MSTR-60-24 D	60 VA	220 V	24 V	125*73*70	17.5 $
MSTR-100-16 D	100 VA	220 V	16 V	110*80*80	20 $
MSTR-100-24 D	100 VA	220 V	24 V	110*80*80	20 $
MSTR-150-16 D	150 VA	220 V	16 V	148*93*85	22.5 $
MSTR-150-24 D	150 VA	220 V	24 V	148*93*85	22.5 $

OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÖLÇÜLER (CM)	FİYAT (USD)
MTR-500	500 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	30 $
MTR-1000	1000 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	40 $
MTR-2000	2000 VA	100-260 V	220 V	25.5*16.5*12	50 $

BNC KONNEKTÖRLER ve DC KABLOLAR







MODEL	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-58N/59N/6N	NİKEL KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	0.35 $
MRW-58G/59G/6G	GÜMÜŞ KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	0.35 $
MRW-58S/6S	BNC SIKMA KONNEKTÖR	0.35 $
MRW-DCP	DC DİŞİ KABLOLU POWER JAK FİŞ 2.1 MM (15 CM)	0.15 $
MRW-DC/DC ARA	DC/DC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (30 CM)	0.5 $
MRW-BNC/BNC ARA	BN/BNC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (50 CM)	0.6 $
MRW-BNC/DC ARA	ARA KABLOLU BNC KONNEKTÖR VE DC POWER JAK FİŞ 2.1 MM ÇİFT TARAFLI (50 CM)	0.9 $

LABORATUVAR TİPİ AYARLI LINEER MODEL GÜÇ KAYNAKLARI

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.


MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-305 B	0~30 V	0~5 A	150 W	285*128*145	75 $
MT-3010 D	0~30 V	0~10 A	300 W	340*260*155	150 $
MT-305 DII	0~30 V 0~60 V	0~10 A 0~5 A	300 W	360*265*165	150 $





DC ELEKTRONİK YÜK / TEST CİHAZI

MST-300W	0~150 VDC	0~60 ADC	300 W	360*215*100	600 $



AC / AC 220 V / 110 V DÖNÜŞTÜRÜCÜ OTO TRANSFORMATÖRLER

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MS-20	20 VA	220 V	110 V	70*50*90	5 $
MS-50	50 VA	220 V	110 V	110*60*60	7.5 $
MS-120	120 VA	220 V	110 V	130*70*70	14 $
MS-250	250 VA	220 V	110 V	150*90*85	22.5 $
MS-500	500 VA	220 V	110 V	150*90*85	35 $
MS-1000	1000 VA	220 V	110 V	175*135*110	65 $
MS-1500	1500 VA	220 V	110 V	215*185*155	90 $
MS-2000	2000 VA	220 V	110 V	215*185*155	100 $
MS-3000	3000 VA	220 V	110 V	215*185*155	115 $
MS-5000	5000 VA	220 V	110 V	215*185*155	135 $







AC/AC LINEER İZOLELİ KADEMELİ TRANSFORMATÖRLER

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.

ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
40 VA	0-110/220 V	0-12/15/18/24/30/36 V	78*55*65	12.5 $
60 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/36/42/48 V	85*78*72	17.5 $
90 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/36/42/48 V	85*84*73	20 $
120 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/30/36 0-24/36 V	85*95*73	22.5 $





AC/AC LINEER İZOLELİ TRANSFORMATÖRLER

2 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	55*32*40	3 $
3 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	65*33*44	3.5 $
4 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	65*40*44	4 $
6 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	72*40*44	4.5 $
10 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*50*52	6 $
15 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*60*52	6.5 $
25 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*65*52	7 $
50 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	85*72*92	13.5 $
100 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	85*85*92	18 $
150 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	97*90*100	22.5 $
200 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	110*95*110	27.5 $
300 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	110*100*110	40 $
500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	120*110*125	47 $
750 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125	68 $
1000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125	90 $
1500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	155*150*125	135 $
2000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145	180 $
3000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145	270 $
5000 VA	2 20/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	130*170*145	320 $









ALÇIPAN, KABİN / DUVAR HOPARLÖRLERİ CE



MODEL	RENK	GİRİŞ VOLTAJI (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-H5	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	5 INCH (15-17 CM)	11.5 $
MRW-HK6	BEYAZ	0-8 0HM Ω	10 W	6 INCH (17-19 CM)	10 $
MRW-H6	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	6 INCH (17-19 CM)	12.5 $
MRW-H8	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	8 INCH (20-24 CM)	27.5 $
MRW-H-203	BEYAZ	0-8 0HM Ω	15 W	16.5*14.5*22.5	35 $
MRW-H-203 K	BEYAZ	0-70-100 V	15 W	16.5*14.5*22.5	40 $




MRW LED RGB ŞERİT LED KUMANDALARI CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	TANIMLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-C-RF-6A (MİNİ)	12/24 V	72 W	6 AMPER RF KONTROL	7.5 $
MRW-C-IR/6A	12/24 V	72 W	6 AMPER IR KONTROL	5 $
MRW-C-IR/18A	12/24 V	216 W	18 AMPER IR KONTROL	9 $
MRW-C-RF/18A	12/24 V	216 W	18 AMPER RF KONTROL	10 $
MRW-C-RF-20A	12/24 V	240 W	20 AMPER RF KONTROL	11 $
MRW-C-RF-30A-RJ45	12/24 V	360 W	30 AMPER RF KONTROL RJ45 SYNC	17.5 $
MRW-C-RF-30A/T	12/24 V	360 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK	22 $



SMD-5050 RGB LED ŞERİT CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-L-RGB	12 V	14.4 W	RGB	IP 20 İÇ MEKAN	1.25 $
MLW-L-65-RGB	12 V	14.4 W	RGB	IP 65 DIŞ MEKAN	1.5 $

SMD - 5050 ENJEKSİYON RGB MODÜL LEDLER IP65 CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-M-RGB	12 V	1.5 W	RGB	75*12 mm	0.275 $

SMD - 2835 LENSLİ ENJEKSİYON MODÜL LEDLER 160° IP67 CE

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-M-1882-B	12 V	1.5 W	10.000 K	BEYAZ	18*82mm/165lm	0.225 $
MRW-M-1882-GI	12 V	1.5 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	18*82mm/165lm	0.225 $
MRW-M-1882-K	12 V	1.5 W	620-630 NM	KIRMIZI	18*82mm/165lm	0.25 $
MRW-M-1882-M	12 V	1.5 W	455-470 NM	MAVİ	18*82mm/165lm	0.25 $
MRW-M-1882-Y	12 V	1.5 W	515-535 NM	YEŞİL	18*82mm/165lm	0.25 $



SMD-5630 / SMD-5730 LED BAR (PCB ÇUBUK LED) CE

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-5730-B	12 V	36 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5730 LED BAR TAIWAN (EPISTAR)	6 $
MRW-5730-GI	12 V	36 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI		6 $
MRW-5630-B	12 V	24 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR	1.4 $
MRW-5630-GI	12 V	24 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	SMD-5630 LED BAR	1.4 $
MRW-5630-B (EKO)	12 V	15 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR	1.1 $
MRW-5630-B-C	12 V	24 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR ŞEFFAF KASALI	2.5 $
MRW-5630-GI-C	12 V	24 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI		2.5 $
MRW-5630-B-CM	12 V	24 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR BEYAZ KASALI	2.5 $
MRW-5630-GI-CM	12 V	24 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI		2.5 $




MRW LED ŞERİT LED DİMMER CE

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-D-M/8A	12/24 V	100 W	8 AMPER MANUEL LED DIMMER	4.5 $
MRW-D-M/30A	12/24 V	360 W	30 AMPER MANUEL LED DIMMER	15 $
MRW-D-6A	12/24 V	72 W	6 AMPER RF LED DIMMER	7 $
MRW-D-10A	12/24 V	120 W	10 AMPER RF LED DIMMER	7.5 $
MRW-D-25A	12/24 V	300 W	25 AMPER RF LED DIMMER	16 $
MRW-D-30A	12/24 V	360 W	30 AMPER RF LED DIMMER	17.5 $
MRW-D-30A/T	12/24 V	360 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK LED DIMMER	22 $



MRW LED ŞERİT LED AMPLIFIER / REPEATER CE

MRW-A-30	12/24 V	360 W	30 AMPER RGB LED AMPLIFIER/REPEATER	11 $



SMD-2835 LED ŞERİT (60 LED/MT) CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-L-2835-B	12 V	9.6 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-2835-GI	12 V	9.6 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	1 $

SMD-2835 LED ŞERİT (120 LED/MT) CE



MRW-L-2835-120-B	12 V	14.4 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	1.5 $
MRW-L-2835-120-GI	12 V	14.4 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	1.5 $

SMD-4040 LED ŞERİT (60 LED/MT) CE



MRW-L-4040-B	12 V	14.4 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	0.75 $
MRW-L-4040-GI	12 V	14.4 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	0.75 $

SMD-5050 LED ŞERİT (ÜÇ CHIP) CE



MRW-L-5050-4000K	12 V	14.4 W	4000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	1.25 $
MRW-L-5050-B/24	24 V	14.4 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-GI/24	24 V	14.4 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	1 $



MRW-L-5050-B	12 V	14.4 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-GI	12 V	14.4 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-K	12 V	14.4 W	620-630 NM	KIRMIZI	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-M	12 V	14.4 W	455-470 NM	MAVİ	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-Y	12 V	14.4 W	515-535 NM	YEŞİL	IP 20 İÇ MEKAN	1 $
MRW-L-5050-A	12 V	14.4 W	585-590 NM	AMBER	IP 20 İÇ MEKAN	1.25 $
MRW-L-5050-P	12 V	14.4 W	490-495 NM	PEMBE	IP 20 İÇ MEKAN	1.25 $



MRW-L-5050-65-B	12 V	14.4 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 65 DIŞ MEKAN	1.25 $
MRW-L-5050-65-GI	12 V	14.4 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 65 DIŞ MEKAN	1.25 $

SMD-3528 LED ŞERİT (TEK CHIP) CE



MRW-3528-20-GI	12 V	4.8 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	0.8 $
MRW-3528-20-Y	12 V	4.8 W	515-535 NM	YEŞİL	IP 20 İÇ MEKAN	0.8 $



MRW-3528-65-B	12 V	4.8 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 65 DIŞ MEKAN	1 $
MRW-3528-65-GI	12 V	4.8 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 65 DIŞ MEKAN	1 $
MRW-3528-65-Y	12 V	4.8 W	515-535 NM	YEŞİL	IP 65 DIŞ MEKAN	1 $

1 WATT POWER LED CHIP (EPISTAR CHIPS TAIWAN) CE

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI (VDC)	GİRİŞ AKIMI (ADC)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	LUMEN	FİYAT (USD)
MRW-PL-1-B	3.2 - 3.6 V	350 mA	Beyaz 6300 - 7000 K	120-130	0.12 $
MRW-PL-1-GI	3.2 - 3.6 V	350 mA	Gün Işığı 3000-3200 K	120-130	0.12 $
MRW-PL-1-K	2.2 - 2.4 V	350 mA	Kırmızı 620-630 NM	50-60	0.12 $
MRW-PL-1-M	3.2 - 3.6 V	350 mA	Mavi 455-470 NM	20-35	0.12 $
MRW-PL-1-Y	3.2 - 3.6 V	350 mA	Yeşil 515-535 NM	75-85	0.12 $
MRW-PL-1-A	2.2 - 2.6 V	350 mA	Amber 585 - 590 NM	45-55	0.12 $



3 WATT POWER LED CHIP (EPISTAR CHIPS TAIWAN) CE

MRW-PL-3-B	3.2 - 3.6 V	700 mA	Beyaz 6300-7000 K	200-240	0.15 $
MRW-PL-3-GI	3.2 - 3.6 V	700 mA	Gün Işığı 3000-3200 K	200-240	0.15 $



MSD SERİSİ DİMLENEBİLİR / DIMMABLE SABİT AKIM AC/DC (SMPS)LED DRIVER/ SÜRÜCÜ CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz. | PFC ⩾ 0.9 | AC Triac Dimmable | İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSD-60-1400D	25-43 V	1400 mA	60 W	127*60*32	15 $



MSD SERİSİ SABİT AKIM AC/DC DAİRESEL (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.) CE


GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz. | DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67

MSD-20Y-350	9-48 V	350 mA	20 W	83*78*25	5.5 $
MSD-20Y-700	3-28 V	700 mA	20 W	83*78*25	5.5 $
MSD-35Y-350	30-80 V	350 mA	35 W	100*96*32	6 $
MSD-35Y-700	9-48 V	700 mA	35 W	100*96*32	6 $
MSD-35Y-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	100*96*32	6 $
MSD-35Y-1400	9-24 V	1400 mA	35 W	100*96*32	6 $



SABİT AKIM AÇIK PCB TİP (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.) CE

MODEL	GİRİŞ GERİLİMİ	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-DC-1W	12 VDC	300 mA	3-5 V	1 W	28*17*11	1 $
MRW-DC-3W	12/24 VDC	300 mA	3-12 V	3 W	28*17*11	1.2 $
MRW-AC-3W	85-260 VAC	300 mA	3-12 V	3 W	32*11*14	1.2 $



DC/DC MODÜLER KONVERTÖRLER MSDC SERİSİ

MSDC-50-5	9~32 V	50 W	5 V	10 A	150*77*46	20 $
MSDC-75-5	9~32 V	75 W	5 V	15 A	150*77*77	25 $
MSDC-100-5	9~32 V	100 W	5 V	20 A	185*77*77	35 $





MERVESAN
TEKNOLOJİ

KARAKÖY ŞUBE
Emekyemez Mah. Okçumusa Cad.
Menevşe İş Hanı No: 22/71
Karaköy / İST.
T: +90 212 238 95 36 - 38
T: +90 212 238 79 27

PERPA ŞUBE
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 8 No: 826
Okmeydanı / İST.
T: +90 212 320 65 26
T: +90 212 320 68 26

FABRİKA
Namık Kemal Mah. Ekin Cad.
171. Sk.Mervesan İş Merkezi
No:8/3 Esenyurt - İstanbul
T: +90 212 421 04 26

satis@mervesanteknoloji.com | **www.mervesanteknoloji.com**