# Fiyat Listesi

**2021-2**

www.ilker.com.tr - www.iled.com

# İçindekiler / Contents


**Şerit LED** Strip LED → 01-09

**Neon LED** Neon LED → 10-11

**Modül LED** Module LED → 11-13

**LED Bar** LED Bar → 13

**Kesit Aydınlatma** Section Lighting → 13-14

**Zemin Aydınlatma** Floor Lighting → 14

**Led Kontrol Ünitesi** LED Control Unit → 15-16

**LED Ekran Panelleri** LED Display Panels → 17-18

**TF Serisi Kontrol Kartları** TF Series Control Cards → 19-21

**LISTEN Serisi Kontrol Kartları** LISTEN Series Control Cards → 21

**Dip LED** Dip LED → 22-23

**Power LED - Lens** Power LED - Lens → 24

**Güç Kaynağı** Power Supply → 25-26

**SMD LED** SMD LED → 26

## 2835 SMD Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2835 SMD One-Chip 60 LEDs/M. LED StripIP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.1048.B020.6012 | 60 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 90 Lm | 120° | 460-470 nm | 3,60 $ |
| FSHI.1048.3020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 440 Lm | 120° | 3000-3500K | 3,60 $ |
| FSHI.1048.8020.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 500 Lm | 120° | 8000-9000K | 3,60 $ |

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.3528.R020.6012 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 170 Lm | 120° | 610-625 nm | 3,60 $ |
| FSHI.3528.G020.6012 | 60 | 3528 SMD | Yeşil | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 440 Lm | 120° | 515-525 nm | 3,60 $ |

## Ultra 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor Ultra 2835 SMD 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.1014.7020.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1623 Lm | 120° | 7000-8000 K | 3,20 $ |
| FSHW.1014.1220.6012 | 60 | 2835 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1200 Lm | 120° | 12000-14000 K | 4,20 $ |

## 2216 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2216 SMD 120 LEDs/M. LED Strip IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHW.2216.3020.1224 | 120 | 2216 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 630 Lm | 120° | 3000-3500K | 4,70 $ |
| FSHW.2216.4020.1224 | 120 | 2216 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 710 Lm | 120° | 4000-4500K | 4,70 $ |
| FSHW.2216.6020.1224 | 120 | 2216 SMD | Beyaz | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 740 Lm | 120° | 6000-6500K | 4,70 $ |

## 2110 SMD 300 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2110 SMD 300 LEDs/M. LED Strip IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHW.2110.2720.0324 | 300 | 2110 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 1340 Lm | 120° | 2700 K | 11,70 $ |

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP68



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.3528.R068.6012 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 80 Lm | 120° | 610-625 nm | 5,00 $ |
| FSHI.3528.B068.6012 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 65 Lm | 120° | 460-470 nm | 5,00 $ |

## 2835 SMD Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 2835 SMD One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP68



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.1048.R068.6012 | 60 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 115 Lm | 120° | 610-625 nm | 5,00 $ |
| FSHI.1048.Y068.6012 | 60 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 100 Lm | 120° | 590-595 nm | 5,00 $ |
| FSHI.1048.G068.6012 | 60 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 400 Lm | 120° | 515-525 nm | 5,00 $ |
| FSHI.1048.B068.6012 | 60 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 80 Lm | 120° | 460-470 nm | 5,00 $ |
| FSHI.1048.3068.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 330 Lm | 120° | 3000-3500 K | 5,00 $ |
| FSHI.1048.7068.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 450 Lm | 120° | 7000-8000 K | 5,00 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 30 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 30 LEDs/M. LED Strip IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.5050.R020.3012 | 30 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 130 Lm | 120° | 610-625 nm | 3,90 $ |
| FSHI.5050.G020.3012 | 30 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 320 Lm | 120° | 515-525 nm | 3,90 $ |
| FSHI.5050.7020.3012 | 30 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 745 Lm | 120° | 7000-8000K | 3,90 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.5050.R020.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 470 Lm | 120° | 620-635 nm | 7,00 $ |
| FSHI.5050.Y020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 310 Lm | 120° | 590-595 nm | 7,00 $ |
| FSHI.5050.B020.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 220 Lm | 120° | 463-467 nm | 7,00 $ |
| FSHI.5050.G020.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1290 Lm | 120° | 515-520 nm | 7,00 $ |
| FSHI.5050.2720.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1145 Lm | 120° | 2700-3000K | 7,00 $ |
| FSHI.5050.3020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1350 Lm | 120° | 3000-3500K | 7,00 $ |
| FSHI.5050.4020.6012 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1400 Lm | 120° | 4000-4500K | 7,00 $ |
| FSHI.5050.7020.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1520 Lm | 120° | 7000-8000K | 7,00 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP68



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.5050.R068.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 220 Lm | 120° | 620-635 nm | 8,40 $ |
| FSHI.5050.Y068.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 200 Lm | 120° | 590-595 nm | 8,40 $ |
| FSHI.5050.B068.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 150 Lm | 120° | 463-467 nm | 8,40 $ |
| FSHI.5050.G068.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 520 Lm | 120° | 515-520 nm | 8,40 $ |
| FSHI.5050.2768.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1050 Lm | 120° | 2700-3000K | 8,40 $ |
| FSHI.5050.3068.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1085 Lm | 120° | 3000-3500K | 8,40 $ |
| FSHI.5050.4068.6012 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1060 Lm | 120° | 4000-4500K | 8,40 $ |
| FSHI.5050.7068.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1280 Lm | 120° | 7000-8000K | 8,40 $ |
| FSHI.5050.3068.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1085 Lm | 120° | 3000-3500K | 8,40 $ |
| FSHI.5050.7068.6024 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1280 Lm | 120° | 7000-8000K | 8,40 $ |

## RGB Şerit LED İç Mekan | Indoor RGB LED Strip — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.5050.X020.3012 | 30 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 260 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 4,50 $ |
| FSHI.5050.X020.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 620 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 7,70 $ |
| FSHI.5050.X020.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 620 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 7,70 $ |
| FSHI.5050.X020.1224 | 120 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 28,8 W | 1200 mA | 1200 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 13,20 $ |

## RGBW-WW Şerit LED İç Mekan | Indoor RGBW-WW LED Strip — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHW.5050.X320.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB+WW | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 840 Lm | 120° | Kırmızı 610-625nm<br>Yeşil 510-525 nm<br>Mavi 460-470 nm<br>Sıcak Beyaz 3000K | 11,20 $ |
| FSHW.5050.X620.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB+W | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 870 Lm | 120° | Kırmızı 610-625nm<br>Yeşil 510-525 nm<br>Mavi 460-470 nm<br>Beyaz 6000K | 11,20 $ |

## RGB Şerit LED Dış Mekan | Outdoor RGB LED Strip — IP68



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHI.5050.X068.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 572 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 9,10 $ |
| FSHI.5050.X068.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 572 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 9,10 $ |

## Magic Şerit LED İç Mekan | Indoor Magic LED Strip — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHW.5050.XM20.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | R 129 Lm<br>G 364 Lm<br>B 72 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 12,80 $ |

## Ultra Long 50 mt/ 20 mt Dış Mekan Şerit Led | Ultra Long 50 mt/ 20 mt Outdoor LED Strip — IP65



HI - LED IND. LTD.

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | Makara<br>Roll | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHU.1048.3065.7024 | 70 | 50 mt. | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 540 Lm | 120° | 3000 K | 12,50 $ |
| FSHU.1048.4065.7024 | 70 | 50 mt. | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 560 Lm | 120° | 4000 K | 12,50 $ |
| FSHU.1048.6065.7024 | 70 | 50 mt. | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 550 Lm | 120° | 6000 K | 12,50 $ |
| FSHU.1096.3065.7024 | 70 | 20 mt. | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 9,6 W | 400 mA | 1060 Lm | 120° | 3000 K | 13,00 $ |
| FSHU.1096.4065.7024 | 70 | 20 mt. | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 9,6 W | 400 mA | 1110 Lm | 120° | 4000 K | 13,00 $ |
| FSHU.1096.6065.7024 | 70 | 20 mt. | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 9,6 W | 400 mA | 1090 Lm | 120° | 6000 K | 13,00 $ |

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.3528.G020.6012 | 60 | 3528 SMD | Yeşil | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 405 Lm | 120° | 510-525 nm | 3,00 $ |
| FSIL.3528.4020.6012 | 60 | 3528 SMD | Doğal Beyaz | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 395 Lm | 120° | 4000-4500 K | 3,00 $ |

## 2835 SMD Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2835 SMD One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.1048.R020.6012 | 60 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 175 Lm | 120° | 620-630 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.Y020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sarı | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 116 Lm | 120° | 585-595 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.B020.6012 | 60 | 2835 SMD | Mavi | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 87 Lm | 120° | 455-470 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.2720.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 365 Lm | 120° | 2700-3000K | 3,00 $ |
| FSIL.1048.3020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 420 Lm | 120° | 3000-3500K | 3,00 $ |
| FSIL.1048.4020.6012 | 60 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 460 Lm | 120° | 4000-4500K | 3,00 $ |
| FSIL.1048.7020.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 V | 4,8 W | 400 mA | 480 Lm | 120° | 7000-8000K | 3,00 $ |
| FSIL.1048.Y020.6024 | 60 | 2835 SMD | Sarı | 24 V | 4,8 W | 200 mA | 116 Lm | 120° | 585-595 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.R020.6024 | 60 | 2835 SMD | Kırmızı | 24 V | 4,8 W | 200 mA | 175 Lm | 120° | 620-630 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.B020.6024 | 60 | 2835 SMD | Mavi | 24 V | 4,8 W | 200 mA | 87 Lm | 120° | 455-470 nm | 3,00 $ |
| FSIL.1048.3020.6024 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 V | 4,8 W | 200 mA | 420 Lm | 120° | 3000-3500K | 3,00 $ |
| FSIL.1048.7020.6024 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 24 V | 4,8 W | 200 mA | 480 Lm | 120° | 7000-8000K | 3,00 $ |

## Ultra 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor Ultra 2835 SMD 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.1014.R020.6012 | 60 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 534 Lm | 120° | 620-625 nm | 3,30 $ |
| FSIL.1014.Y020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 258 Lm | 120° | 587-595 nm | 3,30 $ |
| FSIL.1014.B020.6012 | 60 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 221 Lm | 120° | 450-470 nm | 3,30 $ |
| FSIL.1014.G020.6012 | 60 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1058 Lm | 120° | 520-530 nm | 3,30 $ |

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP62



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.3528.R062.6012 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 65 Lm | 120° | 620-630 nm | 4,00 $ |
| FSIL.3528.B062.6012 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 48 Lm | 120° | 455-470 nm | 4,00 $ |

## 2835 SMD Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 2835 SMD One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP62



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.1048.R062.6012 | 60 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 140 Lm | 120° | 620-630 nm | 4,00 $ |
| FSIL.1048.Y062.6012 | 60 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 93 Lm | 120° | 585-595 nm | 4,00 $ |
| FSIL.1048.G062.6012 | 60 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 360 Lm | 120° | 510-525 nm | 4,00 $ |
| FSIL.1048.3062.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 340 Lm | 120° | 3000-3500K | 4,00 $ |
| FSIL.1048.7062.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 380 Lm | 120° | 7000-8000K | 4,00 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 30 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 30 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.3020.3012 | 30 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 610 Lm | 120° | 3000-3500K | 3,20 $ |
| FSIL.5050.7020.3012 | 30 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 670 Lm | 120° | 7000-8000K | 3,20 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.R020.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 260 Lm | 120° | 610-625 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.Y020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 240 Lm | 120° | 590-595 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.B020.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 205 Lm | 120° | 460-470 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.G020.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 585 Lm | 120° | 515-525 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.2720.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1100 Lm | 120° | 2700-3000K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.3020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1227 Lm | 120° | 3000-3500K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.4020.6012 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1300 Lm | 120° | 4000-4500K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.7020.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1382 Lm | 120° | 7000-8000K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.1520.6012 | 60 | 5050 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1450 Lm | 120° | 15000K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.R020.6024 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 260 Lm | 120° | 610-625 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.Y020.6024 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 240 Lm | 120° | 590-595 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.B020.6024 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 205 Lm | 120° | 460-470 nm | 4,60 $ |
| FSIL.5050.2720.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1100 Lm | 120° | 2700-3000K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.3020.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1227 Lm | 120° | 3000-3500K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.4020.6024 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1300 Lm | 120° | 4000-4500K | 4,60 $ |
| FSIL.5050.7020.6024 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1382 Lm | 120° | 7000-8000K | 4,60 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP62



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.R062.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 230 Lm | 120° | 610-625 nm | 5,60 $ |
| FSIL.5050.Y062.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 190 Lm | 120° | 590-595 nm | 5,60 $ |
| FSIL.5050.B062.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 160 Lm | 120° | 460-470 nm | 5,60 $ |
| FSIL.5050.G062.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 495 Lm | 120° | 515-525 nm | 5,60 $ |
| FSIL.5050.2762.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1050 Lm | 120° | 2700-3000K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.3062.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1127 Lm | 120° | 3000-3500K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.4062.6012 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1195 Lm | 120° | 4000-4500K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.7062.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1235 Lm | 120° | 7000-8000K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.2762.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1050 Lm | 120° | 2700-3000K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.3062.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1127 Lm | 120° | 3000-3500K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.4062.6024 | 60 | 5050 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1195 Lm | 120° | 4000-4500K | 5,60 $ |
| FSIL.5050.7062.6024 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1235 Lm | 120° | 7000-8000K | 5,60 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 96 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 96 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.3020.9624 | 96 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 24 W | 1000 mA | 2200 Lm | 120° | 3000-3500K | 7,40 $ |
| FSIL.5050.7020.9624 | 96 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 24 W | 1000 mA | 2400 Lm | 120° | 7000-8000K | 7,40 $ |

## RGB Şerit LED İç Mekan | Indoor RGB LED Strip — IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.X020.3012 | 30 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 7,2 W | 600 mA | 236 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 3,50 $ |
| FSIL.5050.X020.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 557 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 4,90 $ |
| FSIL.5050.X020.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 557 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 4,90 $ |

## RGB Şerit LED Dış Mekan | Outdoor RGB LED Strip — IP62



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.5050.X062.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 525 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 5,90 $ |
| FSIL.5050.X062.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 525 Lm | 120° | R 610-625nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 5,90 $ |

## Lensli Şerit LED Dış Mekan | Outdoor LED Strip With Lens — IP64



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.3030.1264.2412 | 24 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 15 W | 1250 mA | 1350 Lm | 170° | 12000K | 3,60 $ |



## COB 480 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor COB 480 LEDs/M. LED Strip — IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.COB9.2720.4824 | 480 | COB | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 810 Lm | 180° | 2700K | 9,00 $ |
| FSIL.COB9.3020.4824 | 480 | COB | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 837 Lm | 180° | 3000K | 9,00 $ |
| FSIL.COB9.4020.4824 | 480 | COB | Doğal Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 900 Lm | 180° | 4000K | 9,00 $ |
| FSIL.COB9.6020.4824 | 480 | COB | Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 954 Lm | 180° | 6000K | 9,00 $ |

## COB 480 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor COB 480 LEDs/M. LED Strip — IP67



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.COB9.3067.4824 | 480 | COB | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 702 Lm | 120° | 3000K | 11,00 $ |
| FSIL.COB9.4067.4824 | 480 | COB | Doğal Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 720 Lm | 120° | 4000K | 11,00 $ |
| FSIL.COB9.6067.4824 | 480 | COB | Beyaz | 24 VDC | 9 W | 375 mA | 774 Lm | 120° | 6000K | 11,00 $ |

## Samsung LED'li 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2835 SMD Samsung 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIS.1014.2720.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1520 Lm | 120° | 2.700K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.3020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1580 Lm | 120° | 3.000-3.500K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.4020.6012 | 60 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1620 Lm | 120° | 4.000-4.500K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.6520.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1680 Lm | 120° | 6.500-7.000K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.2720.6024 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1520 Lm | 120° | 2.700K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.3020.6024 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1580 Lm | 120° | 3.000-3.500K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.4020.6024 | 60 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1620 Lm | 120° | 4.000-4.500K | 3,00 $ |
| FSIS.1014.6520.6024 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1680 Lm | 120° | 6.500-7.000K | 3,00 $ |

## Samsung LED'li 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 2835 SMD Samsung 60 LEDs/M. LED Strip IP62



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIS.1014.3062.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1520 Lm | 120° | 3.700-3.900K | 4,00 $ |
| FSIS.1014.4062.6012 | 60 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1540 Lm | 120° | 4.000-4.500K | 4,00 $ |
| FSIS.1014.6062.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1500 Lm | 120° | 6.000-6.500K | 4,00 $ |
| FSIS.1014.3062.6024 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1520 Lm | 120° | 3.700-3.900K | 4,00 $ |
| FSIS.1014.4062.6024 | 60 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1540 Lm | 120° | 4.000-4.500K | 4,00 $ |
| FSIS.1014.6062.6024 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 1500 Lm | 120° | 6.000-6.500K | 4,00 $ |

## Samsung LED'li 2835 SMD 120 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 2835 SMD Samsung 120 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIS.1019.2720.1224 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 2167 Lm | 120° | 2.700K | 5,00 $ |
| FSIS.1019.3020.1224 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 2227 Lm | 120° | 3.000-3.500K | 5,00 $ |
| FSIS.1019.4020.1224 | 120 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 2366 Lm | 120° | 4.000-4.500K | 5,00 $ |
| FSIS.1019.6520.1224 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 19,2 W | 800 mA | 2480 Lm | 120° | 6.500-7.000K | 5,00 $ |

Şerit LED / LED Strip

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.3528.R020.6012 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 70 Lm | 120° | 620-630 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.Y020.6012 | 60 | 3528 SMD | Sarı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 60 Lm | 120° | 585-595 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.B020.6012 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 45 Lm | 120° | 455-470 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.G020.6012 | 60 | 3528 SMD | Yeşil | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 150 Lm | 120° | 510-525 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.3020.6012 | 60 | 3528 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 190 Lm | 120° | 3000-3500K | 1,08 $ |
| FSFI.3528.6020.6012 | 60 | 3528 SMD | Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 220 Lm | 120° | 6000-6500K | 1,08 $ |
| FSFI.3528.P020.6012 | 60 | 3528 SMD | Pembe | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 75 Lm | 120° | 610-615 nm | 1,40 $ |

## Ultra 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor Ultra 2835 SMD 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.1014.3020.6012 | 60 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 800 Lm | 120° | 3000-3500K | 1,70 $ |
| FSFI.1014.7020.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1000 Lm | 120° | 7000-8000K | 1,70 $ |

## Zik Zak 2835 SMD 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor Zig Zag 2835 SMD 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



FIO-LED

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZFI.1014.6520.6012 | 60 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 1200 Lm | 120° | 6500-7000K | 2,40 $ |

## Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP62



FIO-LED

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.3528.R062.6012 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 65 Lm | 120° | 620-630 nm | 1,82 $ |
| FSFI.3528.Y062.6012 | 60 | 3528 SMD | Sarı | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 50 Lm | 120° | 585-595 nm | 1,82 $ |
| FSFI.3528.B062.6012 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 40 Lm | 120° | 455-470 nm | 1,82 $ |
| FSFI.3528.G062.6012 | 60 | 3528 SMD | Yeşil | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 130 Lm | 120° | 510-525 nm | 1,82 $ |
| FSFI.3528.3062.6012 | 60 | 3528 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 170 Lm | 120° | 3000-3500K | 1,82 $ |
| FSFI.3528.6062.6012 | 60 | 3528 SMD | Beyaz | 12 VDC | 4,8 W | 400 mA | 185 Lm | 120° | 6000-6500K | 1,82 $ |

## 24V Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 24V One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



FIO-LED

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.3528.R020.6024 | 60 | 3528 SMD | Kırmızı | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 70 Lm | 120° | 620-630 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.B020.6024 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 45 Lm | 120° | 455-470 nm | 1,08 $ |
| FSFI.3528.3020.6024 | 60 | 3528 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 190 Lm | 120° | 3000-3500K | 1,08 $ |
| FSFI.3528.6020.6024 | 60 | 3528 SMD | Beyaz | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 220 Lm | 120° | 6000-6500K | 1,08 $ |

## 24V Tek Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 24V One-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP62



FIO-LED

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.3528.B062.6024 | 60 | 3528 SMD | Mavi | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 40 Lm | 120° | 455-470 nm | 1,82 $ |
| FSFI.3528.G062.6024 | 60 | 3528 SMD | Yeşil | 24 VDC | 4,8 W | 200 mA | 130 Lm | 120° | 510-525 nm | 1,82 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip — IP20



FIO-LED

| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.5050.R020.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 260 Lm | 120° | 620-630 nm | 2,00 $ |
| FSFI.5050.Y020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 220 Lm | 120° | 585-595 nm | 2,00 $ |
| FSFI.5050.B020.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 180 Lm | 120° | 455-470 nm | 2,00 $ |
| FSFI.5050.G020.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 500 Lm | 120° | 510-525 nm | 2,00 $ |
| FSFI.5050.3020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 750 Lm | 120° | 3000-3500K | 2,00 $ |
| FSFI.5050.7020.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 800 Lm | 120° | 7000-8000K | 2,00 $ |
| FSFI.5050.P020.6012 | 60 | 5050 SMD | Pembe | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 270 Lm | 120° | 600-615 nm | 2,80 $ |
| FSFI.5050.X020.6024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 380 Lm | 120° | R 620-630 nm<br>G 510-525 nm<br>B 455-470 nm | 2,70 $ |
| FSFI.5050.X020.6012 | 60 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 380 Lm | 120° | R 620-630 nm<br>G 510-525 nm<br>B 455-470 nm | 2,70 $ |

## 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP62



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.5050.R062.6012 | 60 | 5050 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 230 Lm | 120° | 620-630 nm | 2,80 $ |
| FSFI.5050.Y062.6012 | 60 | 5050 SMD | Sarı | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 190 Lm | 120° | 585-595 nm | 2,80 $ |
| FSFI.5050.B062.6012 | 60 | 5050 SMD | Mavi | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 150 Lm | 120° | 455-470 nm | 2,80 $ |
| FSFI.5050.G062.6012 | 60 | 5050 SMD | Yeşil | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 450 Lm | 120° | 510-525 nm | 2,80 $ |
| FSFI.5050.3062.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 700 Lm | 120° | 3000-3500K | 2,80 $ |
| FSFI.5050.7062.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 780 Lm | 120° | 7000-8000K | 2,80 $ |

## 24V 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 24V 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.5050.3020.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 750 Lm | 120° | 3000-3500K | 2,00 $ |
| FSFI.5050.7020.6024 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 800 Lm | 120° | 7000-8000K | 2,00 $ |

## 24V 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED Dış Mekan | Outdoor 24V 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP62



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.5050.3062.6024 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 700 Lm | 120° | 3000-3500K | 2,80 $ |
| FSFI.5050.7062.6024 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 780 Lm | 120° | 7000-8000K | 2,80 $ |

## Eko Serisi 5050 SMD Üç Çip 60 LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor Eco Series 5050 SMD Three-Chip 60 LEDs/M. LED Strip IP20



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFE.5050.3020.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 780 Lm | 120° | 3000-3500K | 1,26 $ |
| FSFE.5050.7020.6012 | 60 | 5050 SMD | Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 900 Lm | 120° | 7000-8000K | 1,26 $ |
| FSSF.5050.2820.6012 | 60 | 5050 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 14,4 W | 1200 mA | 780 Lm | 120° | 2800-3000K | 1,26 $ |

## 5MM 2835 SMD 120LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 5MM 2835 120LEDs/M LED Strip IP20



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.1510.R020.1212 | 120 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 50 Lm | 120° | 620-630 nm | 2,80 $ |
| FSFI.1510.Y020.1212 | 120 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 27 Lm | 120° | 585-595 nm | 2,80 $ |
| FSFI.1510.B020.1212 | 120 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 172 Lm | 120° | 455-470 nm | 2,80 $ |
| FSFI.1510.G020.1212 | 120 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 382 Lm | 120° | 510-525 nm | 2,80 $ |
| FSFI.1510.3020.1212 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 981 Lm | 120° | 3000-3500K | 2,80 $ |
| FSFI.1510.6020.1212 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 1026 Lm | 120° | 6000-7000K | 2,80 $ |
| FSFI.1510.1020.1212 | 120 | 2835 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 1050 Lm | 120° | 10000K | 2,90 $ |

## 10MM 2835 SMD 120LED/Mt. Şerit LED İç Mekan | Indoor 10MM 2835 120LEDs/M LED Strip IP20



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFI.1110.3020.1212 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 987 Lm | 120° | 3000-3500K | 3,10 $ |
| FSFI.1110.6020.1212 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 9,6 W | 800 mA | 1060 Lm | 120° | 6000-7000K | 3,10 $ |

## 24 V 13mm Şerit NEON LED | 24 V 13mm NEON LED Strip — IP67



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNHI.R067.1324 | 210 | 2835 SMD | Kırmızı | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 680 Lm | 120° | 620-625nm | 12,00 $ |
| FNHI.Y067.1324 | 210 | 2835 SMD | Sarı | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 400 Lm | 120° | 587-595nm | 12,00 $ |
| FNHI.B067.1324 | 210 | 2835 SMD | Mavi | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 360 Lm | 120° | 450-470nm | 12,00 $ |
| FNHI.G067.1324 | 210 | 2835 SMD | Yeşil | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 1500 Lm | 120° | 520-530nm | 12,00 $ |
| FNHI.2767.1324 | 210 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 1640 Lm | 120° | 2700K | 12,00 $ |
| FNHI.4067.1324 | 210 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 1680 Lm | 120° | 4000K | 12,00 $ |
| FNHI.6067.1324 | 210 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 18 W | 750 mA | 1690 Lm | 120° | 6000K | 12,00 $ |

## 24 V 10mm RGB Esnek NEON LED | 24 V 10mm Flexible NEON LED — IP67



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNHI.X067.1024 | 60 | 5050 SMD | RGB | 24 VDC | 14,4 W | 600 mA | 50 Lm<br>120 Lm<br>30 Lm | 120° | R 615-625 nm<br>G 510-525 nm<br>B 460-470 nm | 18,40 $ |

## 24 V 8mm Esnek NEON LED | 24 V 8mm Flexible NEON LED — IP67



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNHI.2767.0824 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 320 Lm | 120° | 2700K | 13,80 $ |
| FNHI.6067.0824 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 380 Lm | 120° | 6000K | 13,80 $ |

## 24 V 6mm Esnek NEON LED | 24 V 6mm Flexible NEON LED — IP67



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNHI.2767.0624 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 10 W | 420 mA | 250 Lm | 120° | 2700K | 12,80 $ |
| FNHI.6067.0624 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 10 W | 420 mA | 270 Lm | 120° | 6000K | 12,80 $ |

## 12 V 6 mm Esnek NEON LED | 12 V 6 mm Flexible NEON LED — IP67



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNIL.R067.0612 | 120 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 45 Lm | 120° | 620-610 nm | 5,90 $ |
| FNIL.YG67.0612 | 120 | 2835 SMD | Altın Sarısı | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 360 Lm | 120° | 1800-2000 nm | 5,90 $ |
| FNIL.B067.0612 | 120 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 45 Lm | 120° | 450-455 nm | 5,90 $ |
| FNIL.G067.0612 | 120 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 150 Lm | 120° | 510-515 nm | 5,90 $ |
| FNIL.3067.0612 | 120 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 400 Lm | 120° | 3000K | 5,90 $ |
| FNIL.4067.0612 | 120 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 300 Lm | 120° | 4000K | 5,90 $ |
| FNIL.6067.0612 | 120 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 400 Lm | 120° | 6000K | 5,90 $ |
| FNIL.1067.0612 | 120 | 2835 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 350 Lm | 120° | 10000K | 5,90 $ |
| FNIL.O067.0612 | 120 | 2835 SMD | Turuncu | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 150 Lm | 120° | 600-610 nm | 5,90 $ |
| FNIL.YL67.0612 | 120 | 2835 SMD | Limon Sarısı | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 350 Lm | 120° | 426-430 nm | 5,90 $ |
| FNIL.BI67.0612 | 120 | 2835 SMD | Buz Mavisi | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 280 Lm | 120° | 480-485 nm | 5,90 $ |
| FNIL.GM67.0612 | 120 | 2835 SMD | Maldiv Yeşili | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 150 Lm | 120° | 490-495 nm | 5,90 $ |
| FNIL.PU67.0612 | 120 | 2835 SMD | Mor | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 60 Lm | 120° | 400-435 nm | 5,90 $ |
| FNIL.P067.0612 | 120 | 2835 SMD | Pembe | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 60 Lm | 120° | 380-440nm | 5,90 $ |
| FNIL.PL67.0612 | 120 | 2835 SMD | Açık Pembe | 12 VDC | 8 W | 700 mA | 60 Lm | 120° | 611 nm | 5,90 $ |

## Çift Yönlü 24 V 8 mm Esnek NEON LED | 24 V Two-Sided 8 mm NEON LED — IP67



| Kod<br>Code | LED/mt.<br>LED/m. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNIL.B067.D824 | 120 | 2835 SMD | Mavi | 24 VDC | 9,3 W | 400 mA | 45 Lm | 120° | 450-455nm | 9,00 $ |
| FNIL.YL67.D824 | 120 | 2835 SMD | Limon Sarısı | 24 VDC | 9,3 W | 400 mA | 350 Lm | 120° | 426 - 430 nm | 9,00 $ |
| FNIL.PL67.D824 | 120 | 2835 SMD | Açık Pembe | 24 VDC | 9,3 W | 400 mA | 60 Lm | 120° | 611 nm | 9,00 $ |



## SAMSUNG 2835 SMD LED' li Modül LED | SAMSUNG 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod<br>Code | LED/Ad.<br>LED/Pcs. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | CRI<br>CRI | Ölçü (mm)<br>Dimension | Modül Sayısı<br>Module pcs. | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAS.2835.3067.N312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |
| MLAS.2835.4067.N312 | 3 | 2835 SMD | 4000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |
| MLAS.2835.6567.N312 | 3 | 2835 SMD | 6500K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 110-120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |
| MLAS.2835.1067.N312 | 3 | 2835 SMD | 9000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |
| MLAS.1012.3067.N312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |
| MLAS.1012.1067.N312 | 3 | 2835 SMD | 9000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 78,4x15x12 | 50 | 0,49 $ |

## SAMSUNG 2835 SMD LED' li Modül LED | SAMSUNG 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod<br>Code | LED/Ad.<br>LED/Pcs. | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | CRI<br>CRI | Ölçü (mm)<br>Dimension | Modül Sayısı<br>Module pcs. | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAS.2835.1067.9012 | 3 | 2835 SMD | 9000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 110-120 Lm | 165° | 90 | 78,4x15x12 | 50 | 0,84 $ |

## 2835 SMD LED' li Mini Modül LED | 2835 SMD Mini LED Module — IP67



| Kod<br>Code | LED<br>LED | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | CRI<br>CRI | Ölçü (mm)<br>Dimension | Modül Sayısı<br>Module pcs. | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAI.2835.3067.S312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 0,72 W | 60 mA | 72 Lm | 165° | 80 | 29,5x9x8,5 | 50 | 0,53 $ |
| MLAI.2835.1067.S312 | 3 | 2835 SMD | 9000K | 12 VDC | 0,72 W | 60 mA | 72 Lm | 165° | 80 | 29,5x9x8,5 | 50 | 0,53 $ |

## 2835 SMD LED' li Mini Modül LED | 2835 SMD Mini LED Module — IP67



| Kod<br>Code | LED<br>LED | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | CRI<br>CRI | Ölçü (mm)<br>Dimension | Modül Sayısı<br>Module pcs. | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLAI.2835.1067.Q112 | 1 | 2835 SMD | 9000K | 12 VDC | 0,72 W | 60 mA | 25 Lm | 120° | 80 | 15x12,2x9 | 20 | 0,46 $ |

## 2835 SMD LED' li Yerli Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod<br>Code | LED<br>LED | LED Tipi<br>LED Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Açı<br>Angle | CRI<br>CRI | Ölçü (mm)<br>Dimension | Modül Sayısı<br>Module pcs. | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIT.1015.3067.N312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 130 Lm | 165° | 80 | 66x20x10 | 50 | 0,34 $ |
| MLIT.1015.1467.N312 | 3 | 2835 SMD | 14000K | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 135 Lm | 165° | 80 | 66x20x10 | 50 | 0,34 $ |

## 2835 SMD LED' li Yerli Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67




| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIT.1012.3067.B312 | 3 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 100 Lm | 165° | 80 | 20x84x10 | 50 | 0,42 $ |
| MLIT.1012.4067.B312 | 3 | 2835 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 110 Lm | 165° | 80 | 20x84x10 | 50 | 0,42 $ |
| MLIT.1012.1067.B312 | 3 | 2835 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 20x84x10 | 50 | 0,42 $ |
| MLIT.1012.6567.N312 | 3 | 2835 SMD | Beyaz | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 15x66x9,7 | 50 | 0,42 $ |
| MLIT.1012.3067.N324 | 3 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 1,2 W | 50 mA | 100 Lm | 165° | 80 | 15x66x9,7 | 50 | 0,64 $ |
| MLIT.1012.6567.N324 | 3 | 2835 SMD | Beyaz | 24 VDC | 1,2 W | 50 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 15x66x9,7 | 50 | 0,64 $ |

## 2835 SMD LED' li Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.1012.R067.N312 | 3 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 35 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |
| MLIL.1012.Y067.N312 | 3 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 25 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |
| MLIL.1012.B067.N312 | 3 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 20 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |
| MLIL.1012.G067.N312 | 3 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 90 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |
| MLIL.1012.3067.N312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |
| MLIL.1012.1567.N312 | 3 | 2835 SMD | 15000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 120 Lm | 165° | 80 | 61x12,5x5 | 20 | 0,20 $ |

## 2835 SMD LED' li Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.2835.R067.B312 | 3 | 2835 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 35 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,39 $ |
| MLIL.2835.Y067.B312 | 3 | 2835 SMD | Sarı | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 30 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,39 $ |
| MLIL.2835.B067.B312 | 3 | 2835 SMD | Mavi | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 20 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,39 $ |
| MLIL.2835.G067.B312 | 3 | 2835 SMD | Yeşil | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 90 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,39 $ |
| MLIL.2835.3067.B312 | 3 | 2835 SMD | 3000K | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 140 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,36 $ |
| MLIL.2835.1567.B312 | 3 | 2835 SMD | 15000K | 12 VDC | 1,5 W | 125 mA | 140 Lm | 165° | 80 | 82x18x7 | 20 | 0,36 $ |

## 2835 SMD LED' li Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.2835.1567.S212 | 2 | 2835 SMD | 15000K | 12 VDC | 0,72 W | 60 mA | 90 Lm | 160° | 80 | 48x15x7 | 20 | 0,27 $ |

## 5630 SMD LED' li Modül LED | 5630SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.5730.R067.N312 | 3 | 5630 SMD | Kırmızı | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 50 Lm | 120° | 80 | 77x12,8x5,5 | 20 | 0,36 $ |
| MLIL.5730.Y067.N312 | 3 | 5630 SMD | Sarı | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 60 Lm | 120° | 80 | 77x12,8x5,5 | 20 | 0,36 $ |
| MLIL.5730.B067.N312 | 3 | 5630 SMD | Mavi | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 30 Lm | 120° | 80 | 77x12,8x5,5 | 20 | 0,36 $ |
| MLIL.5730.G067.N312 | 3 | 5630 SMD | Yeşil | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 80 Lm | 120° | 80 | 77x12,8x5,5 | 20 | 0,36 $ |
| MLIL.5730.1567.N312 | 3 | 5630 SMD | 15000K | 12 VDC | 1,2 W | 100 mA | 110 Lm | 120° | 80 | 77x12,8x5,5 | 20 | 0,30 $ |

## 2835 SMD LED' li Modül LED | 2835 SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.2835.1567.Q312 | 3 | 2835 SMD | 15000K | 12 VDC | 1,5 W | 0,125 mA | 140 Lm | 160° | 80 | 67x16x11 | 20 | 0,56 $ |

## 5050 SMD LED' li Modül LED | 5050 SMD LED Module — IP67



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | CRI / CRI | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIL.5050.X067.N312 | 3 | 5050 SMD | RGB | 12 VDC | 0,72 W | 0,60 mA | 78 Lm | 160° | 80 | 67x16x11 | 20 | 0,60 $ |



## Fio 5630 SMD LED Bar | Fio 5630 SMD LED Bar — IP20




| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBFI.5630.2820.7212 | 72 | 5630 SMD | 2800-3000K | 12 VDC | 12 W | 1000 mA | 1150 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |
| LBFI.5630.4020.7212 | 72 | 5630 SMD | 4000-4500K | 12 VDC | 12 W | 1000 mA | 1019 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |
| LBFI.5630.6520.7212 | 72 | 5630 SMD | 6500-7000K | 12 VDC | 12 W | 1000 mA | 1142 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |
| LBFI.5630.2820.7224 | 72 | 5630 SMD | 2800-3000K | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 1150 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |
| LBFI.5630.4020.7224 | 72 | 5630 SMD | 4000-4500K | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 1019 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |
| LBFI.5630.6520.7224 | 72 | 5630 SMD | 6500-7000K | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 1142 Lm | 120° | 1000x12x1,5 | 2,30 $ |

## SAMSUNG LED Bar | SAMSUNG LED Bar — IP20




| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBAS.2835.3020.3524 | 35 | 2835 SMD | 3000K | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 1145 Lm | 120° | 500x16x1,5 | 3,60 $ |
| LBAS.2835.4020.3524 | 35 | 2835 SMD | 4000K | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 1170 Lm | 120° | 500x16x1,5 | 3,60 $ |
| LBAS.2835.6520.3524 | 35 | 2835 SMD | 6500K | 24 VDC | 7,2 W | 300 mA | 1190 Lm | 120° | 500x16x1,5 | 3,60 $ |



## Cree LED'li Modül LED | LED Module Powered by Cree — IP65



| Kod / Code | LED / LED | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Modül Sayısı / Module pcs. | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLIC.2525.3065.R112 | 1 | 2525 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 2,8 W | 240 mA | 210 Lm | 52°x12° | 3000K | 70x30x15 | 15 | 3,60 $ |
| MLIC.2525.6565.R112 | 1 | 2525 SMD | Beyaz | 12 VDC | 2,8 W | 240 mA | 210 Lm | 52°x12° | 6300K | 70x30x15 | 15 | 3,60 $ |



## Cree LED'li LED BAR | LED BAR Powered by Cree — IP20




| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBIC.2525.3020.0524 | 5 | 2525 SMD | Sıcak Beyaz | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 1100 Lm | 70°x 12° | 3000K | 430x27x14 | 10,40 $ |
| LBIC.2525.6520.0524 | 5 | 2525 SMD | Beyaz | 24 VDC | 12 W | 500 mA | 1100 Lm | 70°x 12° | 6500K | 430x27x14 | 10,40 $ |

## Kesit Aydınlatma | Section Lighting — IP20



| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Açı / Angle | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBIL.3006.1020.0612 | 6 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 80 Lm | 10000K | 15°x 45° | 470x24x15 | 4,00 $ |
| LBIL.3012.1020.1212 | 12 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 12 W | 1000 mA | 85 Lm | 10000K | 15°x 45° | 470x24x15 | 6,00 $ |



## Zemin Aydınlatma İç Mekan | Indoor Floor Lighting — IP20



| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBIL.3030.3020.0612 | 6 | 3030 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 550 Lm | 170° | 3000K | 475x17x6,1 | 1,90 $ |
| LBIL.3030.4020.0612 | 6 | 3030 SMD | Doğal Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 550 Lm | 170° | 4000K | 475x17x6,1 | 1,90 $ |
| LBIL.3030.6520.0612 | 6 | 3030 SMD | Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 600 Lm | 170° | 6500K | 475x17x6,1 | 1,90 $ |
| LBIL.3030.1020.0612 | 6 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 600 Lm | 170° | 10000K | 475x17x6,1 | 1,90 $ |
| SOKETLİ İç Mekan LBIL.3030.6520.S612 | 6 | 3030 SMD | Beyaz | 12 VDC | 6 W | 500 mA | 600 Lm | 170° | 6500K | 475x17x6,1 | 2,30 $ |

## Zemin Aydınlatma İç Mekan | Indoor Floor Lighting — IP20



| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBIT.1068.3020.0612 | 6 | 2835 SMD | Sıcak Beyaz | 12 VDC | 6.8 W | 560 mA | 550 Lm | 170° | 3000K | 480x15x6,1 | 1,70 $ |
| LBIT.3030.6520.0612 | 6 | 3030 SMD | Beyaz | 12 VDC | 6.8 W | 560 mA | 600 Lm | 170° | 6500K | 475x17x6,1 | 1,70 $ |

## Zemin Aydınlatma Dış Mekan | Outdoor Floor Lighting — IP65



| Kod / Code | LED/Ad. / LED/Pcs. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBIL.3030.1065.0612 | 6 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 12 W | 500 mA | 600 Lm | 170° | 10000K | 5000x16x10 | 3,80 $ |



## Mercekli ŞERİT LED | LED STRIPS With Lens — IP20



| Kod / Code | LED/mt. / LED/m. | LED Tipi / LED Type | Renk / Color | Gerilim / Voltage | Güç / Power | Akım / Current | Işık Akısı / Luminous Flux | Açı / Angle | Dalga Boyu / Wavelength/CCT | Ölçü (mm) / Dimension | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIL.3030.1020.1212 | 12 | 3030 SMD | Soğuk Beyaz | 12 VDC | 12 W | 1000 mA | 1200 Lm | 170° | 10000K | 5000x16x10 | 5,20 $ |

## RF Dokunmatik Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote LED Control Unit — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Kanal<br>Channel | Renk Modu<br>Color Mode | Çıkış Gücü<br>Ourput Power | Kontrol Mesafesi<br>Control Distance | Kontrol Modu<br>Control Mode | DİM<br>Dim | Radyo Frekansı<br>Radio Frequency | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X001 | 12-24 VDC | 10Ax3CH (MAX. 30A) | 18 | 360W / 720W | >20M | PWM (CODED) | √ | 433Mhz | 29,70 $ |
| CUIL.SC12 | 12-24 VDC | 10Ax3CH (MAX. 30A) | 1 | 360W / 720W | >20M | PWM (CODED) | √ | 433Mhz | 29,70 $ |

## RF Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Remote LED Control Unit — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Kanal<br>Channel | Renk Modu<br>Color Mode | Çıkış Gücü<br>Ourput Power | Kontrol Mesafesi<br>Control Distance | Kontrol Modu<br>Control Mode | DİM<br>Dim | Radyo Frekansı<br>Radio Frequency | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.SC16 | 12-24 VDC | 4x2CH(MAX.8A) | 1 | 96W/192W | >20M | PWM | √ | 433Mhz | 13,50 $ |

## RF Dokunmatik Kumandalı RGB+W+WW LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote RGB+W+WW LED Control Unit — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Kanal<br>Channel | Renk Modu<br>Color Mode | Çıkış Gücü<br>Ourput Power | Kontrol Mesafesi<br>Control Distance | Kontrol Modu<br>Control Mode | DİM<br>Dim | Radyo Frekansı<br>Radio Frequency | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X008 | 12-36 VDC | 5x4CH(MAX.20A) | 16 | 4 x (60-180)W | 30M | PWM (CODED) | √ | 2.4 Ghz | 34,00 $ |
| CUIL.X009 | 3VDC (AAAX2) | 4 | - | - | - | PWM (CODED) | √ | - | 46,00 $ |

## RF Dokunmatik Kumandalı Tek Renk LED Kontrol Ünitesi | RF Touch Remote Single LED Control Unit — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Kanal<br>Channel | Renk Modu<br>Color Mode | Çıkış Gücü<br>Ourput Power | Kontrol Mesafesi<br>Control Distance | Kontrol Modu<br>Control Mode | DİM<br>Dim | Radyo Frekansı<br>Radio Frequency | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.SC13 | 12-24 VDC | 1CH (MAX. 15A) | 1 | 180W / 360W | 30M | PWM (CODED) | √ | - | 32,00 $ |
| CUIL.SC15 | 3VDC (AAAX2) | 4 | 1 | - | 30M | PWM (CODED) | √ | 2.4 Ghz | 43,30 $ |

## RF Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RF Remote LED Control Unit — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Kanal<br>Channel | Renk Modu<br>Color Mode | Çıkış Gücü<br>Ourput Power | Kontrol Mesafesi<br>Control Distance | Kontrol Modu<br>Control Mode | DİM<br>Dim | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X003 | 12-24 VDC | 4Ax3CH (MAX. 12A) | 16 | 144W / 288W | >10M | PWM) | √ | 15,70 $ |

## RGB IR Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | RGB IR Remote LED Control Unit — IP20




| Kod / Code | Gerilim / Voltage | Kanal / Channel | Renk Modu / Color Mode | Çıkış Gücü / Ourput Power | Kontrol Mesafesi / Control Distance | Kontrol Modu / Control Mode | DİM / Dim | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X021 | 7-24 VDC | 10Ax3CH (MAX. 30A) | 7 | 210W / 720W | >10M | PWM) | √ | 24,00 $ |
| CUIL.X022 | 12 VDC | 2Ax3CH (MAX. 6A) | 16 | 72W | >8M | PWM) | √ | 4,50 $ |

## WiFi LED Kontrol Ünitesi | WiFi LED Control Unit — IP20




| Kod / Code | Gerilim / Voltage | Kanal / Channel | Renk Modu / Color Mode | Çıkış Gücü / Ourput Power | Kontrol Mesafesi / Control Distance | Kontrol Modu / Control Mode | Radyo Frekansı / Radio Frequency | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X007 | 12-24 VDC | 4Ax5CH(MAX.20A) | 18 | 240W | Wİ-Fİ | IOS / ANDROID | Android 4.0 or IOS 9.0 | 32,00 $ |

## RGB Bluetooth Kumandalı LED Kontrol Ünitesi | Bluetooth RGB Remote LED Control Unit





| Kod / Code | Gerilim / Voltage | Kanal / Channel | Renk Modu / Color Mode | Çıkış Gücü / Ourput Power | Kontrol Mesafesi / Control Distance | Kontrol Modu / Control Mode | IP / IP | DİM / Dim | Radyo Frekansı / Radio Frequency | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.SC14 | 6-24 VDC | MAX. 15A | 1 | 90W / 360W | >10M | PWM | IP63 | √ | 433.92Mhz | 48,00 $ |
| CUIL.X004 | 6-24 VDC | 5Ax3CH (MAX. 15A) | 16 | 90W / 360W | >10M | | IP63 | √ | 433.92Mhz | 51,00 $ |
| CUIL.SC14.RM07 | 3 VDC | - | 1 | - | >10M | | IP20 | √ | 433.92Mhz | 5,50 $ |
| CUIL.X004.RM05 | 3 VDC | - | 16 | - | >10M | | IP20 | √ | 433.92Mhz | 7,50 $ |

## Magic LED Kontrol Ünitesi | Magic LED Control Unit — IP20



| Kod / Code | Gerilim / Voltage | Maksimum Kontrol / Maximum Control | Renk Modu / Color Mode | Program Sayısı / Number of Programs | Kontrol Mesafesi / Control Distance | Kontrol Modu / Control Mode | DİM / Dim | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL.X005 | 5-24 VDC | 1024 Entegre | 7 | 133 | 50M | DWM | √ | 39,80 $ |




## LED Güç Yükseltici | LED Amplifier (Repeater) — IP20





| Kod / Code | Gerilim / Voltage | Kanal / Channel | Renk Modu / Color Mode | Çıkış Gücü / Ourput Power | Ebat (mm) / Size (mm) | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIL.X032 | 12-24 VDC | 10Ax3CH (MAX. 30A) | 3 | 360W / 720W | 72x79x33 | 14,00 $ |
| CRIL.SC37 | 12-24 VDC | 10Ax3CH (MAX. 30A) | 1 | 360W / 720W | 72x79x33 | 14,00 $ |

## Tek Renk P10 Panel Dış Mekan | Outdoor Single Color P10 Panel — IP65




| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.0P10.R065.3216 | 320x160x25 | 32x16 | HUB12 | Kırmızı | 5 VDC | 30 W | 6 A | 620-630 nm | 2200 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 110° | 13,50 $ |
| LDIL.0P10.Y065.3216 | 320x160x25 | 32x16 | HUB12 | Sarı | 5 VDC | 27,5 W | 5,5 A | 585-596 nm | 3500 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 110° | 15,50 $ |
| LDIL.0P10.B065.3216 | 320x160x25 | 32x16 | HUB12 | Mavi | 5 VDC | 25 W | 5 A | 467-670 nm | 4500 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 110° | 15,50 $ |
| LDIL.0P10.G065.3216 | 320x160x25 | 32x16 | HUB12 | Yeşil | 5 VDC | 25 W | 5 A | 522-528 nm | 4500 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 110° | 15,50 $ |
| LDIL.0P10.W065.3216 | 320x160x25 | 32x16 | HUB12 | Beyaz | 5 VDC | 25 W | 5 A | 6000K | 3500 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 110° | 15,50 $ |


## Tek Renk SMD P10 Panel Dış Mekan | Outdoor Single Color SMD P10 Panel — IP65



| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.SP10.R065.3216 | 320x160x19 | 32x16 | HUB12 | Kırmızı | 5 VDC | 20 W | 4 A | 620-630 nm | 4800 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 80° | 12,50 $ |
| LDIL.SP10.Y065.3216 | 320x160x19 | 32x16 | HUB12 | Sarı | 5 VDC | 20 W | 4 A | 585-596 nm | - | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 80° | 13,50 $ |
| LDIL.SP10.G065.3216 | 320x160x19 | 32x16 | HUB12 | Yeşil | 5 VDC | 20 W | 4 A | 522-528 nm | 4000 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 80° | 13,50 $ |
| LDIL.SP10.W065.3216 | 320x160x19 | 32x16 | HUB12 | Beyaz | 5 VDC | 20 W | 4 A | 6000K | 7500 Nits | 1/4scan | D/V 60° - Y/H 80° | 13,50 $ |


## RGB P10 Panel Dış Mekan | Outdoor RGB P10 Panel — IP65





| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDHI.0P10.X065.0000 | 320x160x25 | 32x16 | HUB75B | RGB | 5 VDC | 36 W | 7,2 A | R 620-625 nm<br>G 523-526 nm<br>B 465-468 nm | 7500 Nits | 1/4scan | D/V 40° - Y/H 100° | 44,00 $ |
| LDIL.0P10.X065.0000 | 320x160x19 | 32x16 | HUB75B | RGB | 5 VDC | 30 W | 6 A | R 620-625 nm<br>G 521-524 nm<br>B 467-470 nm | 6000 Nits | 1/4scan | D/V 120° - Y/H 140° | 39,00 $ |

## RGB P6.67 Panel Dış Mekan | Outdoor RGB P6.67 Panel — IP65



| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.P667.X065.0000 | 320x160x18 | 48x24 | HUB75B | RGB | 5 VDC | 35 W | 7 A | R 620-625 nm<br>G 514-535 nm<br>B 460-475 nm | 6000 Nits | 1/16scan | D/V 120°- Y/H 140° | 66,00 $ |

## RGB P5 Panel Dış Mekan | Outdoor RGB P5 Panel — IP65



| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.00P5.X065.0000 | 320x160x15 | 64x32 | HUB75B | RGB | 5 VDC | 35 W | 7 A | R 620-625 nm<br>G 514-535 nm<br>B 460-475 nm | 5000 Nits | 1/8scan | D/V 120°- Y/H 140° | 64,00 $ |

## RGB P5 Panel İç Mekan | Indoor RGB P5 Panel — IP20



| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.00P5.X020.0000 | 320x160x25 | 64x32 | HUB75B | RGB | 5 VDC | 35 W | 7 A | R 620-625 nm<br>G 525-530 nm<br>B 465-470 nm | >1800 Nits | 1/16scan | D/V 120°- Y/H 140° | 42,00 $ |

## RGB P2.5 Panel İç Mekan | Indoor RGB P2.5 Panel — IP20



| Kod<br>Code | Ebat (mm)<br>Size (mm) | Piksel Ad.<br>Pixel Qty. | HUB<br>HUB | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Güç<br>Power | Akım<br>Current | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Tarama<br>Scan | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDIL.0P25.X020.0000 | 320x160x15 | 128x64 | HUB75E | RGB | 5 VDC | 35 W | 7 A | R 620-625 nm<br>G 528-532 nm<br>B 464-467 nm | >1000 Nits | 1/32scan | D/V 120°- Y/H 140° | 85,00 $ |

## USB Girişli Kontrol Kartları | USB Input Control Cards — IP20






| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Piksel Tek Renk<br>Pixel Single Color | HUB<br>HUB | Tek Renk P10 Ad.<br>Single Color P10 Pcs | Çift Renk P10 Ad.<br>Double Color P10 Pcs | RGB P10 Ad.<br>RGB P10 Pcs | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-LU20 | 5 VDC | 640*16<br>320*32 | 2x12 | 20 | 0 | 0 | U-disk | Tek Renk / Single Color | 7,20 $ |
| TF-LU21 | 5 VDC | 1024*16<br>576*32 | 2x12 | 32 | 0 | 0 | U-disk | Tek Renk / Single Color | 8,80 $ |
| TF-S6U | 5 VDC | 1280*16<br>640*32 | 2x12<br>1x08 | 40 | 20 | 0 | U-disk | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color | 9,70 $ |
| TF-A6U | 5 VDC | 768*32<br>384*64 | 4x12<br>2x08 | 48 | 24 | 12 | U-disk | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 13,50 $ |
| TF-MU | 5 VDC | 1536*32<br>768*64 | 6x12<br>2x08 | 96 | 48 | 24 | U-disk<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 22,70 $ |
| TF-C6UR | 5 VDC | 2048*64<br>1024*128 | 8x12<br>4x08 | 256 | 128 | 85 | U-disk<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 32,40 $ |
| TF-E6UR | 5 VDC | 10240*64<br>6400*128 | 50 Pin<br>General<br>Output | 1280 | 640 | 426 | U-disk<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 42,00 $ |
| TF-F6UR | 5 VDC | 10240*128<br>6400*256 | 50 Pin<br>General<br>Output | 2560 | 1280 | 853 | U-disk<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 61,20 $ |
| TF-CNT-D | 5 VDC | 1024*128<br>512*256 | 50 Pin<br>General<br>Output | 256 | 128 | 85 | U-disk<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 80,00 $ |

## Lan Bağlantılı Kontrol Kartları | Lan Connected Control Cards — IP20





| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Piksel Tek Renk<br>Pixel Single Color | HUB<br>HUB | Tek Renk P10 Ad.<br>Single Color P10 Pcs | Çift Renk P10 Ad.<br>Double Color P10 Pcs | RGB P10 Ad.<br>RGB P10 Pcs | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-M6NUR | 5 VDC | 1536*32<br>768*64 | 4x32<br>2x08 | 96 | 48 | 32 | U-disk<br>Lan<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 27,20 $ |
| TF-C6NUR | 5 VDC | 2048*64<br>1024*128 | 8x12<br>4x08 | 256 | 128 | 85 | U-disk<br>Lan<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 41,20 $ |
| TF-F6NUR | 5 VDC | 10240*128<br>6400*256 | 2x50 Pin<br>General<br>Output | 2560 | 1280 | 853 | U-disk<br>Lan<br>RS232 | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 56,70 $ |

## Uzaktan Kumanda Serisi ve Sensörler | Remote Control Series and Sensors — IP20






| Kod<br>Code | Bağlantı<br>Connection | Desteklediği Kartlar<br>Support Cards | Isı Ölçüm Aralığı<br>Temperature Measurement Range | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|
| TF-RMT01 | RS232 | TF- MU/C6UR/D6UR/E6UR/F6UR | - | 18,60 $ |
| TF-CNT02 | RS232 | TF- CNT-D | - | 80,00 $ |
| Isı Sensörü<br>Temperature Sensor | Lehim<br>Solder | Tüm Kartlar | -20~60°C | 4,50 $ |
| Isı ve Nem Sensörü<br>Temperature&Humidity Sensor | Lehim<br>Solder | Tüm Kartlar | -20~60°C | 15,00 $ |

## Wifi Bağlantılı Kontrol Kartları | Wifi Connected Control Cards — IP20






| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Piksel Tek Renk<br>Pixel Single Color | HUB<br>HUB | Tek Renk P10 Ad.<br>Single Color P10 Pcs | Çift Renk P10 Ad.<br>Double Color P10 Pcs | RGB P10 Ad.<br>RGB P10 Pcs | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-S6UW0 | 5 VDC | 1280*16<br>640*32 | 2x12<br>1x08 | 40 | 20 | 13 | U-disk<br>Wifi | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 16,00 $ |
| TF-A6UW | 5 VDC | 768*32<br>384*64 | 4x12<br>2x08 | 48 | 24 | 16 | U-disk<br>Wifi | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 26,60 $ |
| TF-M6UW | 5 VDC | 768*32<br>384*64 | 6x12<br>2x08 | 96 | 48 | 32 | U-disk<br>Wifi | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 38,00 $ |
| TF-C6UW | 5 VDC | 2048*64<br>1024*128 | 8x12<br>4x08 | 256 | 128 | 85 | U-disk<br>Wifi | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 48,00 $ |
| TF-E6UW | 5 VDC | 10240*64<br>6400*128 | 50 Pin<br>General<br>Output | 1280 | 640 | 426 | U-disk<br>Wifi | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 64,00 $ |

## Video Kontrol Kartları | Video Control Cards — IP20






| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Çözünürlük<br>Resolution | Renk<br>Color | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-QC1 | 5 VDC | 512*80<br>384*160 | Full Color | U-disk<br>Lan | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 122,00 $ |
| TF-QC3 | 5 VDC | 512*80<br>384*320 | Full Color | U-disk<br>Lan | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 158,00 $ |
| TF-QB0 | 5 VDC | 512*128<br>1024*64 | Full Color | U-disk<br>Lan | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | Fiyat<br>Sorunuz |
| TF-QB1 | 5 VDC | 512*192<br>1024*96 | Full Color | U-disk<br>Lan | Tek Renk/Single Color<br>Çift Renk/Double Color<br>RGB | 170,00 $ |

## Alıcı Kontrol Kartları | Receiving Control Cards — IP20




| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Piksel<br>Pixel | HUB<br>HUB | Tarama Tipleri<br>Scan Type | Desteklediği Kartlar<br>Support Cards | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-RB01 | 5 VDC | 256*256 | 12XHUB75 | 1-32 Scan | TFQB1-TFQB3-TFQB5 | Lan | RGB | 47,00 $ |
| TF-RB02 | 5 VDC | 256*256 | 2X50PIN | 1-32 Scan | TFQB1-TFQB3-TFQB5 | Lan | RGB | Fiyat Sorunuz |

## TF Serisi HUB Çeşitleri | TF Series HUB Types — IP20






| Kod<br>Code | Panel Çeşidi<br>Panel Types | Satır Numarası<br>Line Number | Giriş<br>Input | Desteklediği Kartlar<br>Support Cards | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB-08T075 | RGB | 1XHUB75 | HUB08x2 | TF- A6U/MU/C6UR/M6NUR/C6NUR/A6UW/M6UW/C6UW | 3,20 $ |
| HUB-75RGB004 | RGB | 4XHUB75 | 50Pin | TF- D6UR/E6UR/F6UR/CNT-D/E6NUR/E6UW/QC1/QC3 | 8,90 $ |
| HUB-75RGB005 | RGB | 5XHUB75 | 50Pin | TF- D6UR/E6UR/F6UR/CNT-D/E6NUR/E6UW/QC1/QC3 | 8,90 $ |
| HUB-12RG0016 | Tek Renk | 16XHUB12 | 50Pin | TF- D6UR/E6UR/F6UR/CNT-D/E6NUR/E6UW/QC1/QC3 | 9,40 $ |
| HUB-12R032 | Tek Renk | 32XHUB12 | 50Pin | TF- D6UR/E6UR/F6UR/CNT-D/E6NUR/E6UW/QC1/QC3 | 14,20 $ |
| HUB-75E010 | RGB | 10XHUB75 | 2x50Pin | TF- F6UR/QC1/QC3 | 8,70 $ |
| HUB-08RG008 | Çift Renk | 08XHUB08 | 50Pin | TF- D6UR/E6UR/E6NUR/E6UW | 10,10 $ |



## Video Kontrol Kartları | Video Control Cards — IP20



| Kod<br>Code | Gerilim<br>Voltage | Piksel<br>Pixel | HUB<br>HUB | Tek Renk P10<br>Single Color P10 Pcs | Çift Renk P10<br>Double Color P10 Pcs | RGB Panel<br>RGB P10 Pcs | Bağlantı<br>Connection | Çalıştırdığı Panel<br>Display Support | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-Q1-PLUS | 5 V | 384*128<br>384*256 | 08x75 | - | - | P10 Panel - 160<br>P6 Panel - 96<br>P5 Panel - 48 | Lan | RGB | 76,00 $ |

## HI-LED 4.8 mm Mantar LED | HI-LED 4.8 mm Strawhat LED — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.48MM.R020.SH90 | 4.8 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.0 VDC | 620-625 nm | 350 mcd | 500 mcd | 90° | 0,030 $ |
| DLHI.48MM.Y020.SH90 | 4.8 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.2 VDC | 585-595 nm | 350 mcd | 800 mcd | 90° | 0,030 $ |
| DLHI.48MM.B020.SH90 | 4.8 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 464-473 nm | 350 mcd | 800 mcd | 90° | 0,040 $ |
| DLHI.48MM.G020.SH90 | 4.8 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-521 nm | 2500 mcd | 3500 mcd | 90° | 0,052 $ |
| DLHI.48MM.7820.SH90 | 4.8 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 1600 mcd | 2200 mcd | 90° | 0,050 $ |
| DLHI.48MM.3520.SH90 | 4.8 mm | Sıcak Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 3500K | 1500 mcd | 2000 mcd | 90° | 0,050 $ |

## HI-LED 3 mm Kesikbaş LED | HI-LED 3mm Flat LED — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.03MM.R020.FL12 | 3 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 150 mcd | 300 mcd | 120° | 0,030 $ |
| DLHI.03MM.Y020.FL12 | 3 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 587-595 nm | 150 mcd | 250 mcd | 120° | 0,030 $ |
| DLHI.03MM.B020.FL12 | 3 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 465-470 nm | 250 mcd | 350 mcd | 120° | 0,040 $ |
| DLHI.03MM.G020.FL12 | 3 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 750 mcd | 1200 mcd | 120° | 0,052 $ |

## HI-LED 5 mm Kesikbaş LED | HI-LED 5 mm Flat LED — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.05MM.R020.FL12 | 5 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 350 mcd | 500 mcd | 120° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.Y020.FL12 | 5 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 585-595 nm | 350 mcd | 500 mcd | 120° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.B020.FL12 | 5 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 464-473 nm | 500 mcd | 800 mcd | 120° | 0,040 $ |
| DLHI.05MM.G020.FL12 | 5 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 1500 mcd | 3500 mcd | 120° | 0,052 $ |
| DLHI.05MM.7820.FL12 | 5 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 1000 mcd | 1500 mcd | 120° | 0,050 $ |
| DLHI.05MM.3520.FL12 | 5 mm | Sıcak Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 3500K | 1000 mcd | 1500 mcd | 120° | 0,050 $ |

## HI-LED 3 mm Yuvarlak LED | HI-LED 3 mm Round LED — IP20



HI - LED IND. LTD.

| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.03MM.R020.RO15 | 3 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 1000 mcd | 2000 mcd | 15° | 0,030 $ |
| 2728 | 3 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 587-595 nm | 1000 mcd | 2000 mcd | 15° | 0,038 $ |
| 2719 | 3 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 465-470 nm | 1500 mcd | 2000 mcd | 20° | 0,040 $ |
| DLHI.03MM.G020.RO20 | 3 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 6000 mcd | 10000 mcd | 20° | 0,030 $ |
| 2750 | 3 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 5000 mcd | 8000 mcd | 30° | 0,050 $ |
| 2721 | 3 mm | Sıcak Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.6 VDC | 3500K | 5000 mcd | 8000 mcd | 30° | 0,062 $ |
| 2702 | 3 mm | Sıcak Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.6 VDC | 3500K | 15000 mcd | 20000 mcd | 20° | 0,062 $ |

## HI-LED 5 mm Yuvarlak LED | HI-LED 5 mm Round LED — IP20



| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.05MM.R020.RO15 | 5 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 5000 mcd | 8000 mcd | 15° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.Y020.RO15 | 5 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 587-595 nm | 4000 mcd | 8000 mcd | 15° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.7020.RO15 | 5 mm | Beyaz | 20 mA | 3.2 VDC | 3.6 VDC | 7000K | 25000 mcd | 35000 mcd | 15° | 0,050 $ |
| DLHI.05MM.B020.RO20 | 5 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.6 VDC | 515-525 nm | 4000 mcd | 8000 mcd | 20° | 0,040 $ |
| DLHI.05MM.G020.RO20 | 5 mm | Yeşil | 20 mA | 2.9 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 15000 mcd | 25000 mcd | 20° | 0,052 $ |
| DLHI.05MM.R020.RO60 | 5 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.9 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 25000 mcd | 3500 mcd | 60° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.Y020.RO60 | 5 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 585-595 nm | 3000 mcd | 4000 mcd | 60° | 0,030 $ |
| DLHI.05MM.B020.RO60 | 5 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 464-473 nm | 6000 mcd | 9000 mcd | 60° | 0,040 $ |
| DLHI.05MM.G020.RO60 | 5 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 10000 mcd | 20000 mcd | 60° | 0,052 $ |
| DLHI.05MM.7020.RO60 | 5 mm | Beyaz | 20 mA | 2.8 VDC | 3.6 VDC | 7000K | 7000 mcd | 9000 mcd | 60° | 0,050 $ |
| 2720 | 5 mm | Sıcak Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 3500K | 5000 mcd | 8000 mcd | 60° | 0,062 $ |

## HI-LED 8 mm Yuvarlak LED | HI-LED 8 mm Round LED — IP20



| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2772 | 8 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 2500 mcd | 3500 mcd | 25° | 0,066 $ |
| 2773 | 8 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 587-595 nm | 3000 mcd | 4000 mcd | 25° | 0,066 $ |
| 2774 | 8 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 465-470 nm | 20000 mcd | 25000 mcd | 25° | 0,094 $ |
| 2785 | 8 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 3000 mcd | 4000 mcd | 30° | 0,094 $ |
| DLHI.08MM.9020.R025 | 8 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 9000 mcd | 11000 mcd | 25° | 0,094 $ |

## HI-LED 10 mm Yuvarlak LED | HI-LED 10 mm Round LED — IP20



| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.10MM.R020.R025 | 10 mm | Kırmızı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 620-630 nm | 3000 mcd | 3500 mcd | 25° | 0,066 $ |
| DLHI.10MM.Y020.R025 | 10 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 590-595 nm | 3000 mcd | 4000 mcd | 25° | 0,066 $ |
| DLHI.10MM.B020.R025 | 10 mm | Mavi | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 464-473 nm | 6000 mcd | 9000 mcd | 25° | 0,094 $ |
| DLHI.10MM.G020.R025 | 10 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 20000 mcd | 30000 mcd | 25° | 0,094 $ |
| DLHI.10MM.7020.R025 | 10 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 20000 mcd | 35000 mcd | 25° | 0,094 $ |

## HI-LED 5 mm Oval LED | HI-LED 5 mm Round LED — IP20



| Kod / Code | Ebat / Size | Renk / Color | Akım / Current | Gerilim / Voltage Min. | Gerilim / Voltage Max. | Dalga Boyu / Wavelength/CCT Tipik / Typical | Işık Şiddeti / Luminous Flux Min. | Işık Şiddeti / Luminous Flux Max. | Açı / Angle | Fiyat / Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLHI.05MM.Y020.OV90 | 5 mm | Sarı | 20 mA | 1.8 VDC | 2.4 VDC | 587-595 nm | 500 mcd | 800 mcd | 90° | 0,042 $ |
| DLHI.05MM.B020.OV90 | 5 mm | Mavi | 20 mA | 1.8 VDC | 3.4 VDC | 464-475 nm | 1500 mcd | 2500 mcd | 90° | 0,040 $ |
| DLHI.05MM.G020.OV90 | 5 mm | Yeşil | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 515-525 nm | 5000 mcd | 8000 mcd | 90° | 0,052 $ |
| DLHI.05MM.7820.OV90 | 5 mm | Beyaz | 20 mA | 3.0 VDC | 3.4 VDC | 7800K | 4000 mcd | 6000 mcd | 90° | 0,052 $ |

## 1W Power LED | 1W Power LED — IP20



| Kod<br>Code | Tip<br>Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Akım<br>Current | Güç<br>Power | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Ölçü (mm)<br>Size (mm) | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL.R01W | Power LED | Kırmızı | 2.2 VDC | 350 mA | 1 W | 613,5-631 nm | 63 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,76 $ |
| PLPL.Y01W | Power LED | Amber | 2.2 VDC | 350 mA | 1 W | 587-597 nm | 67 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,84 $ |
| PLPL.B01W | Power LED | Mavi | 3.4 VDC | 350 mA | 1 W | 455-475 nm | 27 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,60 $ |
| PLPL.G01W | Power LED | Yeşil | 3.4 VDC | 350 mA | 1 W | 515-535 nm | 105 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,72 $ |
| PLPL.631W | Power LED | Soğuk Beyaz | 3.4 VDC | 350 mA | 1 W | 4100-10000 K | 154 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,52 $ |
| PLPL.301W | Power LED | Sıcak Beyaz | 3.4 VDC | 350 mA | 1 W | 2700-4100 K | 132 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,52 $ |

## 3W Power LED | 3W Power LED — IP20



| Kod<br>Code | Tip<br>Type | Renk<br>Color | Gerilim<br>Voltage | Akım<br>Current | Güç<br>Power | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT | Işık Akısı<br>Luminous Flux | Ölçü (mm)<br>Size (mm) | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL.633W | Power LED | Soğuk Beyaz | 3.6 VDC | 700 mA | 3 W | 4100-10000 K | 274 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,78 $ |
| PLPL.303W | Power LED | Sıcak Beyaz | 3.6 VDC | 700 mA | 3 W | 2700-4100 K | 260 lm | 14,2x7,26 | 130° | 0,86 $ |
| PLPL.X03W | Power LED | RGB | 2.2 VDC<br>3.4 VDC<br>3.4 VDC | 3x350 mA | 3 W | R 613,5-631 nm<br>G 515-535 nm<br>B 455-475 nm | 50 lm<br>85 lm<br>20 lm | 14,2x7,26 | 130° | 2,20 $ |



## Power LED LENS | Power LED LENS — IP20





| Kod<br>Code | Tip<br>Type | Montaj<br>Fitting | Kasa Rengi<br>Case Color | Çap<br>Diameter | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENS.0008 | Tekli I Single | Geçme I Slip on | Siyah I Black | 21,6 | 8° | 0,27 $ |
| LENS.0016 | Tekli I Single | Geçme I Slip on | Siyah I Black | 21,6 | 16° | 0,27 $ |
| LENS.0030 | Tekli I Single | Geçme I Slip on | Siyah I Black | 21,6 | 30° | 0,27 $ |
| LENS.0045 | Tekli I Single | Geçme I Slip on | Siyah I Black | 21,6 | 45° | 0,27 $ |
| LENS.0060 | Tekli I Single | Geçme I Slip on | Siyah I Black | 21,6 | 60° | 0,27 $ |

## JINBO Metal İç Mekan | Indoor JINBO Metal — IP20





| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Verimlilik<br>Efficiency | Ebat<br>Size | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLV-12036K | Metal | 36W | 12 VDC | 3 A | 170~250 VAC | IP20 | >84% | 85x58x38 | 9,40 $ |
| JLV-12060K | Metal | 60W | 12 VDC | 5 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 110x78x35 | 12,00 $ |
| JLV-12120K | Metal | 120W | 12 VDC | 10 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 160x98x38 | 17,30 $ |
| JLV-12150K | Metal | 150W | 12 VDC | 12.5 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 160x98x38 | 20,50 $ |
| JLV-12200K | Metal | 200W | 12 VDC | 16.7 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 199x98x42 | 23,50 $ |
| JLV-12240K | Metal | 240W | 12 VDC | 20 A | 170~250 VAC | IP20 | >85% | 199x110x50 | 26,40 $ |
| JLV-12400K | Metal | 400W | 12 VDC | 33.3 A | 170~250 VAC | IP20 | >83% | 215x114x49 | 36,40 $ |
| JLV-24036K | Metal | 36W | 24 VDC | 1.5 A | 170~250 VAC | IP20 | >84% | 85x58x38 | 9,40 $ |
| JLV-24060K | Metal | 60W | 24 VDC | 2.5 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 110x78x35 | 12,00 $ |
| JLV-24150K | Metal | 150W | 24 VDC | 6.25 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 160x98x38 | 20,50 $ |
| JLV-24200K | Metal | 200W | 24 VDC | 8.33 A | 170~250 VAC | IP20 | >82% | 199x98x42 | 23,50 $ |
| JLV-24240K | Metal | 240W | 24 VDC | 10 A | 170~250 VAC | IP20 | >85% | 199x110x50 | 26,40 $ |
| JLV-24400K | Metal | 400W | 24 VDC | 16.67 A | 170~250 VAC | IP20 | >83% | 215x114x49 | 36,40 $ |

## JINBO Metal Dış Mekan | Outdoor JINBO Metal — IP67





| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Verimlilik<br>Efficiency | Ebat<br>Size | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLV-12020KA | Metal | 20W | 12 VDC | 1.67 A | 170~250 VAC | IP67 | >83% | 182x30x21 | 10,00 $ |
| JLV-12030KA | Metal | 30W | 12 VDC | 2.5 A | 170~250 VAC | IP67 | >84% | 200x28x20 | 11,50 $ |
| JLV-12040KA | Metal | 40W | 12 VDC | 3.3 A | 170~250 VAC | IP67 | >80% | 242x29x21 | 13,30 $ |
| JLV-12060KA | Metal | 60W | 12 VDC | 5 A | 170~250 VAC | IP67 | >85% | 253x40x22 | 17,30 $ |
| JLV-12100KA | Metal | 100W | 12 VDC | 8.33 A | 170~250 VAC | IP67 | >86% | 244x71x45 | 24,20 $ |
| JLV-12150KA | Metal | 150W | 12 VDC | 12.5 A | 170~250 VAC | IP67 | >87% | 242x71x45 | 41,90 $ |
| JLV-12200KA | Metal | 200W | 12 VDC | 16.67 A | 170~250 VAC | IP67 | >87% | 304x71x45 | 52,00 $ |
| JLV-12250KA | Metal | 250W | 12 VDC | 20.83 A | 170~250 VAC | IP67 | >86% | 252x90x44,5 | 56,20 $ |
| JLV-12300KA | Metal | 300W | 12 VDC | 25 A | 170~250 VAC | IP67 | >86% | 330x90x44,5 | 64,60 $ |
| JLV-24100KA | Metal | 100W | 24 VDC | 4.17 A | 170~250 VAC | IP67 | >86% | 202x71x45 | 24,20 $ |
| JLV-24150KA | Metal | 150W | 24 VDC | 6.25 A | 170~250 VAC | IP67 | >87% | 242x71x45 | 41,90 $ |
| JLV-24200KA | Metal | 200W | 24 VDC | 8.33 A | 170~250 VAC | IP67 | >87% | 304x71x45 | 52,00 $ |

## JINBO Plastik Slim Dış Mekan | Outdoor JINBO Plastic Slim — IP67





| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Verimlilik<br>Efficiency | Ebat<br>Size | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLV-12036PA | Plastik | 36 W | 12 VDC | 3 A | 170~250 VAC | IP67 | >84% | 148x40x30 | 11,90 $ |
| JLV-12060PA | Plastik | 60W | 12 VDC | 5 A | 170~250 VAC | IP67 | >82% | 166x42x34 | 15,40 $ |
| JLV-120100PA | Plastik | 100W | 12 VDC | 8.33 A | 170~250 VAC | IP67 | >86% | 190x50x37 | 23,10 $ |
| JLV-24036PA | Plastik | 36W | 24 VDC | 1.5 A | 170~250 VAC | IP67 | >82% | 148x40x30 | 11,90 $ |
| JLV-24060PA | Plastik | 60W | 24 VDC | 2.5 A | 170~250 VAC | IP67 | >84% | 166x42x34 | 15,40 $ |

## 12 V Slim Metal Kasa Güç Kaynağı | Slim Metal Case Power Supply — IP20




| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Ebat<br>Size | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-12 V 3A | Metal | 36W | 12 VDC | 3 A | 170~265 VAC | IP20 | 85x58x34 | 8,20 $ |
| S-12 V 5A | Metal | 60W | 12 VDC | 5 A | 170~265 VAC | IP20 | 160x78x32 | 9,60 $ |
| S-12 V 10A | Metal | 120W | 12 VDC | 10 A | 170~265 VAC | IP20 | 188x39x35 | 13,20 $ |
| S-12 V 12.5A | Metal | 150W | 12 VDC | 12.5 A | 170~265 VAC | IP20 | 200x57x38 | 16,00 $ |
| S-12 V 16.5A | Metal | 200W | 12 VDC | 16.5 A | 170~265 VAC | IP20 | 222x68x40 | 19,80 $ |
| S-12 V 20A | Metal | 250W | 12 VDC | 20 A | 170~265 VAC | IP20 | 222x68x40 | 24,30 $ |
| S-12 V 30A | Metal | 360W | 12 VDC | 30 A | 170~265 VAC | IP20 | 223x67x40 | 26,30 $ |

## 5 V Slim Metal Kasa İnce Güç Kaynağı | Slim Metal Case Slim Power Supply — IP20




| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Ebat<br>Size | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-5 V 10A | Metal | 50W | 5 VDC | 10 A | 200~240 VAC | IP20 | 115x70x26 | 11,90 $ |
| S-5 V 20A | Metal | 100W | 5 VDC | 20 A | 200~240 VAC | IP20 | 190x80x32 | 15,50 $ |
| S-5 V 40A | Metal | 200W | 5 VDC | 40 A | 200~240 VAC | IP20 | 194x83x30 | 19,50 $ |
| S-5 V 60A | Metal | 300W | 5 VDC | 60 A | 200~240 VAC | IP20 | 206x83x30 | 28,70 $ |

## 12 V Plastik Kasa Güç Kaynağı | 12 V Plastic Case Power Supply — IP20




| Kod<br>Code | Kasa<br>Case | Güç<br>Power | Çıkış Gerilimi<br>Output Voltage | Akım<br>Current | Gerilim<br>Voltage | IP<br>IP | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V 1.5A | Plastik Priz Tipi | 18W | 12 VDC | 1.5 A | 170~240 VAC | IP20 | 4,50 $ |
| 12 V 2AP | Plastik Masa Tipi | 24W | 12 VDC | 2.0 A | 170~240 VAC | IP20 | 7,40 $ |
| 12 V 3AP | Plastik Masa Tipi | 36W | 12 VDC | 3.0 A | 170~240 VAC | IP20 | 9,90 $ |
| 12 V 5AP | Plastik Masa Tipi | 60W | 12 VDC | 5 A | 170~240 VAC | IP20 | 10,90 $ |

## 2835 SMD LED | 2835 SMD LED — IP20




| Kod<br>Code | Ebat<br>Size | Renk<br>Color | Akım Current<br>Tipik<br>Typical | Akım Current<br>Maks.<br>Max. | Gerilim Voltage<br>Min.<br>Min. | Gerilim Voltage<br>Tipik<br>Typical | Gerilim Voltage<br>Maks.<br>Max. | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT<br>Tipik<br>Typical | Işık Şiddeti<br>Luminous Flux<br>Min.<br>Min. | Işık Şiddeti<br>Luminous Flux<br>Maks.<br>Max. | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDN.2835.6060 | 2835 | Beyaz | 60 mA | 75 mA | 2.9 VDC | 3.2 VDC | 3.3 VDC | 6000-6500 K | 24 lm | 27 lm | 120° | 0,015 $ |
| SMDN.2835.3060 | 2835 | Sıcak Beyaz | 60 mA | 75 mA | 2.9 VDC | 3.2 VDC | 3.3 VDC | 3000-3500 K | 19 lm | 23 lm | 120° | 0,015 $ |
| SMDN.2835.4060 | 2835 | Doğal Beyaz | 60 mA | 75 mA | 2.9 VDC | 3.2 VDC | 3.3 VDC | 4000-4500 K | 21 lm | 25 lm | 120° | 0,018 $ |
| SMDN.2835.7260 | 2835 | Beyaz | 60 mA | 75 mA | 2.9 VDC | 3.2 VDC | 3.3 VDC | 7200-8500 K | 25 lm | 27 lm | 120° | 0,018 $ |

## 3528 SMD LED | 3528 SMD LED — IP20




| Kod<br>Code | Ebat<br>Size | Renk<br>Color | Akım Current<br>Tipik<br>Typical | Akım Current<br>Maks.<br>Max. | Gerilim Voltage<br>Min.<br>Min. | Gerilim Voltage<br>Tipik<br>Typical | Gerilim Voltage<br>Maks.<br>Max. | Dalga Boyu<br>Wavelength/CCT<br>Tipik<br>Typical | Işık Şiddeti<br>Luminous Flux<br>Min.<br>Min. | Işık Şiddeti<br>Luminous Flux<br>Maks.<br>Max. | Açı<br>Angle | Fiyat<br>Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDN.3528.R020 | 3528 | Kırmızı | 20 mA | 25 mA | 1.6 VDC | 2.0 VDC | 2.6 VDC | 615-630 nm | 590 mcd | 850 mcd | 110° | 0,031 $ |
| SMDN.3528.Y020 | 3528 | Sarı | 20 mA | 25 mA | 1.6 VDC | 2.0 VDC | 2.6 VDC | 585-596 nm | 500 mcd | 900 mcd | 110° | 0,038 $ |
| SMDN.3528.B020 | 3528 | Mavi | 20 mA | 25 mA | 2.6 VDC | 3.2 VDC | 3.6 VDC | 463-472 nm | 330 mcd | 600 mcd | 110° | 0,026 $ |
| SMDN.3528.G020 | 3528 | Yeşil | 20 mA | 25 mA | 2.6 VDC | 3.2 VDC | 3.6 VDC | 515-535 nm | 900 mcd | 1800 mcd | 110° | 0,027 $ |
| SMDN.3528.6020 | 3528 | Beyaz | 20 mA | 25 mA | 3.0 VDC | 3.3 VDC | 3.6 VDC | 6000-6500 K | 3000 mcd | 4000 mcd | 120° | 0,018 $ |
| SMDN.3528.3020 | 3528 | Sıcak Beyaz | 20 mA | 25 mA | 2.8 VDC | 3.2 VDC | 3.6 VDC | 3000-3500 K | 2400 mcd | 3300 mcd | 120° | 0,018 $ |
| SMDN.3528.4020 | 3528 | Doğal Beyaz | 20 mA | 25 mA | 3.0 VDC | 3.2 VDC | 3.6 VDC | 4000 K | 4000 mcd | 4800 mcd | 120° | 0,018 $ |

iled App

DAİMA İYİ KALİTE
HIZLI TESLİMAT
SATIŞ SONRASI TEKNİK SERVİS
ve DAHA FAZLASI...

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

09.2021

ilkerled

**Merkez**
Bankalar Caddesi No: 3/B
34420 Karaköy - Beyoğlu - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 245 45 00
Faks : +90 (212) 244 32 19

**Şube**
Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat:8 No:832
34384 Okmeydanı - Şişli - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (212) 220 19 19
Faks : +90 (212) 220 19 74

**Şube**
Acıbadem Mah. Gayretli Sok. No:14/5
34660 Acıbadem - Üsküdar - İstanbul / Türkiye
Telefon : +90 (216) 420 0 533 (LED)
Faks : +90 (216) 420 1 533 (LED)